

# C [10]

Coyuntura agraria mensual  
agosto 2010

Sección de Estadística  
Servicio de Estadística y Planificación Agraria



**Gobierno  
de La Rioja**

Agricultura, Ganadería  
y Desarrollo Rural

## ÍNDICE

	<b>RESUMEN DEL MES</b> .....	1
1.	<b>METEOROLOGÍA</b> .....	3
2.	<b>EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES</b> .....	6
3.	<b>CULTIVOS</b> .....	7
3.1	CEREALES .....	7
3.2	FORRAJERAS .....	9
3.3	PATATA .....	9
3.4	REMOLACHA .....	9
3.5	HORTALIZAS .....	10
3.6	CHAMPIÑÓN Y SETAS .....	10
3.7	FRUTAS .....	11
3.8	ALMENDRAS .....	12
3.9	VIÑEDO .....	12
4.	<b>GANADERÍA</b> .....	13
4.1	VACUNO .....	13
4.2	OVINO .....	13
4.3	PORCINO .....	14
4.4	AVES Y HUEVOS .....	14
4.5	CONEJOS .....	15

## RESUMEN DEL MES

Los aspectos más destacados de la meteorología en el mes de agosto de 2010 fueron, por un lado, las elevadas temperaturas que se alcanzaron a su finalización y, por otro, la falta de precipitaciones en gran parte de la Comunidad durante sus cuatro semanas de duración.

Finalizaba el día 31 de agosto de 2010 el año agrícola 2009-2010, un año que había resultado ser más húmedo de lo esperado en relación a sus valores estadísticos, aunque la mala distribución de dichas lluvias hubiera inducido varios periodos de sequía en su transcurso.

Durante la primera quincena del mes terminaron de recolectarse los últimos campos de cereal de invierno que aún quedaban pendientes de esta labor en las zonas más tardías de La Rioja. Se cerraba así una cosecha que, además de poder considerarse abundante, también se esperaba de gran calidad. Los rendimientos superaron en todas las zonas productoras los 4.000 kg/ha, tanto en trigo como en cebada. Destacaba también el hecho de haberse logrado estos rendimientos en zonas de Rioja Baja en donde los valores medios de años pasados se encuentran muy por debajo de los conseguidos en esta campaña.

Una vez finalizada la cosecha de los cereales de invierno en La Rioja, tuvieron que transcurrir varias semanas hasta que, en la última de agosto, se pudiera conocer con algo de certeza el nivel alcanzado por las primeras cotizaciones de la campaña en nuestra Comunidad. Para esto, fue imprescindible que se registraran operaciones de relevancia, y que tanto cooperativas como almacenistas comenzaran a liquidar las entregas realizadas en campaña. El nivel inaugural se situaba muy por encima de las últimas cotizaciones oficiales de la campaña pasada, gracias a una escalada en la que los mercados de futuros, hogar y cobijo de la vertiente financiera de este mercado tuvieron una gran responsabilidad.

Finalizó en este mes de agosto el cuarto corte de la campaña de recolección de heno de alfalfa, que en primera instancia aumentó las existencias en los almacenes gracias a una buena meteorología que favoreció su secado, y a una demanda que seguía ausente.

El retraso fenológico que presentan las patatas de media estación no ha impedido que se comiencen a arrancar en Rioja Alta, en un año en que los precios son muy superiores a los de la última campaña, con una previsión de producción nacional inferior, pero similar en nuestra Comunidad.

También ha presentado retraso el desarrollo de la remolacha, lo que no ha sido impedimento para que haya presentado un aspecto muy bueno, gracias a los riegos de apoyo y a los tratamientos fitosanitarios.

El pequeño porcentaje de cultivadores de setas y en mayor medida de champiñones que han continuado con la actividad durante este mes han arrojado una producción variable en calidades.

La gama de hortalizas que se han encontrado este mes en el campo contrasta con la falta de actividad de los mercados, que han empujado los precios a la baja. En los cultivos para industria se ha comenzado con la segunda vuelta de alubia verde, con rendimientos muy variables.

Mes intenso en la recolección de fruta, los melocotones y nectarinas han quedado depreciados ante la afluencia de oferta, mientras que las ciruelas esperan en cámaras a septiembre para ser comercializadas. En pepita, destaca el comienzo de la recolección de Conferencia a finales de mes.

Gracias a las abundantes lluvias de los meses de abril y mayo, los almendros se aproximaban al inicio de su cosecha sin grandes contratiempos. En el mercado, se mantenían los bajos precios y no se esperaba, a juzgar por la situación en el mercado norteamericano, ninguna variación relevante a corto plazo.

Agosto supuso en el viñedo el paso de la fase de envero a la de maduración. Hasta entonces el estado sanitario del fruto era óptimo, y sólo en algunas zonas se advertía un cierto estrés hídrico en el cultivo, que podía comprometer la fase final del cultivo.

La crisis de consumo que se vivía en el sector del vacuno se prolongó también en agosto, y aunque ciertamente las cotizaciones experimentaron un apreciable avance, el nivel que mostraban era, a juzgar por los ganaderos, insuficiente. Además, llamaba la atención cómo, tras muchos meses de padecerse un consumo lento y dubitativo, la distancia de precio entre categorías parecía haberse anulado.

La falta de oferta que presionara sobre los mercados permitió que la carne de cordero siguiera bajo una tendencia en los precios alcista, que se hizo especialmente patente en las últimas semanas del mes. Para ello fue necesario que el consumo mostrara algo más de actividad.

Una vez superado el periodo de precios máximos anuales, el mercado del porcino comenzó a ver cómo las cotizaciones oficiales de lonja comenzaban un periodo de bajadas. La responsabilidad de su llegada en este agosto de 2010 recaía en los ciclos estacionales del mercado, que una vez encuentra próximo el mes de

septiembre ve impotente cómo los precios se reducen sin remedio. Esta situación siempre previsible se vio fomentada por la existencia de un consumo muy lento y por unas posibilidades de venta a la exportación en franco descenso.

El nivel alcanzado por los precios de la carne de pollo discurrió durante todo agosto claramente por debajo de lo esperado. Fue de destacar que, hasta su última semana, el precio medio de 2010 no había logrado superar el nivel de 1 €/kg en vivo. Un valor claramente insuficiente para alcanzar unos costes de alimentación que amenazaban con dispararse tras las subidas que se anunciaban en el precio de la alimentación de estas aves domésticas.

Los huevos, tras unas semanas de verano que habían resultado ser muy perjudiciales especialmente para los gramajes más bajos, vivieron un corto periodo de estabilidad, que se rompió con precios al alza gracias al aumento del consumo.

Salvo una tímida subida anotada a comienzos de mes, el precio del kilo de conejo discurrió durante todo agosto bajo una gran estabilidad.

## 1. METEOROLOGÍA

Los aspectos más destacados de la meteorología en el mes de agosto de 2010 fueron, por un lado, las elevadas temperaturas que se alcanzaron a su finalización y, por otro, la ausencia de precipitaciones a lo largo de sus cuatro semanas de duración. Las muy elevadas temperaturas de sus días finales, aunque cercanas a los 40 °C, no superaron ni en sus registros medios ni en los absolutos a los de agosto de 2003, que se mantiene como el mes más caluroso registrado en Logroño desde 1971 hasta hoy. También es de destacar la ausencia de precipitaciones de relevancia en prácticamente todas las estaciones del SIAR, ya que tan sólo en Pazuengos y Casalarreina se alcanzaron registros superiores a los 10 mm.

Logroño	T (°C)	TM (°C)	Tm (°C)	P (mm)	DP (días)
Agosto 2010*	21,3	28,5	15,1	0	0
Agosto valores estadísticos**	22,3	29,1	15,5	59	4

T=Tª media mensual; TM= Media mensual de las máximas diarias; Tm= Media mensual de las mínimas diarias;  
P= Precipitación mensual; DP= días de precipitación superior a 1 mm.

\* Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera.

\*\* Datos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1971-2000.

Logroño (valores extremos de agosto)	Tª máxima absoluta 2010*	Tª mínima absoluta 2010*	Tª máxima absoluta histórica**	Tª mínima absoluta histórica**
Temperatura	38,9	10,1	40,6	6,2
Día	26-agosto-2010	16-agosto-2010	13-agosto-2003	30-agosto-1986

\* Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño- La Grajera.

\*\* Valores históricos extremos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo.

### PRECIPITACIONES MENSUALES ACUMULADAS EN 2010. ESTACIÓN DE LOGROÑO (LITROS/M<sup>2</sup>)



Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
43	62	80	102	157	267	281	281					

### PRECIPITACIONES ACUMULADAS EN AGOSTO EN OTROS OBSERVATORIOS DE LA RIOJA (MM)

Precipitaciones	Agosto 2010	Acumulado año agrícola 2009/10	Acumulado 2010
Agoncillo	0	400	203
Albelda de Iregua	6	436	265
Aldeanueva de Ebro	1	349	182
Alfaro	0	309	165
Ausejo	1	395	235
Autol	1	308	158
Calahorra	0	356	182
Casalarreina	10	445	228
Cervera (Cabretón)	5	331	222
Foncea	4	612	257
Igea	9	330	219
Leiva	3	467	265
Logroño (La Grajera)	0	480	281
Pazuengos	14	636	447
Rincón de Soto	6	330	171
San Vicente de la Sonsierra	1	542	268
Santo Domingo de la Calzada	5	456	283
Uruñuela	1	432	229
Villar de Torre	5	530	327

Fuente: SIAR

\* Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SIAR de sus estaciones.



Finaliza en este mes el denominado año agrícola 2009-2010. Un año que en apariencia ha resultado ser, siempre bajo el dato objetivo de sus cantidades acumuladas, más húmedo de lo habitual. Tomando como referencia los valores mensuales obtenidos en la estación del SIAR de Logroño-La Grajera, se advierte que las precipitaciones acumuladas desde su comienzo, el 1 de septiembre de 2009, hasta su finalización, el 31 de agosto de 2010, superaron en un 23% su valor medio esperado: 480 mm frente a 389 mm. Además de

este exceso de lluvias acumuladas es necesario analizar su distribución mensual, ya que se nos presentan algunas anomalías dignas de ser analizadas.


Durante su primera mitad, desde septiembre a febrero, se acumuló un 54% de la precipitación total, concentrándose la mitad de la misma entre los meses de noviembre y diciembre. En su segunda, de marzo a agosto, se acumuló un 46%, aunque en este caso un 50% lo hizo sólo en el mes de junio, gracias a dos episodios tormentosos de gran intensidad. En concreto, durante los días 26 y 27 de este mes, la precipitación acumulada en el observatorio de Logroño llegó hasta 75,3 mm. Cantidad, que aunque indudablemente es muy elevada, no alcanza a superar el valor máximo de precipitación acumulado en un solo día en el mes de junio, honor que todavía recae sobre el día 29 de agosto de 1987 cuando se acumularon en el observatorio de Logroño-Agoncillo (AEMET) 64,6 mm.

El resto de los meses de esta segunda mitad del año agrícola, a excepción de mayo, deben considerarse como secos, destacando agosto cuya precipitación en la estación Logroño-La Grajera fue nula.

En resumen, aunque las precipitaciones acumuladas fueron más elevadas que la media de los registros estadísticos, su distribución fue insatisfactoria al producirse durante su segunda mitad un amplio periodo de sequía que ocupa el mes de abril, y su último bimestre.

Los meses más calurosos fueron, como es habitual, septiembre, julio y agosto. Durante estos dos últimos meses se alternaron periodos de temperaturas relativamente altas con otros de registros bajos, quedando al final sus medias dentro de los valores considerados normales.

**PRECIPITACIÓN ACUMULADA POR ESTACIÓN EN AÑO AGRÍCOLA 2009-2010**



## 2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES

La situación de los embalses a día 31 de julio fue la siguiente:


Mansilla.....	45.660.000 m <sup>3</sup>	(67,44%)
González Lacasa.....	24.632.000 m <sup>3</sup>	(74,82%)
Pajares.....	27.990.000 m <sup>3</sup>	(79,55%)
<b>TOTAL.....</b>	<b>98.282.000 m<sup>3</sup></b>	<b>(72,37%)</b>

La situación de los embalses a día 31 de agosto ha sido la siguiente:

Mansilla.....	29.633.000 m <sup>3</sup>	(43,77%)
González Lacasa.....	15.791.000 m <sup>3</sup>	(47,96%)
Pajares.....	17.693.000 m <sup>3</sup>	(50,28%)
<b>TOTAL.....</b>	<b>63.117.000 m<sup>3</sup></b>	<b>(46,47%)</b>

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 46,47%, frente al 72,37% del 31 de julio.

Agosto 2010	Mansilla		González- Lacasa		Pajares		Total	
	hm <sup>3</sup>	%	hm <sup>3</sup>	%	hm <sup>3</sup>	%	hm <sup>3</sup>	%
<b>6 de agosto</b>	42,475	62,74	23,581	71,62	25,240	71,73	91,296	67,22
<b>13 de agosto</b>	38,906	57,47	22,601	68,65	22,227	63,17	83,734	61,66
<b>20 de agosto</b>	35,382	52,26	20,516	62,32	19,886	56,52	75,784	55,80
<b>27 de agosto</b>	31,739	46,88	17,488	53,12	18,442	52,41	67,669	49,83
<b>31 de agosto</b>	29,633	43,77	15,791	47,96	17,693	50,28	63,117	46,47



### 3. CULTIVOS


#### 3.1. CEREALES

##### 3.1.1. SITUACIÓN DE CAMPO

Durante la primera quincena del mes terminaron de recolectarse los últimos campos de cereal de invierno que aún quedaban pendientes de esta labor en las zonas más tardías de La Rioja. Comenzaba entonces la realización del balance de la campaña, que se inicia siempre con la evaluación de los rendimientos obtenidos. Ya desde los primeros momentos se advirtió una elevación generalizada de la cantidad de grano recogida por hectárea en todas las comarcas de nuestra Comunidad, al menos, en comparación con la campaña pasada.

Las primeras especies recolectadas, las cebadas, mostraron una gran variabilidad, exhibiendo por lo general un buen peso específico. En todo caso, siempre por encima de 64. La cantidad media recogida estaba próxima en todas las zonas a los 4.500 kg/ha, sorprendiendo los elevados rendimientos de algunas comarcas cuyos rendimientos medios de los últimos años apenas superan los 2.000 kg/ha. En concreto, se indicaban valores entre los 4.000 y los 5.500 kg/ha en zonas de Rioja Media y Baja. Analizando el diagrama Ombrotérmico, elaborado a partir de los datos de la estación del SIAR de Ausejo, podemos advertir cómo a partir de las fechas de siembra, el cultivo contó con un elevado contenido de humedad en el suelo, siendo especialmente beneficiosas las precipitaciones de los meses de abril y mayo. Además, las temperaturas frescas de mayo permitieron que las fases de llenado y maduración del grano se culminaran de forma óptima. Si además consideramos que la superficie de barbecho había aumentado considerablemente durante la anterior campaña, y que ésta había servido de base para el cultivo de la actual, comprenderemos mejor el porqué de esta exitosa campaña en campo.

**AÑO AGRÍCOLA 2009/10 - DIAGRAMA OMBROTÉRMICO ( AUSEJO)**




Con respecto a Rioja Media y Alta, en donde el trigo volvió a ser el cereal mayoritario, se anunciaron desde el comienzo de la cosecha unos rendimientos también por encima de los 4.500 kg/ha, lo que indudablemente era una buena noticia. A pesar de estos buenos resultados, lo que más sorprendía tanto a los productores como a los almacenistas eran los elevados pesos específicos conseguidos, que fueron mejores que los excelentes del año pasado, ya que se contó con muchas partidas cercanas, e incluso, por encima de 80. Puntualmente se lograron partidas de 84 en algunas variedades de trigos aristados.

Al final, los rendimientos medios obtenidos se calcularon entre los 4.600 y 4.200 kg/ha para los trigos y entre 4.500 y 4.100 para la cebada. También en estas dos zonas se contó con una fase final de maduración

del grano óptima, que afianzó una cosecha que se auguraba elevada en cuanto a su cantidad, y que produjo además un grano de alta calidad.

**AÑO AGRÍCOLA 2009/10 - DIAGRAMA OMBROTÉRMICO ( SANTO DOMINGO DE LA CALZADA)**



A finales de agosto, los labradores esperaban la llegada de las lluvias para comenzar con las labores preparatorias de una nueva sementera. Mientras tanto, continuaban los arranques de patata, la cosecha de la alubia verde para industria, la recolección del lúpulo y la espera hasta la cada vez más cercana vendimia.

### 3.1.2. SITUACIÓN DEL MERCADO

Con la cosecha de los cereales de invierno a buen recaudo, los labradores riojanos asistieron a la evolución de los mercados cerealistas de una forma expectante. Con la experiencia reciente de la última escalada alcista, vivida en 2007, observaban con preocupación cómo la volatilidad y su compañera la inestabilidad se adueñaban de los precios. De nada servía reflexionar acerca del volumen de nuestra oferta, e intentar a partir de ella adivinar la evolución de las cotizaciones. En un mercado abierto y globalizado como éste, nuestra producción resulta año tras año irrelevante y, de nuevo, las motivaciones ajenas al sector parecen ser las responsables de esta situación. Ciertamente, el descenso de la producción rusa y el cierre de sus fronteras fueron, o al menos eso parecía, su detonante final, pero de nuevo los mercados de futuros y la retirada momentánea de las multinacionales de la demanda fueron las responsables de la actual elevación de los precios en los mercados internacionales y, por tanto, como no podía ser de otra manera, en el nuestro.

Ante esta paralización de la actividad comercial, una vez finalizada la cosecha de los cereales de invierno en La Rioja tuvieron que transcurrir varias semanas hasta que, en la última de agosto, pudiéramos vislumbrar con algo de certeza el nivel alcanzado por las primeras cotizaciones de la campaña en nuestra Comunidad. Para esto, fue imprescindible que se registraran operaciones de relevancia, y que tanto cooperativas como almacenistas comenzaran a liquidar las entregas realizadas en campaña. Este nivel inaugural alcanzaba niveles muy por encima de los mercados por las últimas cotizaciones oficiales de la campaña pasada, justo cuando se iniciaba en nuestra Comunidad la recolección del grano. Desde entonces, los movimientos especulativos, generados por las malas noticias acerca de la cosecha del trigo en Rusia y otros países del Este europeo, sirvieron de caldo de cultivo para que el mercado viviera de nuevo una escalada alcista. Escalada que sufriría una brusca interrupción en los últimos días de agosto, gracias a que los mercados de futuros, hogar y cobijo de la vertiente financiera de este mercado, dejaron los precios invariables.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Trigo</b>	s.c.	s.c.	17,43	<b>17,43</b>
<b>Cebada</b>	s.c.	s.c.	15,63	<b>15,63</b>
<b>Maíz: 14 %</b>	s.c.	s.c.	s.c.	<b>s.c.</b>

### 3.2. FORRAJERAS

#### 3.2.1. SITUACIÓN DE CAMPO

El sector productor del heno de alfalfa llegó a la primera semana de agosto avanzando por su cuarto corte de la campaña. Tras los dos primeros, insuficientes en cantidad y calidad, se esperaba que el cuarto junto con el tercero, ya en poder de los almacenistas, proporcionara una cantidad relevante a un mercado atenazado por la falta de demanda y así parece que se mantendría mientras los precios de la leche siguieran sin proporcionar beneficios a los ganaderos de vacuno.

#### 3.2.2. SITUACIÓN DEL MERCADO

Los precios percibidos por los agricultores por el heno de alfalfa seguían invariables desde el comienzo de la campaña, aunque durante el mes de agosto se registrara un apreciable incremento del precio del gránulo. El apreciamiento de los productos derivados de la alfalfa era consecuencia de la situación claramente alcista del mercado de los cereales, que al elevar el precio del grano y de sus subproductos permitió a las deshidratadoras aumentar sus precios de venta.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Heno de Alfalfa</b>	9,93	9,93	9,93	<b>9,93</b>

Precios salida de almacén (sin IVA)

### 3.3. PATATA

Los arranques de patata en Rioja Alta comenzaron, aunque tímidamente, a principios de mes para hacer frente a los contratos establecidos con las industrias, a pesar de que la climatología ha propiciado un retraso en el desarrollo de los tubérculos de unos 10 ó 15 días.

Poca es la patata de la recogida hasta ahora que se envía para su consumo en fresco. En cualquier caso, el precio obtenido por ella en este comienzo de campaña está siendo netamente superior al logrado el año anterior, si bien, el arranque masivo de patata en otras zonas productoras del país está empujando el precio a la baja.

Para esta campaña se espera una cantidad menor de patata recolectada a nivel nacional, con reducciones de superficie en Castilla-León y Andalucía, aunque por el contrario habrá un aumento de la patata de media estación, fundamentalmente debido a los retrasos en las siembras en Andalucía generados por las inclemencias meteorológicas.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Fábula</b>	-	15,00	13,00	<b>14,00</b>

### 3.4. REMOLACHA

Las labores de campo se centran en la aplicación de riegos periódicos sobre las parcelas de remolacha, que suplen la falta de agua que caracteriza este mes de agosto, participando en una evolución muy positiva de las plantas, acompañadas de temperaturas adecuadas y sin problemas fitosanitarios a destacar.

En la zona sur, se dio por terminada la campaña de recogida de remolacha de verano, con importantes descensos de producción que generaron las difíciles condiciones climáticas del pasado invierno.

### 3.5. HORTALIZAS

La tendencia en los precios de las hortalizas ha persistido a la baja, en un mes que siempre resulta difícil por la falta de actividad en los mercados y los cambios de hábitos de los consumidores. La falta de lechuga ha propiciado que ésta sea la única que haya cotizado claramente al alza, mientras que la alubia verde y la pocha han fluctuado durante todo el mes en función de su demanda y de la oferta que llega desde otras zonas productoras.

Tanto el tomate para fresco como el destinado a industria han presentado cierto retraso en la maduración, y sólo al final de mes, cuando las altas temperaturas han sido más elevadas, ha comenzado a recogerse con cierta normalidad.

La alubia verde para industria terminó de recolectarse en su primera vuelta a principios de mes, y ya en la última semana de agosto, con cierto retraso, se comenzó a cosechar la segunda, manteniendo la tónica de la primera vuelta, con rendimientos muy variables entre parcelas y precios reducidos en torno a 20 €/t.

En el capítulo de plantaciones han destacado las escalonadas de coliflor y brócoli, con destino a ser cosechadas en los próximos meses de otoño-invierno.

(€/kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual	Conversión
Borraja	0,40	0,40	0,30	<b>0,37</b>	
Acelga amarilla	0,50	0,50	0,40	<b>0,47</b>	
Acelga verde	0,30	0,30	0,20	<b>0,27</b>	
Lechuga rizada (€/doc.)	2,45	2,40	2,70	<b>2,52</b>	1 doc.= 4 kg
Lechuga h. roble (€/doc.)	2,60	2,40	2,60	<b>2,53</b>	1 doc.= 3 kg
Brócoli	0,35	-	0,35	<b>0,35</b>	
Alubia verde	1,65	1,80	1,80	<b>1,75</b>	
Alubia pocha	2,20	1,90	2,05	<b>2,05</b>	
Pepinillo	0,25	0,25	0,25	<b>0,25</b>	
Pepino largo	0,25	0,25	0,20	<b>0,23</b>	
Calabacín	0,20	0,30	0,30	<b>0,27</b>	
Tomate primera	0,50	0,50	0,45	<b>0,48</b>	
Tomate segunda	0,25	0,20	0,22	<b>0,22</b>	
Tomate Pera	0,30	0,22	0,20	<b>0,24</b>	
Pimiento verde Cristal	0,90	0,90	0,75	<b>0,85</b>	
Pimiento verde Italiano	0,60	0,60	0,60	<b>0,60</b>	

### 3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS

La actividad del sector de los champiñones y las setas es mínima durante el verano, pero ya a partir de mediados de este mes los cultivadores comienzan a preparar las instalaciones para acoger la nueva temporada y empezar a recoger los primeros hongos a partir de septiembre, en previsión de temperaturas más suaves.

Mientras, al mercado sólo llegan las pequeñas producciones de las instalaciones que disponen de medios de refrigeración que permiten cultivar durante las semanas más calurosas del año, producciones que mantienen una variabilidad alta de calidades y que arrojan un valor medio estable durante todo el mes.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Champiñón granel	110,00	110,00	110,00	<b>110,00</b>
Pleurotus granel	110,00	110,00	110,00	<b>110,00</b>

### 3.7. FRUTAS

El aumento de la disponibilidad en campo de las distintas variedades de melocotón y nectarina ha desbaratado lo que en un principio parecía una campaña con buenos precios y una oferta nacional y europea más limitada. Los melocotones rojos han visto recortadas su salida hacia el exterior, volviendo más pesado el mercado interno, y buena parte de los amarillos han ido a parar a las fábricas conserveras y de zumos.

Por su parte, las ciruelas se han terminado de recoger a lo largo de la primera mitad del mes, aunque de momento las escasas operaciones de venta han partido casi en exclusiva desde agricultores, operadores y almacenistas que no disponen de cámaras frigoríficas que alarguen su conservación. El resto de productores han dejado pasar el mes con la fruta en las cámaras aguardando a que la oferta nacional se reduzca y puedan obtener mejores resultados económicos por este fruto, que este año se ha recogido en buena cantidad.

En cuanto a la fruta de pepita, vaciadas ya las cámaras de Conferencia de la última campaña, se han ido recolectando diferentes variedades de pera de verano, con una fluctuación elevada de calidades y precios. A últimos de mes se comenzó asimismo con la Conferencia, apuntando a una campaña con alta variabilidad de calibres y un tamaño medio inferior al de otros años.

Pera (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Moretini	40,00	40,00	30,00	<b>36,67</b>
Limonera	-	45,00	40,00	<b>42,50</b>
Ercolini	-	48,00	43,00	<b>45,50</b>

Precios percibidos por el agricultor

Paraguay (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Paraguay	90,00	100,00	105,00	<b>98,33</b>

Precios percibidos por el agricultor

Nectarina (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Big Top (+60)	45,00	-	-	-
Snow Queen (+60)	40,00	-	-	-
Venus (+65)	-	45,00	35,00	<b>40,00</b>

Precios percibidos por el agricultor

Melocotón (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Rich Lady	40,00	-	-	-
Royal Glory	40,00	40,00	-	<b>40,00</b>
Rome Star	40,00	35,00	-	<b>37,50</b>
Baby Gold 6	-	30,00	30,00	<b>30,00</b>
Summer Lady	-	-	30,00	-

Precios percibidos por el agricultor

Ciruela (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Reina Claudia	-	112,50	105,00	<b>108,75</b>

Precios percibidos por el agricultor

### 3.8. ALMENDRAS

#### 3.8.1. SITUACIÓN DEL CAMPO

Las lluvias de los meses de mayo y junio, 165 mm acumulados en la estación del SIAR en Logroño-La Grajera, supusieron un refuerzo a las esperanzas de lograr una buena cosecha en aquellas zonas en las que el cuajado había finalizado de forma favorable. La sequía posterior, aún siendo muy severa, se consideraba como poco importante de cara al resultado final, ya que este cultivo leñoso es capaz de gestionar muy bien situaciones de estrés hídrico, siempre y cuando éste se produzca en los meses de verano.

#### 3.8.2. SITUACIÓN DEL MERCADO

Las almendras se mantuvieron durante gran parte de agosto sin cotización, a la espera del comienzo de la cosecha de 2010 en las zonas más precoces del país. Con respecto al inicio de la pasada campaña, el sector contaba con dos aspectos que, al menos desde el punto de vista de la teoría de mercado, podían hacer que mejoraran las cotizaciones. Por un lado, el descenso de la cosecha a escala nacional y, por otro, una relación dólar euro en la que había perdido terreno la moneda europea haciendo menos competitivas las importaciones.

En contra de estos esperanzadores indicios, los datos de cosecha estimada en el principal país productor mundial, EE UU, arrojaba un volumen superior al de 2009 y, además, las cantidades exportadas hasta finales de agosto, tanto a nuestro país como al resto del mundo, se mantenían en aumento.

(€/100 kg en cáscara)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Almendra Largueta</b>	56,00	s. c.	s. c.	<b>s. c.</b>
<b>Almendra Marcona</b>	65,00	s. c.	s. c.	<b>s. c.</b>
<b>Almendra Comuna</b>	50,00	s. c.	s. c.	<b>s. c.</b>

### 3.9. VIÑEDO

#### 3.9.1. SITUACIÓN DE CAMPO

El viñedo de La Rioja finalizó durante agosto su fase de envero, adentrándose en sus últimos días en las zonas más tempranas de nuestra Comunidad en la de maduración. Hasta entonces no se habían advertido variaciones demasiado importantes en relación a las fechas medias de las últimas cinco campañas. De forma generalizada en todas las comarcas, se auguraba la consecución de una cosecha de gran calidad, y no sólo por que así lo indicara la sanidad del fruto, también, por un tamaño de la baya que se advertía inferior al de años anteriores.

Bajo estas esperanzadoras circunstancias, tan sólo la sequía que se arrastraba desde el mes de julio parecía comprometer el éxito en el desarrollo final de la fase de maduración. El déficit hídrico que mostraban muchos suelos podía provocar un deshojado precoz de las cepas y, en consecuencia, interrumpir este delicado proceso.

## 4. GANADERÍA

### 4.1. VACUNO

El mercado vivía con impotencia, desde el comienzo de 2010 hasta prácticamente los últimos días de agosto, una gran falta de consumo en el mercado interior, y la dificultad de recurrir a la exportación para aligerar las existencias en las cuadras. Esto obligó a los precios a seguir durante 30 semanas una trayectoria netamente descendente, cuya primera consecuencia fue la reducción de la producción de reses cebadas. Una vez que el mercado consiguió ajustar su producción a un consumo muy menguado, el estímulo positivo del aumento de la demanda interior y también de la proveniente de Italia, que se produjeron en los últimos días, trajo como consecuencia casi inmediata la subida generalizada de todas las lonjas y cotizaciones. Y es que por fin, tras muchos meses de contar con unos precios prisioneros de una demanda absolutamente apática, el mercado de las canales de vacuno permitió que los productores comenzaran a pensar en el comienzo de una recuperación, al menos, parcial de los mismos. Una nueva situación que permitía a los ganaderos luchar por un poco más de precio, en un momento en el que se anunciaban subidas en el sector de los cereales, base de la alimentación de estas reses.

La escasez de consumo y el descenso casi continuado de los precios produjo, entre otras consecuencias, un apreciamiento mayor de las canales de los machos que de las hembras, cuyos valores llegaron prácticamente a igualarse a causa de este anómalo comportamiento de la demanda.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Terneros (para abasto)</b>	211,49	211,88	217,90	<b>213,76</b>
<b>Añojos (para abasto)</b>	210,90	211,72	218,17	<b>213,60</b>
<b>Leche de vaca (€/100 litros)</b>				<b>29,00</b>

### 4.2. OVINO

El mes de agosto acostumbra a ser un periodo en el que la carne de cordero tiene muchas posibilidades de evolucionar al alza. Sin duda, el hecho de que este mercado cuente todos los años en ese mes con una disponibilidad de animales muy baja, supone un sólido argumento para elevar sus precios de venta. A pesar de ello, el escaso impulso que tomó la demanda hizo que se prolongaran más que en otros años los precios iniciales.

La última semana completa de agosto trajo por fin estas esperadas subidas. Los precios de todos los tipos de corderos se apreciaron, resultando los más beneficiados los lechales de calidad. En el ámbito local, estos animales alcanzaron un precio medio de 63,11 €/unidad, aunque como siempre que escasea la oferta se primaron con mayor intensidad los animales de calidad más alta, que alcanzaron sin excesivos problemas los 66,11 €. La habitual escasez en la oferta, y la llegada de algo más de animación en el lado del consumo lograron esta subida, que ni mucho menos agotaba las posibilidades de nuevos incrementos, sobre todo, si tenemos en cuenta que, en nuestra Comunidad, este periodo de precios al alza suele prolongarse casi hasta las festividades de finales de septiembre.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Cordero lechal</b>	451,00	451,00	476,50	<b>485,50</b>
<b>Cordero recental</b>	303,00	303,00	315,00	<b>307,00</b>
<b>Cordero pascual</b>	275,00	275,00	287,00	<b>279,00</b>
<b>Cabrito lechal</b>	475,00	475,00	500,00	<b>483,33</b>
<b>Leche de oveja (€/100 litros)</b>				<b>82,00</b>
<b>Leche de cabra (€/100 litros)</b>				<b>51,00</b>

### 4.3. PORCINO

Aunque la estabilidad fue la gran protagonista de la evolución de los precios durante gran parte del mes, a su finalización, un descenso de 3 céntimos en el kilo en vivo de cerdo cebado sirvió de prólogo y anuncio a un siempre temido periodo de precios a la baja, que se inicia casi invariablemente alrededor del comienzo de septiembre. La responsabilidad de su llegada en este agosto de 2010 recaía en los ciclos estacionales del mercado, que una vez encuentra próximo el mes de septiembre ve impotente cómo los precios de venta de los ganaderos se reducen sin remedio. Esta situación siempre previsible se vio fomentada por la existencia de un consumo muy lento y por unas posibilidades de venta a la exportación en franco descenso. Bajo estas dos graves limitaciones, la situación productiva de los cebaderos quedaba en un segundo plano, y aunque era de esperar un ligero aumento de la oferta, la tendencia de los precios parecía prisionera de la falta de demanda. Esta mala situación en la demanda de canales de porcino obligaba a los mataderos a rebajar sus precios de compra si querían lograr una rentabilidad positiva en su actividad.

La primera consecuencia de este descenso anunciado fue, como era de esperar, el aumento de la oferta de cerdos cebados. Los ganaderos fueron conscientes de la imposibilidad de luchar frente a unos precios de venta en descenso, cuya nula rentabilidad se hacía más negativa gracias a unos costes de producción que se elevaban también sin solución. Esto aceleró la tendencia de aumento en la oferta y, en consecuencia, permitió que a la llegada del tan temido septiembre, la demanda siguiera imponiendo sus exigencias en cuanto a la reducción de las cotizaciones.

El incremento en los precios de los piensos y de sus materias primas, principalmente cereales y soja, comprometía gravemente el éxito económico de la ganadería de cebo y, en consecuencia, la demanda de lechones para engorde desapareció completamente del mercado. Si además se considera que los pocos lechones que entraron a los cebaderos se sacrificarán en las festividades navideñas, época de precios mínimos anuales, comprenderemos mejor esta ausencia absoluta de demanda y el descenso de los precios.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Cerdo cebado (€100 kg en vivo)</b>	130,00	130,00	127,00	<b>129,00</b>
<b>Cerdo cebado (€100 kg en canal)</b>	159,00	159,00	155,00	<b>157,67</b>
<b>Lechón unidad (15 kg)</b>	29,00	29,00	27,50	<b>28,50</b>

### 4.4. AVES Y HUEVOS

El positivo impulso que supuso para el consumo los primeros días del mes se diluyó a partir de su segunda semana, dejando el precio de la carne de pollo cebado inamovible. Su nivel, claramente por debajo del esperado para el mes de agosto, permitía que, en caso de que llegara un aumento del consumo, las cotizaciones superaran su, por entonces, insuficiente nivel.

Era de destacar cómo, hasta la última semana de agosto, el precio medio de 2010 no había logrado superar el nivel de 1 €/kg en vivo. Un valor claramente insuficiente para alcanzar unos costes que amenazaban con dispararse tras las subidas que se anunciaban en el precio de la alimentación de estas aves domésticas.

Los huevos tras unas semanas de verano muy perjudiciales, especialmente para los gramajes más bajos, vivieron un corto periodo de estabilidad, que se rompió con precios al alza gracias al aumento del consumo.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Pollo de granja (€100 kg en vivo)</b>	106,00	109,00	109,00	<b>108,00</b>
<b>Huevos de gallina cat. XL (€100 docenas)</b>	120,00	123,00	123,00	<b>122,00</b>
<b>Huevos de gallina cat. L (€100 docenas)</b>	72,00	75,00	75,00	<b>74,00</b>

#### 4.5. CONEJOS

Salvo una tímida subida anotada a comienzos de mes, el precio del kilo de conejo discurrió durante todo agosto bajo una gran estabilidad. A pesar de ello, la situación de la producción se mostraba a niveles tan bajos que cualquier movimiento positivo por parte del consumo debería haberse trasladado de inmediato a un incremento de los precios.

Esta estabilidad dominante, durante todo este mes de agosto, se producía por debajo del umbral de rentabilidad de esta actividad, lo que significaba que, a falta de tres meses para finalizar el año, 2010 se configuraba casi con seguridad el peor de los últimos cinco.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Conejo</b>	163,00	163,00	163,00	<b>163,00</b>