

# C [07]

Coyuntura agraria mensual  
octubre 2007

Sección de Estadística  
Servicio de Estadística e Información Agraria



**Gobierno  
de La Rioja**

Agricultura, Ganadería  
y Desarrollo Rural

## ÍNDICE

	<b>RESUMEN DEL MES .....</b>	<b>1</b>
1.	<b>METEOROLOGÍA .....</b>	<b>2</b>
2.	<b>EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBLASES .....</b>	<b>4</b>
3.	<b>CULTIVOS .....</b>	<b>5</b>
3.1	CEREALES .....	5
3.2	FORRAJERAS .....	5
3.3	PATATA.....	6
3.4	REMOLACHA .....	6
3.5	HORTALIZAS.....	7
3.6	CHAMPIÑONES Y SETAS .....	7
3.7	FRUTAS .....	7
3.8	ALMENDRAS.....	8
3.9	VIÑEDO.....	9
3.10	OLIVAR .....	9
4.	<b>GANADERÍA.....</b>	<b>10</b>
4.1	VACUNO.....	10
4.2	OVINO.....	10
4.3	PORCINO .....	10
4.4	AVES Y HUEVOS.....	11
4.5	CONEJOS .....	11

## RESUMEN DEL MES

Octubre de 2007, fue un mes ligeramente más cálido de lo esperado, que disfrutó de unas precipitaciones menores a sus valores estadísticos a pesar de que el número de días de lluvias fue superior a lo habitual. Resultado de ello el déficit hídrico acumulado desde el inicio del año agrícola 2007-08 era de un 40%.

Comenzó una nueva campaña de siembra de cereales de invierno constatándose un aumento de las superficies en las que se recurría al mínimo laboreo o a la siembra directa. Mientras tanto, el mercado comenzó a marcar retrocesos en todas sus cotizaciones. El papel dominante parecía ahora del lado de la demanda que hacía oídos sordos de unas ofertas que comenzaron a ver debilitarse sus posiciones.

Finalizó en campo la campaña de recolección del heno de alfalfa con malos resultados en cuanto a la calidad conseguida en los dos primeros cortes y unas cotizaciones insuficientes desde el punto de vista del agricultor.

Mientras se continuaban las labores de arranque de patatas y aumentaban las cantidades almacenadas, las cotizaciones experimentaron un leve apreciamiento.

Las remolachas afrontaban el tramo final de su campaña en campo constatándose un cierto retraso con respecto a un año medio. La preocupación principal de los agricultores durante esas fechas, a pesar de la buena calidad esperada, era el rumbo que tomaba el sector ante el abandono incentivado y el posible cierre de la planta de Miranda.

Los cultivos hortícolas seguían, como en el resto de la campaña, arrastrando un cierto retraso que prolongaba la campaña de recolección de pimientos y retrasaba la entrada en producción de las alcachofas de otoño. Durante todo el mes las cotizaciones para las verduras de temporada fueron descendentes, destacando el caso particular de la coliflor.

El aumento estacional de la producción de champiñón obligó a los productores a rebajar sus precios de venta, mientras que las setas Pleurotus, gracias a una campaña de hongos silvestres con poca producción pudieron sumar unos céntimos a unas cotizaciones más bajas de lo normal para esta época.

Octubre ha marcado este año la finalización de la campaña de recolección de las frutas de pepita en nuestra Comunidad. Las cotizaciones en lo que se refiere a los frutos conservados en cámara se mantuvieron estables.

Las malas cotizaciones anunciadas para la almendra Largueta en cáscara unidas a unos rendimientos esperados por debajo de una cosecha media configuraban unas expectativas para esta nueva campaña de la almendra francamente pesimistas.

A finales de mes, con la excepción de algunos viñedos puntuales, finalizaba la cosecha de uva para vinificación del año 2007. Con respecto a la calidad conseguida, se distinguían dos fases, una primera desde su comienzo hasta mediados de octubre en la que la uva cosechada fue excelente y otra a partir de esa fecha en la que las lluvias impidieron un proceso de maduración hasta entonces óptimo.

El mercado de las canales de vacuno gozó de una gran estabilidad y por tanto sus cotizaciones, a pesar de no sufrir variaciones, se mantuvieron por debajo del umbral de rentabilidad de esta actividad. La falta de corderos en los rebaños permitió el avance de las cotizaciones en todos los tipos. La crisis de precios en el sector del porcino se gravó con nuevos ajustes bajistas. El Kg. en vivo de pollo cebado descendió en la última fase del mes desde su valor máximo anual, mientras que los huevos gracias a una menor producción lograban algunos avances. Por fin se produjo en la carne de conejo un ligero avance en sus precios.

## 1. METEOROLOGÍA

Octubre de 2007 resultó ser un mes ligeramente más cálido de lo que muestran sus valores estadísticos, alcanzándose unos registros extremos para sus temperaturas máximas y mínimas que en ninguno de los dos casos superaron sus valores históricos.

Al igual que en los dos meses anteriores, aunque en este caso en menor cuantía, las precipitaciones acumuladas en el observatorio de Logroño-Agoncillo resultaron ser inferiores a lo esperado para un mes de octubre medio. Como resultado de ello, el déficit hídrico acumulado desde que comenzó el actual año agrícola es aproximadamente un 40%.

LOGROÑO-AGONCILLO	T (°C)	TM (°C)	Tm (°C)	P (mm)	DP (días)
Octubre 2007	14,5	19,8	9,3	26	9
Octubre valores estadísticos	14,1	19,3	8,9	31	6

T=Tª media mensual; TM= Media mensual de las máximas diarias; Tm= Media mensual de las mínimas diarias;  
P= Precipitación mensual; DP= días de precipitación superior a 1mm

LOGROÑO-AGONCILLO (Valores extremos de octubre)	Tª máxima absoluta 2007	Tª mínima absoluta 2007	Tª máxima absoluta histórica	Tª mínima absoluta histórica
Temperatura	25,3	1,9	31,0	-1,2
Día	1/10/2007	27/10/2007	3/10/1979	23/10/1991


### PRECIPITACIONES MENSUALES ACUMULADAS EN 2007 (OBSERVATORIO LOGROÑO- AGONCILLO) (LITROS/M<sup>2</sup>)

Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
17	67	146	223	261	350	353	365	373	399			

### PRECIPITACIONES ACUMULADAS EN OCTUBRE EN OTROS OBSERVATORIOS DE LA RIOJA (MM)

Precipitaciones	Octubre 2007	Acumulado año agrícola 2006/07	Acumulado 2007
Agoncillo	37	46	390
Aldeanueva de Ebro	53	63	435
Alfaro	37	43	372
Autol	49	70	385
Casalarreina	55	65	433
Cervera (Cabretón)	27	33	339
Foncea	41	61	526
Igea	48	57	345
Leiva	37	49	468
Logroño	33	36	441
Pazuengos	83	105	513
Rincón de Soto	53	62	435
San Vicente de la Sonsierra	58	66	493
Santo Domingo de la Calzada	56	68	418
Uruñuela	60	65	443
Villar de Torre	70	76	439

Fuente: SIAR



## 2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES

La situación de los embalses a día 30 de septiembre fue la siguiente:


Mansilla.....	26.160.000 m <sup>3</sup>	(38,64 %)
González Lacasa.....	9.327.000 m <sup>3</sup>	(28,33 %)
Pajares.....	17.366.000 m <sup>3</sup>	(49,35 %)
<b>TOTAL.....</b>	<b>52.853.000 m<sup>3</sup></b>	<b>(38,92 %)</b>

La situación de los embalses a día 31 de octubre ha sido la siguiente:

Mansilla.....	21.058.000 m <sup>3</sup>	(31,10 %)
González Lacasa.....	7.636.000 m <sup>3</sup>	(23,19 %)
Pajares.....	15.337.000 m <sup>3</sup>	(43,59 %)
<b>TOTAL.....</b>	<b>44.031.000 m<sup>3</sup></b>	<b>(32,42 %)</b>

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 32,42 %, frente al 38,92 % del 30 de septiembre.

Septiembre	MANSILLA		GLEZ. LACASA		PAJARES		TOTAL	
	Hm <sup>3</sup>	%	Hm <sup>3</sup>	%	Hm <sup>3</sup>	%	Hm <sup>3</sup>	%
<b>5 de octubre</b>	25,017	36,95	8,875	26,96	17,111	48,63	51,003	37,55
<b>12 de octubre</b>	23,979	35,42	8,481	25,76	16,753	47,61	49,213	36,24
<b>19 de octubre</b>	22,903	33,83	8,156	24,77	16,231	46,13	47,29	34,82
<b>26 de octubre</b>	21,817	32,23	7,838	23,81	15,518	44,10	45,173	33,26
<b>31 de octubre</b>	21,058	31,10	7,636	23,19	15,337	43,59	44,031	32,42



### 3. CULTIVOS

#### 3.1. CEREALES

##### 3.1.1. SITUACIÓN DE CAMPO

Las lluvias que de forma moderada afectaron a toda la Comunidad durante la primera semana del mes, permitieron que en campo, aunque de forma muy pausada y a medida que finalizaba la vendimia, comenzaran las labores de preparación del terreno para una nueva sementera. Como es habitual, esta operación comienza con las variedades de cebada de ciclo largo, aplazándose hasta la llegada de noviembre la siembra del trigo.

Siguiendo con la tendencia iniciada hace ya varios años, son cada vez menos las hectáreas en las que se recurre al laboreo tradicional como método de preparación del terreno, aumentando en su detrimento la superficie en la que se aplica la siembra directa, y el mínimo laboreo. Este último, que se limita a un pase de subsolador previo a la siembra, se ha convertido en Rioja Alta en el método más habitual.

##### 3.1.2. SITUACIÓN DEL MERCADO

Al comenzar el mes de octubre, las repeticiones dominaban la evolución de las cotizaciones en las principales lonjas cerealistas, haciendo que la sensación dominante entre los agentes del mercado era que poco a poco, el periodo de continuas subidas en las cotizaciones parecía cercano a su fin.

Tras este comienzo de mes dominado por la prudencia, los descensos en la cotización de los cereales de invierno comenzaron a hacerse presentes, y como era de esperar en un mercado globalizado como este, en todas las lonjas y bolsas mundiales de contratación. Esta situación era consecuencia, al menos en lo que se refiere a nuestro ámbito más cercano, de un intercambio de papeles entre los agentes de mercado; ya que si en semanas precedentes era la demanda la que debía soportar la posición dominante de la oferta y aceptar sin posibilidad de regateo los precios que se le pedían, poco a poco las ventas fueron las que se vieron afectadas por los escasos deseos de compra de la demanda.

(€/100 Kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Trigo</b>	22,54	22,84	21,64	<b>22,34</b>
<b>Cebada</b>	21,94	21,04	19,83	<b>20,94</b>
<b>Maíz: 14 %</b>	-	-	-	<b>Sin cotización</b>

#### 3.2. FORRAJERAS

##### 3.2.1. SITUACIÓN DE CAMPO

Durante octubre llegó a su fin la última campaña de recolección del heno de alfalfa en los regadíos de nuestra Comunidad, que de forma más retrasada de lo habitual, había comenzado en abril. El primer corte efectuado, fue de mucha menor calidad de lo que acostumbra, ya que una primavera muy lluviosa, había hecho proliferar enormemente las malas hierbas en este cultivo extensivo. Las primeras pacas de heno de la temporada llegaron a los almacenes de nuestra Comunidad gracias a una primera quincena de mayo seca y relativamente calurosa. Esta bonanza en la meteorología, se vería bruscamente interrumpida por más y más abundantes lluvias, que perjudicaron, al impedir su secado natural, la escasa calidad del heno de este primer corte.

La misma situación se produjo durante el segundo corte de la campaña, haciendo que el desánimo cundiera entre los agricultores. La excelente meteorología de julio y agosto, sin precipitaciones de importancia, permitió que se consiguieran un tercero y un cuarto cortes, por fin, de buena calidad. A pesar de ello la escasa rentabilidad económica de este cultivo forrajero hacía que campaña tras campaña las parcelas destinadas a la producción de semilla aumentarían.

### 3.2.2. SITUACIÓN DE MERCADO

Octubre señala tradicionalmente el fin de la campaña en campo de recolección del heno de alfalfa, que desde su comienzo en primavera, había venido operando a unos precios para el agricultor estancados a un nivel claramente insuficiente. Esta situación contrastaba enormemente con las elevadas cotizaciones entonces vigentes para otras fuentes de alimentación de la ganadería. El aumento del precio de la leche y una demanda para exportación que comenzó a demandar género tras la finalización del verano, permitieron un tímido aunque favorable impulso en los precios. Este crecimiento de la demanda que se mantendría durante todo el mes empujó aún más al alza unas cotizaciones que beneficiaron casi exclusivamente al género, tanto granulado como empacado, a su salida de almacén.

(€100 kilogramos )	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Heno de Alfalfa	-	-	-	Sin Cotización
Veza para forraje	-	-	-	Sin Cotización

### 3.3. PATATA

Las lluvias de principios de mes retrasaron un poco la labor de arranque de patata, y aun sin llegar a ser una extorsión, han prolongado una recolección que como comentábamos en septiembre ya venía tardía. Las entradas en los almacenes se han ido realizando sin incidentes reseñables y las existencias han sido suficientes para cumplir con los contratos realizados con la industria.

En el mercado libre, como ya es tradicional en esta época, las oportunidades de venta no han sido muy grandes, ya que en otras regiones españolas se ofertaba patata muy similar a precios inferiores. Por ello el productor ha almacenado patata en espera de mejores ofertas.

Como puede verse en la tabla, las cotizaciones ascendieron un céntimo respecto de septiembre.

(€100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Marfona	9,00	10,00	10,00	9,66
Agria	11,00	12,00	12,00	11,60

### 3.4. REMOLACHA

El cultivo de remolacha durante el mes de octubre se encuentra en su recta final. Unas siembras tardías y un verano sin temperaturas máximas extremas han proporcionado una evolución en el campo en la línea de los meses anteriores, con un desarrollo vegetativo más lento que está consiguiendo unos buenos índices de calidad.

En otro orden de cosas, el mes de octubre significa el cambio de campaña de comercialización en el sector remolacha, entramos en la 2007/2008, y este año además cambian, de nuevo, las condiciones de reestructuración del sector.

Desde primeros de mes, la Comisión Europea incentiva con mayor apoyo el abandono del cultivo y entre otras medidas ofrece un pago adicional de 237€/t de azúcar por cuota abandonada en 2008/09 con efectos retroactivos desde la campaña 2006/2007.

Las expectativas de acogerse a esta medida difieren entre regiones españolas y varios analistas han señalado que el abandono, en 2008/09, del 50% de la cuota en España, posibilitaría, al productor en activo, percibir un pago adicional acoplado y otros apoyos que permitieran alcanzar los 42€/t. en los que se sitúa el nivel de rentabilidad actual del cultivo. Sin embargo Azucarera del Ebro, que prefiere retrasar hasta la campaña 2009/10 el abandono, estima en 35€/t el ingreso que se produciría amortizando este cincuenta por cien y propone retrasarla incluso complementando el precio. El grupo alimentario Ebro Puleva, con siete plantas azucareras, ha declarado que entre las previsiones de cierre en el marco de la reforma, no se incluye la planta de Miranda de Ebro.



### 3.5. HORTALIZAS

En un año en el que las condiciones agroclimáticas han sido tan poco predecibles, el mes de octubre se ha comportado normalmente en cuanto a temperaturas, pero ha continuado dando sorpresas, esta vez ha sido la lluvia la que ha brillado por su ausencia. La situación de retraso vegetativo que se arrastra de meses anteriores ha provocado el que sigamos viendo en el campo, por ejemplo, buenos pimientos rojos a final de mes y por el contrario la producción de alcachofa de otoño se ha retrasado casi dos semanas.

En cuanto a precios, frente al mes anterior, la coliflor y el repollo de hoja rizada descienden de precio. Una oferta creciente de producción, tanto local como de otras regiones, el mercado se ha equilibrado reajustando los precios, y situando los del repollo como los menores de los últimos cinco años. Por el contrario la coliflor, a pesar de este descenso respecto de septiembre, consigue que sus cotizaciones en octubre 2007 sean las más altas para esta época del año.

Ascienden igualmente la lechuga, el tomate y los pimientos verdes que han conseguido también remontar los precios obtenidos en septiembre y superar a las cotizaciones medias obtenidas en octubre durante los últimos 5 años.

(€/kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual	Conversión
<b>Coliflor (€/doc.)</b>	8,70	4,81	6,40	<b>6,64</b>	1 doc.=22,8 kg
<b>Repollo hoja rizada</b>	0,13	0,11	0,11	<b>0,12</b>	
<b>Acelga verde</b>	0,40	0,35	0,30	<b>0,35</b>	
<b>Acelga amarilla</b>	0,29	0,35	0,37	<b>0,34</b>	
<b>Borraja invernadero con hoja</b>	0,39	0,39	0,45	<b>0,41</b>	
<b>Lechuga rizada (€/doc.)</b>	1,95	2,10	3,00	<b>2,35</b>	1 doc.= 4 kg
<b>Lechuga h. de roble (€/doc.)</b>	2,34	2,80	3,10	<b>2,75</b>	1 doc.= 3 kg
<b>Lechuga Larga</b>	2,40	2,50	3,00	<b>2,63</b>	1 doc.=7,5kg
<b>Escarola (€/doc.)</b>	4,50	5,00	5,00	<b>4,83</b>	1 doc.=8,4kg
<b>Cebolla fresca (€3 und.)</b>	0,38	0,34	0,38	<b>0,37</b>	3 unid.= 0,5 kg
<b>Pepino (invernadero)</b>	0,38	0,58	0,58	<b>0,51</b>	
<b>Pepinillo(inv)</b>	0,54	0,58	0,58	<b>0,57</b>	
<b>Alcachofas (doc)</b>	-	-	1,80	-	
<b>Tomate pera</b>	0,22	0,22	0,22	<b>0,22</b>	
<b>Tomate mesa 1ª</b>	0,55	0,60	0,70	<b>0,62</b>	
<b>Tomate mesa 2ª</b>	0,19	0,30	0,30	<b>0,26</b>	
<b>Alubia pocha</b>	1,95	1,70	1,70	<b>1,78</b>	
<b>Alubia verde</b>	1,80	1,65	1,65	<b>1,70</b>	
<b>Calabacín</b>	0,40	0,52	-	-	
<b>Pimiento verde</b>	0,60	0,82	0,90	<b>0,77</b>	
<b>Pimiento rojo</b>	0,62	0,50	0,45	<b>0,52</b>	
<b>Coles de Bruselas</b>	-	-	0,45	-	
<b>Apio (und.)</b>	0,34	0,23	0,23	<b>0,27</b>	
<b>Berenjena</b>	0,42	-	-	-	

### 3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS

En champiñón, el mes de octubre comenzó con un aumento de producción adelantado sobre el calendario acostumbrado y ante la falta de consumo, el mercado se reguló con un descenso de ocho céntimos respecto de su cotización del mes anterior. A este precio la demanda ha sido capaz de absorber una producción que no ha dejado de crecer a lo largo de todo el mes y las ventas para fresco han recuperado fluidez.

Sin embargo, con las setas no ha ocurrido exactamente lo mismo. El aumento de producción del cultivo, que habitualmente se produce cada año en estas fechas, continuó con el descenso de precios iniciado a finales de septiembre, sumando una nueva reducción de cuarenta céntimos en el kilo de

Pleorotus. De la mano de una demanda creciente que este año no ha podido disfrutar en octubre de las setas silvestres, se ha recuperado parte de lo perdido aunque, en ningún caso se llega a alcanzar la media de septiembre que fue de 3,10 €/kg.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Champiñón granel</b>	130	125	125	<b>126</b>
<b>Pleorotus granel</b>	240	250	250	<b>246</b>

### 3.7. FRUTAS

Durante el mes de octubre, con la recolección de las últimas manzanas han finalizado las labores de cosecha de fruta esta campaña. A grandes rasgos la cosecha de frutales de pepita ha sido correcta fitosanitariamente hablando con la excepción de los focos de fuego bacteriano del Valle de Iregua y problemas puntuales de moteado en manzana en Rioja Baja. Los rendimientos han resultado inferiores a los del año pasado y en la distribución de calibres han tenido más peso los valores extremos que los medios, por lo que la recolección y la selección a la entrada en cámaras ha resultado más onerosa que de costumbre. Al finalizar el mes, la pera Conferencia se lleva la palma en volumen de ocupación de cámaras, le sigue la pera Blanquilla, la manzana Golden y la Royal Gala.

Tras alcanzar unos buenos precios en campo, el ritmo de comercialización durante este mes ha sido suave, similar al de otras campañas, pues la demanda de octubre nunca resulta especialmente activa para este tipo de fruta, y, los precios, van acordes a lo esperado este año para la fruta de segundas pasadas.

Cambiando a frutales de hueso, con una hojeada a la tabla de precios vemos cómo los últimos coletazos no han hecho más que evidenciar, un mes más, la mala racha del melocotón para consumo en fresco.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Manzana Starking y rojas</b>	26,00	31,00	36,00	<b>31,00</b>
<b>Pera Limonera</b>	-	35,00	-	-
<b>Pera Blanquilla</b>	30,00	32,00	32,00	<b>31,33</b>
<b>Pera Conferencia y tardías</b>	52,00	52,00	52,00	<b>52,00</b>
<b>Melocotón</b>	27,50	10,00	10,00	<b>15,83</b>
<b>Melocotón industria</b>	24,00	-	-	-
<b>Nectarina</b>	30,00	-	-	-
<b>Ciruela Claudia</b>	65,00	-	-	-

### 3.8. ALMENDRAS

#### 3.8.1. SITUACIÓN DE CAMPO

Como es tradicional, a medida que las tareas de vendimia fueron finalizando en las zonas productoras de almendra de nuestra Comunidad, comenzó una nueva cosecha de este fruto seco. Además de llegar con retraso en relación a campañas anteriores lo hacía también con unos rendimientos esperados que se preveían muy reducidos con respecto a un año normal.

#### 3.8.2. SITUACIÓN DEL MERCADO

Mientras que la recolección de la almendra en las zonas productoras de nuestra Comunidad daba sus primeros pasos y se constaba un descenso muy apreciable en los rendimientos, se daban conocer unas primeras cotizaciones para la almendra en cáscara de la variedad Langueta entorno a los 0,78 €/Kg, configurándose así una campaña para este cultivo francamente mala en cuanto a sus resultados económicos.

(€/100 kg en cáscara)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Almendra Largueta</b>	-	-	-	<b>Sin Cotización</b>
<b>Almendra Marcona</b>	-	-	-	<b>Sin Cotización</b>
<b>Almendra Comuna</b>	-	-	-	<b>Sin Cotización</b>

### 3.9. VIÑEDO

La superficie vendimiada a comienzos de mes, era de aproximadamente un 50% en Rioja Baja y de un 20% en Rioja Alta. En ambas comarcas, se hacía muy necesaria una vendimia muy selectiva ya que el estado de maduración de los viñedos ofrecía grandes variaciones incluso dentro de un mismo municipio. Durante la segunda quincena, la vendimia siguió desarrollándose de forma selectiva, efectuándose la recogida de la uva a medida que los viñedos alcanzaban un estado óptimo. A finales de mes, y a excepción de algunas parcelas muy puntuales que debían ser vendimiados con premura para evitar pérdidas de calidad, se podía dar por concluida la vendimia de 2007 en nuestra Comunidad Autónoma.

En general la calidad obtenida fue buena, aunque se pudo hablar de dos fases bien diferenciadas. Una primera, que afectaría a las uvas cosechadas durante el mes de septiembre y los primeros días de octubre en la cual, su calidad, gracias a una coloración excelente y a un estado sanitario óptimo puede considerarse como muy buena. Y una segunda, en la que las lluvias, las bajas temperaturas y las nieblas, frenaron la hasta entonces óptima evolución de la maduración, haciendo que la calidad de la uva recogida en el tramo final de la vendimia descendiera.

Otro aspecto a destacar de la campaña vitícola de 2007 fueron los efectos del Mildiú. Los primeros síntomas de la presencia de este hongo patógeno se observaron en el municipio de Tudelilla el día 11 de mayo. Esta fecha es considerada por parte de los Técnicos de la Estación de Avisos Fitosanitarios como la más temprana en 35 años. Posteriormente, las abundantes precipitaciones que tuvieron que soportar los viñedos en los meses de mayo y junio favorecieron la expansión y la virulencia de esta enfermedad criptogámica. Gracias a la experiencia de los viticultores a la hora de utilizar los productos fungicidas se logró reducir enormemente los efectos negativos de esta enfermedad.

### 3.10. OLIVAR

A finales de mes comenzaba la recolección de oliva en nuestra región. En principio, las parcelas de la variedad arbequina han sido las primeras en cosecharse.

Las previsiones de cosecha son desiguales dependiendo de zonas y variedades, si bien se espera una producción similar o ligeramente inferior a la campaña pasada.

## 4. GANADERÍA

### 4.1. VACUNO

Tras unos leves descensos anotados en la primera semana del mes, el mercado de la carne de vacuno discurrió por el mes de octubre exhibiendo una gran estabilidad. Los agentes del sector responsabilizaron a la baja tasa de consumo entonces existente para justificar la nula capacidad de evolución de las cotizaciones, que suponía para los ganaderos, una prolongación del periodo de pérdidas económicas que sufrían.

El sector deseaba que el ritmo de matanzas se incrementara y desapareciera una gran parte de esos machos cruzados que se acumulaban en las cuadras sin destino comercial. Este sería el primer paso para que en las últimas semanas del año, que generalmente gozan de un consumo activo, las cotizaciones superaran por fin su umbral de rentabilidad.

(€/100 kilogramos en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Terneros (para abasto)</b>	231,01	231,01	231,01	<b>231,01</b>
<b>Añojos (para abasto)</b>	211,46	211,46	211,46	<b>211,46</b>

### 4.2. OVINO

La llegada de octubre produjo en este sector subidas generalizadas para todos los tipos de corderos, que afortunadamente se prolongaron hasta su finalización. Como la demanda fue realmente muy poco activa, a pesar de su constante y lento aumento, la razón por la cual el consumo debió pagar cada semana un poco más, fue la falta de disponibilidad de estos animales en los rebaños de nuestra Comunidad. Las ventas de corderos pesados hacia Francia, que se suponían más fáciles tras el cierre de las fronteras británicas, fueron testimoniales, ya que los muy bajos precios ofertados desde ese País fueron un obstáculo insalvable. A finales de mes, en el mercado local, la cotización media de los corderos lechales alcanzó los 69,12 €/unidad.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Cordero lechal</b>	473,50	509,50	518,50	<b>500,50</b>
<b>Cordero recental</b>	308,00	348,00	363,00	<b>339,67</b>
<b>Cordero pascual</b>	292,00	332,00	347,00	<b>323,67</b>
<b>Cabrito lechal</b>	710,00	745,50	745,50	<b>733,67</b>

### 4.3. PORCINO

La constante caída del precio del Kg en vivo de cerdo cebado que se padecía desde el mes de julio de 2007 siguió produciéndose también en octubre. Durante este mes, el descenso aplicado al Kg en vivo fue de 7 céntimos, acercándose así a su mínimo valor de los últimos cinco años, y en consecuencia incrementando aun más las pérdidas de un sector que operaba desde hacía muchas semanas por debajo de coste. El precio de las canales también sufrió a lo largo del mes severos ajustes bajistas, ya que las cámaras, ante la apatía del mercado interior, se encontraban rebosantes, sin que existiera la mínima posibilidad de aligerarlas mediante la exportación. Como la producción todavía se mostraba muy elevada, al menos con relación a sus posibilidades de venta, la decisión de la Comisión Europea de aplicar ayudas al almacenamiento privado confirió algunas esperanzas a un mercado hundido en una crisis semana a semana más profunda.

Sin que se produjera una recuperación efectiva del precio del ganado cebado era imposible, al menos desde un punto de vista teórico, que a causa de una mayor demanda, los precios de los lechones para engorde logaran salir del hundimiento que venían sufriendo durante muchas semanas.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Cerdo cebado (€100 kg en vivo)</b>	98,00	92,00	91,00	<b>93,67</b>
<b>Cerdo cebado (€100 kg en canal)</b>	119,00	111,00	110,00	<b>113,33</b>
<b>Lechón unidad (15 kg)</b>	-	-	-	<b>Sin Cotización</b>

#### 4.4. AVES Y HUEVOS

Gracias a un gran equilibrio entre la producción y el consumo, la cotización del Kg en vivo de pollo cebado llegó hasta octubre manteniendo un nivel de máximos históricos que se prolongaría durante tres semanas. En el último tramo del mes, el aumento en la oferta y el descenso en el consumo propios de esos días, hicieron que este precio se revisase a la baja.

Las cotizaciones de los huevos en todos los gramajes evolucionaron al alza gracias a un consumo interno y a unas exportaciones que fueron en aumento. Esta situación favorable se veía continuamente empañada por la elevación de los costes de producción que abocaban al sector a una situación muy difícil.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Pollo de granja (€100 kg en vivo)</b>	138,00	138,00	130,00	<b>135,33</b>
<b>Huevos de gallina cat. XL (€100 docenas)</b>	124,00	124,00	127,00	<b>125,00</b>
<b>Huevos de gallina cat. L (€100 docenas)</b>	106,00	106,00	109,00	<b>107,00</b>

#### 4.5. CONEJOS

El recorte de la oferta consecuencia de un año de continúa crisis de precios, parecía ser la causa de un relativo fortalecimiento de las posiciones vendedoras al comienzo del mes de octubre.

Esta noticia positiva no lo era tanto, ya que octubre de 2007 con respecto al mismo mes de 2006, mostraba unas cotizaciones un 15% más bajas mientras el coste de producción era entorno a un 35% más elevado.

(€100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Conejo (€kg en vivo)</b>	165,00	175,00	180,00	<b>173,30</b>