

coy.

**coyuntura
agraria**

**2013
may.**

Servicio de Estadística y Registros Agrarios
Sección de Estadística
www.larioja.org/agricultura



**Gobierno
de La Rioja**

Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente

ÍNDICE

	RESUMEN DEL MES	1
1.	METEOROLOGÍA	3
2.	EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES	5
3.	CULTIVOS.....	6
	3.1 CEREALES.....	6
	3.2 FORRAJERAS.....	7
	3.3 PATATA.....	7
	3.4 REMOLACHA	8
	3.5 HORTALIZAS.....	8
	3.6 CHAMPIÑÓN Y SETAS	9
	3.7 FRUTAS	9
	3.8 ALMENDRAS.....	10
	3.9 VIÑEDO.....	11
4.	GANADERÍA	12
	4.1 VACUNO	12
	4.2 OVINO.....	12
	4.3 PORCINO	13
	4.4 AVES Y HUEVOS	13
	4.5 CONEJOS.....	14

RESUMEN DEL MES

METEOROLOGÍA

Los parámetros **meteorológicos** de mayo de 2013 indican que fue un mes más frío de lo normal. En cuanto a las precipitaciones, fue más seco de lo habitual en Rioja Media y Baja; mientras que, por el contrario, fue más húmedo en Rioja Alta. En los días finales del mes, las precipitaciones fueron de nieve en las zonas de montaña, un hecho poco usual a finales del mes de mayo.

CULTIVOS

Hasta la llegada del mes de mayo, los **cereales de invierno** habían disfrutado, en comparación con la campaña precedente, de una meteorología más favorable para su desarrollo. El único inconveniente que traía, como consecuencia de una primavera hasta entonces muy lluviosa y más fría de lo habitual, era el apreciable retraso que mostraba el cultivo en comparación con las fechas normales de una campaña media. En Rioja Media y Baja, en donde los agricultores no realizan de forma sistemática tratamientos fungicidas en los cereales de invierno, el efecto negativo de estas enfermedades se temía que podía ser elevado ya que la fenología del cultivo, en fase de espigado y llenado del grano, lo hacía especialmente sensible. En Rioja Alta, en donde es tradicional la realización de tratamientos preventivos en contra de estas enfermedades, los productores se mantuvieron atentos y los iniciaron, como suele ser habitual, después de completar las tareas de abonado continuamente dificultadas por las lluvias.

Como la demanda consideraba que los **precios de los cereales** estaban obligados a descender una vez comenzara la cosecha de 2013, la actividad comercial descendió enormemente. Su ausencia hizo que la oferta viera debilitada su posición, existiendo una sensación generalizada de sobreoferta. Una situación que, bajo un contexto de volatilidad creciente en los mercados de futuros, obligó en el tramo final del mes al descenso de las cotizaciones.

El primer corte de la campaña de recolección de **heno de alfalfa**, que debido a la gran presencia de malas hierbas se había adelantado para intentar conservar en él una aceptable calidad, se prolongó durante todo el mes a causa de las muchas dificultades que planteó su secado en campo.

Esta meteorología, caracterizada por las frecuentes lluvias de los meses de abril y mayo, impidió que el heno del primer corte de 2013 llegara hasta las industrias y los almacenes en una cantidad suficiente para que la nueva campaña de comercialización pudiera comenzar de forma apreciable.

La siembra de **patata** pudo darse por concluida en los primeros días del mes, prolongando esta labor por un espacio de casi dos meses.

Una vez cerrada la campaña de **remolacha** 2012-2013 de la zona norte, se ha podido constatar una extraordinaria campaña, en la que se han superado todos los registros respecto a la cantidad de sacarosa obtenida por hectárea.

Setas y champiñones han pasado por un periodo de gran estabilidad y producciones altas gracias a las suaves temperaturas.

Mes de escaso volumen de **hortalizas**, el exceso de humedad del suelo ha dificultado todas las labores de campo y mermado las cantidades obtenidas.

La campaña de comercialización de **pera Conferencia** puede darse por finalizada, constatando una gran campaña para los comercializadores motivado por la falta de oferta. Respecto a la **nueva fruta**, el retraso de todas las especies es generalizado, llegando a junio sin que se haya podido comenzar la cosecha de cereza.

La estimación de cosecha de **almendra** en el mes de mayo se encuentra por debajo de lo recogido el año pasado, cuando la sequía redujo apreciablemente los rendimientos. En el mercado nacional e internacional, se vivió una fase de precios firmes, debido sobre todo a la fortaleza del mercado estadounidense.

La meteorología, auténtica protagonista en la mayoría de los cultivos del mes de mayo, debe considerarse claramente perjudicial para el **viñedo** de nuestra comunidad autónoma. Además de las anormalmente frías temperaturas, las vides tuvieron que soportar unas precipitaciones que fueron de granizo en algunos parajes de los municipios de Calahorra, Alcanadre y Haro, entre otros. La consecuencia principal de todo ello fue un evidente retraso en la evolución del cultivo, y por tanto un mayor riesgo de ataques de arañas, y

una también mayor propensión a las enfermedades criptogámicas. Esta situación obligó a los viticultores a mantener constante la vigilancia sobre el cultivo.

GANADERÍA

El mercado de las canales de **vacuno** sufrió durante la primera quincena del mes de mayo un descenso generalizado de sus cotizaciones en todas las categorías. Seguramente, una coyuntura de mercado que operaba dominada por la lentitud de las ventas hacia el mercado interior, y una menor salida de reses y canales a la exportación con relación a los meses anteriores, unida al aumento estacional de la oferta, fueron determinantes para forzar este descenso de los precios.

El mercado de la carne de **ovino** experimentó a mediados de mes un leve ajuste bajista, que afectó de forma exclusiva a los animales lechales, para posteriormente contar con una gran estabilidad hasta la finalización del mes. Podríamos decir que parte de la fortaleza de los tipos de mayor peso se trasladó hasta los corderos ligeros. Esto se produjo fundamentalmente gracias al aumento de la demanda de lechales por los cebaderos, que a corto plazo contaban con un incremento de sus ventas hacia los mercados norteafricanos gracias a la celebración del Ramadán.

El mes de mayo trajo, durante su primera semana, el primer descenso del año 2013 en el sector del **porcino**. Aunque se temía su llegada desde el mismo momento en el que se anunció la suspensión parcial de las importaciones rusas, fue necesario que estos descensos se materializaran previamente en los mercados alemán y francés. También tuvieron su dosis de culpabilidad el descenso de la matanza registrada previamente a la festividad del primero de mayo y unas menores ventas de carne hacia China.

La inoportuna debilidad que mostró el precio del kilo de cerdo cebado en el mercado español y europeo en este mes de mayo fue determinante para que las cotizaciones de los **lechones** profundizaran aún más en el lento goteo de pérdidas que mantenían desde el final de la Semana Santa.

El aumento del consumo, que venía dejándose sentir desde la llegada del mes, y cuyas consecuencias no habían afectado a los precios, se plasmó por fin a su finalización gracias a un aumento de 5 céntimos en el kilo en vivo de **pollo** cebado.

La trayectoria de las cotizaciones de los **huevos** tiene un comportamiento claramente descendente para todos los gramajes en este año 2013. El aumento de producción y el descenso del consumo son sus motivos más llamativos.

En cunicultura, la fase negativa en los precios con la que se inició el mes de mayo dejó paso, durante su segunda mitad, a una coyuntura de precios estables. La meteorología, aunque levemente, aumentaba la producción de **conejos** cebados, y ofrecía a un consumo muy afectado por la fría primavera la posibilidad de conseguir unos precios más bajos.

1. METEOROLOGÍA

Logroño	T (°C)	TM (°C)	Tm (°C)	P (mm)	DP (días)
Mayo 2013*	11,1	16,1	7,0	48	13
Mayo valores estadísticos SIAR*	15,6	21,6	10,3	62	10
Mayo valores estadísticos Aemet**	15,3	21,0	9,5	48	8

T= Tª media mensual; TM= Media mensual de las máximas diarias; Tm= Media mensual de las mínimas diarias.

P= Precipitación mensual; DP= días de precipitación superior a 1 mm.

*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores estadísticos serie 2005-2011.

**Datos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1971-2000.

LOGROÑO * (Valores extremos mayo)	Tª máxima absoluta 2013	Tª mínima absoluta 2013	Tª máxima absoluta histórica	Tª mínima absoluta histórica
Temperatura	23,2	2,3	32,7	0,0
Día	13/5/2013	26/5/2013	25/5/2011	10/5/2010

*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores extremos SIAR. Serie 2005-2011.

LOGROÑO * (Valores extremos mayo)	Tª máxima absoluta 2013	Tª mínima absoluta 2013	Tª máxima absoluta histórica	Tª mínima absoluta histórica
Temperatura	23,2	2,3	37,6	0,6
Día	13/5/2013	26/5/2013	28/5/2001	7/5/2010

*Valores históricos extremos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1971-2000.


PRECIPITACIONES MENSUALES ACUMULADAS EN 2013. ESTACIÓN DE LOGROÑO (LITROS/M²)

Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
67	146	243	300	348								

PRECIPITACIONES ACUMULADAS EN MAYO EN OTROS OBSERVATORIOS DE LA RIOJA (MM)

Estaciones	Mayo 2013	Acumulado año agrícola 2012/13	Acumulado 2013
Agoncillo	44	533	363
Albelda de Iregua	58	587	363
Aldeanueva de Ebro	64	550	367
Alfaro	56	500	284
Arenzana de Abajo	66	547	320
Ausejo	53	550	362
Calahorra	48	526	338
Casalarreina	71	497	305
Cervera (Cabretón)	70	465	277
Foncea	77	697	472
Igea	51	381	237
Leiva	111	569	377
Logroño (La Grajera)	48	537	348
Pazuengos	91	518	245
Rincón de Soto	50	515	309
San Vicente de la Sonsierra	64	740	497
Santa Engracia de Jubera	58	576	361
Santo Domingo de la Calzada	81	552	333
Uruñuela	72	590	375
Villar de Torre	95	621	371

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SIAR de sus estaciones.



Los parámetros meteorológicos de mayo de 2013 indican que fue un mes más frío de lo normal, advirtiéndose una mayor desviación en sus valores máximos, cuya media quedó en la estación SIAR de Logroño-La Grajera 5,5 °C por debajo de su valor estadístico. La media de las mínimas también quedó por debajo de lo esperado en 2,7 °C. Estos datos hacen que debamos considerar al mes de mayo de 2013 como el más frío desde 1984.

Las temperaturas extremas mensuales muestran una oscilación amplia, tal y como es habitual en los meses de primavera. Las mínimas se alcanzaron en casi todas las estaciones del SIAR el día 26, registrándose heladas ese día en Pazuengos, Casalarreina, Cervera-Cabretón, y Agoncillo. En la estación de Pazuengos se anotaron durante todo el mes un total de 5 días de helada con una temperatura mínima absoluta de -0,9 °C.

En cuanto a las precipitaciones, el mes fue más seco de lo habitual en Rioja Media y Baja, con precipitaciones acumuladas inferiores a los 50 mm en las estaciones de Agoncillo, Calahorra y Logroño-La Grajera. En Rioja Alta, por el contrario, el mes fue más húmedo de lo habitual, destacando la estación de Leiva con 111 mm. En los días finales del mes, en consonancia con el descenso de las temperaturas, las precipitaciones fueron de nieve en las zonas de montaña, un hecho poco usual a finales del mes de mayo.

2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES

La situación de los embalses a día 30 de abril fue la siguiente:


Mansilla.....	61.891.000 m ³	(91,37%)
González-Lacasa.....	31.928.000 m ³	(96,96%)
Pajares.....	35.064.000 m ³	(99,63%)
TOTAL.....	128.883.000 m³	(94,87%)

La situación de los embalses a día 31 de mayo ha sido la siguiente:

Mansilla.....	63.603.000 m ³	(93,90%)
González-Lacasa.....	32.285.000 m ³	(98,04%)
Pajares.....	35.145.000 m ³	(99,86%)
TOTAL.....	131.033.000 m³	(96,45%)

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 96,45%, frente al 94,87% del 30 de abril.

Mayo 2013	Mansilla		González-Lacasa		Pajares		Total	
	hm ³	%						
3 de mayo	62,334	92,03	32,409	98,42	33,834	96,14	128,58	94,64
10 de mayo	63,746	94,11	32,253	97,95	34,887	99,13	130,89	96,34
17 de mayo	62,849	92,79	32,222	97,85	35,097	99,72	130,17	95,81
24 de mayo	63,438	93,66	32,253	97,95	35,080	99,68	130,77	96,26
31 de mayo	63,603	93,90	32,285	98,04	35,145	99,86	131,03	96,45



3. CULTIVOS

3.1. CEREALES

SITUACIÓN DEL CAMPO

Hasta la llegada del mes de mayo, y en comparación con la campaña precedente, los cereales de invierno habían disfrutado de una meteorología más favorable para su desarrollo. El único inconveniente que traía como consecuencia una primavera hasta entonces muy lluviosa y más fría de lo habitual era el apreciable retraso que mostraba el cultivo respecto a una campaña media. Este retraso, que se calculaba entre las 2 o 3 semanas en función de las zonas, se mantuvo intacto durante todo el mes, gracias a que las temperaturas de mayo fueron claramente más bajas de lo habitual. Como consecuencia de estos valores inferiores a lo esperado, las enfermedades fúngicas, sobre todo la roya, tuvieron una oportunidad excelente de expansión.

Además de la influencia directa del microclima de cada zona o parcela, también la variedad, la época de siembra, e incluso el tipo de abonado utilizado son factores determinantes en la intensidad y peligrosidad de las enfermedades fúngicas en los cereales de invierno. En Rioja Media y Baja, en donde los agricultores no realizan de forma sistemática tratamientos fungicidas en los cereales de invierno, el efecto negativo de estas enfermedades se temía que podía ser elevado ya que la fenología del cultivo, en fase de espigado y llenado del grano, lo hacía especialmente sensible. En Rioja Alta, en donde es tradicional la realización de tratamientos preventivos en contra de estas enfermedades, y también donde el cultivo se encontraba más atrasado en su fenología, los productores se mantuvieron atentos a la vez que comenzaron este tipo de tratamientos, como suele ser habitual después de completar las tareas de abonado continuamente dificultadas por las lluvias.

A mediados de mes, la meteorología mostraba unas temperaturas y unas precipitaciones que continuaban siendo favorables a la expansión en los campos no tratados preventivamente de las enfermedades criptogámicas, en un momento del cultivo especialmente sensible como es el del espigado y la floración. Sorprendía el hecho de que algunas variedades tenidas como resistentes a estas enfermedades, roya sobre todo, mostraran grados de infección muy elevados, como es el caso de los trigos de las variedades Nogal y Berdún, tenidas hasta ahora como muy resistente a la roya amarilla.

A finales de mes, la meteorología volvía a ser la protagonista indiscutible en los campos cerealistas de La Rioja, ya que, gracias al cese temporal de las precipitaciones, los agricultores pudieron avanzar en las tareas de aplicación de fungicidas en los campos de Rioja Alta, donde la fenología del cultivo, y como hemos visto, la potencial amenaza de las enfermedades aconsejan el tratamiento preventivo de las mismas.

El cultivo se despedía del mes necesitando días soleados y temperaturas en discreto ascenso para rematar una campaña que se adivinaba histórica, pese a todas las dificultades.

SITUACIÓN DEL MERCADO

Como la demanda consideraba que los precios de los cereales estaban obligados a descender una vez comenzara la cosecha de 2013, la actividad comercial descendió enormemente. Su ausencia hizo que la oferta viera debilitada su posición, existiendo una sensación generalizada de sobreoferta. Una situación que, bajo un contexto de volatilidad creciente en los mercados de futuros, obligó en el tramo final del mes al descenso de las cotizaciones.

El género más presionado fue la cebada, y no sólo porque era el cereal que iba a llegar primero hasta los almacenes, también porque era el menos apetecible por la demanda dado su elevado precio en relación con trigo y maíz, pero, sobre todo, porque se ofertó género desde las lonjas de contratación a un precio para julio de 2013 entre 30 y 35 €/t por debajo de su valor vigente a comienzos de mayo.

Para afianzar más esta sensación de que la próxima iba a ser una campaña con precios más bajos, se publicaron informes que aventuraban una producción mundial récord de trigo y cereales secundarios en este año 2013. Los mismos informes calculaban una demanda estable, debido al estancamiento de los consumos ganaderos y al debilitamiento de la demanda para etanol.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Trigo	24,64	24,64	24,34	24,54
Cebada	22,99	22,84	21,94	22,54
Mafz: 14% *	25,14	25,14	23,50	24,60

*Precio pagado por los ganaderos a la salida de almacén mayorista sin IVA.

3.2. FORRAJERAS

El primer corte de la campaña, que debido a la gran presencia de malas hierbas se había adelantado para intentar conservar en él una aceptable calidad de heno, se prolongó durante todo el mes a causa de las muchas dificultades que planteó su secado en campo. Las casi continuas lluvias de este mes obligaron a desprestigiar buena parte del género producido y, por tanto, a retrasar el comienzo efectivo de la campaña hasta el siguiente mes de junio para muchos productores.

A finales de este mes de mayo, se anunciaba desde las zonas de cultivo más precoces del valle del Ebro el comienzo del segundo corte de la campaña.

La muy lluviosa meteorología de los meses de abril y mayo impidió que el heno de alfalfa del primer corte de 2013 llegara hasta las industrias y los almacenes en una cantidad suficiente para que la nueva campaña de comercialización pudiera comenzar de forma apreciable. Esta abrumadora falta de género hizo que la demanda, que permanecía a la espera de lograr precios más asequibles una vez aumentara la cantidad de mercancía, continuara ausente del mercado, dejando a las cotizaciones huérfanas de género, y por tanto sin la base imprescindible de realidad que les proporciona las ventas.

Las primeras cotizaciones aplicables a las ventas de heno de alfalfa por los agricultores muestran un avance del 6% en relación con el precio medio de la campaña 2012. Un avance corto, si lo comparamos con el ascenso de los precios en su fase comercial de salida de almacén. Sin duda, la falta de consumo ha sido determinante para el sostenimiento de los precios, como también lo ha sido la ausencia de producción.

En los mercados internacionales de los forrajes las novedades fueron muy escasas. Tan sólo cabe destacar la situación de escasez que también se vivía en el mercado norteamericano. Sus agentes anunciaban que se calculaba una corta disponibilidad de género hasta al menos la llegada del otoño. Una noticia que hacía albergar esperanzas de cara a la campaña de exportación, y por tanto, tal y como se vivió el año pasado, una razón más para pensar en unas cotizaciones firmes.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Heno de alfalfa	14,42	14,42	14,42	14,42

Precio salida almacén mayorista sin IVA.

3.3. PATATA

Por fin, durante el primer tercio del mes, se pudo concluir la siembra de patata, una labor que se ha tenido que espaciar en casi dos meses debido a las malas condiciones de la tierra. La disparidad que se ha observado en estos terrenos ha sido por tanto elevada, presentándose algunas parcelas en las que la patata aún no había comenzado a emerger, junto con otras que mostraban una parte aérea en pleno desarrollo.

La dilación ha sido también notoria en el resto del país, así como en Europa, donde se ha acumulado un retraso de entre dos y tres semanas tanto por lo prolongado de la siembra como por el lento desarrollo de las plantas. Las estimaciones iniciales de superficie sembrada en esta área indican un incremento del 3 o 4% respecto al año anterior.

En cuanto a la campaña anterior, puede darse por concluida con el agotamiento de las existencias de patata con destino a industria.

3.4. REMOLACHA

Después de la reapertura de las fábricas de la zona norte a partir del 20 de abril, la campaña 2012-2013 ha podido por fin darse por terminada, con tres meses de retraso respecto a 2012. No obstante, los datos recogidos vuelven a arrojar unos valores que se sitúan nuevamente en niveles de récord. Se han recibido 2.095.936 toneladas con una polarización media del 18,06%, de las cuales 503.436 corresponden a la fábrica de Miranda de Ebro, que obtuvo una riqueza media del 17,78%. El rendimiento medio se ha situado en 93,23 t/ha, superando a la lograda en la campaña pasada, que quedó en 89,42 t/ha y, aunque la polarización media ha sido inferior, el resultado ha sido una mayor cantidad de sacarosa por hectárea.

Respecto a la nueva campaña, finalmente la superficie sembrada en la zona norte se acercará a la del año anterior, aunque no obstante se ha prolongado hasta mediados de este mes.

La remolacha de nuestra región, que pudo sembrarse mayoritariamente dentro de las fechas deseadas, ha presentado un buen aspecto gracias a la buena humedad del terreno, aunque la falta de insolación está retrasando su desarrollo.

3.5. HORTALIZAS

Si mayo ya suele ser un mes en el que la oferta de hortalizas es escasa, cuando todavía no se dispone de hortalizas de verano y las de invierno presentan ya cortas cosechas, en este año, con unas temperaturas y una radiación solar excepcionalmente bajas, la disponibilidad de hortalizas se ha visto mermada en los mercados.

La alcachofa ha sido una de las que más activo ha mantenido el mercado, presentando una producción buena en calidad y larga en el tiempo, aunque con una producción por debajo de la media. La meteorología también ha sido durante toda la primavera favorable para el crecimiento y desarrollo de las habas, que no obstante han estado presentando una producción irregular por el corrimiento de las flores.

Para los cultivadores de lechuga ha resultado un buen mes, habida cuenta de la reducción de oferta que se ha generado cuando muchos de los productores han ido sustituyendo estas plantas por otras de verano en los invernaderos, mientras que en la calle la temperatura ha retrasado la llegada de las implantadas allí.

Entre los cultivadores de espárrago, las bajas temperaturas y el enfriamiento de la tierra con las lluvias ha supuesto la puntilla a una campaña que está resultando a todas luces desastrosa.

La superficie de coliflor de primavera ha sido muy escasa este año por las malas condiciones que se dieron en el momento de la plantación. Ahora, en el momento de la cosecha, la producción global ha resultado baja, lo que al menos ha permitido alcanzar buenos precios cuando la demanda por esta hortaliza aún permanece activa. Es el caso también del brócoli, al que se le ha unido un retraso en su desarrollo.

El desarrollo del guisante con destino a industria acumula un retraso de al menos dos semanas. Después de las dificultades para su siembra, que alargaron la labor en más de diez días de lo habitual, las malas condiciones de mayo han retrasado su evolución, por lo que al finalizar el mes aún no había fecha para el comienzo de la cosecha.

(€/kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual	Conversión
Borraja	0,50	0,60	0,50	0,53	
Acelga amarilla	0,35	0,35	0,35	0,35	
Acelga verde	0,30	0,40	0,40	0,37	
Lechuga rizada (€/doc.)	2,70	3,85	3,85	3,47	1 doc.= 4 kg
Lechuga Hoja de Roble (€/doc.)	2,70	3,30	-	3,00	1 doc.= 3 kg
Cogollos (€/doc.)	1,80	1,80	1,80	1,80	1 doc.= 4 kg
Coliflor (€/doc.)	9,00	10,50	10,00	9,83	1 doc.= 22 kg
Brócoli	-	0,90	0,90	0,90	
Alcachofa (€/doc.)	0,80	0,70	0,70	0,73	1 doc.= 2 kg
Alcachofa	0,40	0,35	0,40	0,38	
Guisante	1,95	2,05	1,75	1,92	
Espárrago	2,35	2,05	2,20	2,20	
Haba calzón	1,50	-	-	-	
Haba grano	-	0,50	0,50	0,50	
Cebolleta fresca (€/3 ud.)	0,40	0,40	0,40	0,40	3 ud. = 0,5 kg

3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS

Ambas producciones, setas y champiñones, han mantenido un nivel de precios muy similar al mes pasado. La situación meteorológica que tan negativamente ha afectado a otros sectores de la agricultura, ha sido positiva para estos cultivos, gracias a las temperaturas frescas y constantes que se han mantenido en buena parte del mes.

Se han conjugado por tanto altas producciones y precios estables, aunque para el caso de la seta sigue siendo insuficiente, habida cuenta del bajo nivel de precios, que sigue siendo inferior a la media de los últimos cinco años e inferior a los precios logrados cuatro años atrás.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Champiñón granel	120,00	110,00	120,00	116,67
Pleurotus granel	160,00	140,00	170,00	156,67

3.7. FRUTAS

A medida que avanzaba el mes, cada vez eran menos los operadores que aún tenían pera a disposición del mercado, de modo que en junio han sido ya muy pocos los almacenes y muy cortas las cantidades disponibles, estando ya la mayor parte de las partidas comprometidas con los clientes. No obstante, éstos han aprovechado la falta de oferta y el retraso en la llegada de la fruta de temporada para seguir alzando el precio hasta cotas no alcanzadas desde 2001.

Entretanto, en el campo, los frutales han tenido que lidiar con un mes inusualmente frío que ha retrasado todos los procesos de crecimiento y maduración de los frutos. De este modo, a finales de mes apenas se habían comenzado a cosechar unas pocas cerezas de las variedades más tempranas, cuyos agricultores han tenido que asumir pérdidas por rajado y ablandamiento a causa del exceso de agua.

Por otro lado, las condiciones idóneas para el desarrollo de enfermedades criptogámicas durante la primavera y un invierno carente de heladas y relativamente cálido, junto con una falta de oportunidades para aplicar tratamientos fitosanitarios en los momentos oportunos, auguran un año complejo sanitariamente.

Pera (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Conferencia DOP	90,00	98,00	102,00	96,67
Conferencia (65+)	88,00	96,00	100,00	94,67
Zumo	11,00	11,00	-	11,00

Precios percibidos por el agricultor.

CAMPAÑA DE PERA CONFERENCIA 2012-2013

Las condiciones en que se produjeron la floración y cuajado de las peras en 2012 no fueron las más apropiadas. Después de un invierno seco, en el que incluso se tuvieron que aplicar riegos antes de la floración, llegó un mes de abril que batió el récord de días lluviosos y que, si bien era ya acuciante su aparición para paliar la situación de sequía, coincidió con la floración y cuajado de los frutos del peral, dificultando el vuelo de los agentes polinizadores y favoreciendo el corrimiento de las flores. Por último, la caída de pedriscos en la ribera baja del Ebro durante el cuajado también contribuyó a reducir la carga por árbol.


El resultado fue una importante reducción de la pera cosechada del 17%. Esta situación de corta cosecha no fue ajena en el resto del país, donde la producción global se vio mermada fundamentalmente por los fuertes pedriscos caídos en zonas de gran importancia para este cultivo en la provincia de Lérida. Tampoco en el resto de Europa fue mejor, con una cosecha que según la WAPA (World Apple and Pear Association) se cifraría en un 31% menos. Entre los principales países productores la cosecha caería entre el 21% de Bélgica y el 41% de Holanda. Por variedades, la Abate Fetel sería la que más recortó su producción, mientras que Blanquilla y Conferencia perderían un 33% y un 25%, respectivamente. Por tanto, la cosecha de 2012 fue muy corta. No en vano, Prognosfruit la calificó como la más corta de los últimos 10 años.

Bajo este contexto, el precio conseguido en los mercados por la pera nueva fue desde el inicio de la campaña muy superior al de la precedente, y mantuvo una tendencia alcista en todo momento. Sin embargo, los precios que en un principio fueron lográndose por ella no resultaron todo lo buenos que los operadores hubieran deseado.

En la primera mitad de la campaña, que abarca hasta finales de año, los almacenistas ponen a disposición del mercado las segundas vueltas y los lotes que presentan peor capacidad de conservación. En esta ocasión, esta parte de la cosecha resultó abundante por la cantidad de pera que quedó marcada por el pedrisco y por la irregularidad en la presencia de *russeting*. Esta disparidad de calidades posibilitó la presencia en los mercados de gran variedad de precios, impidiendo a las de mejor calidad evolucionar en su cotización. No hay que olvidar tampoco que, ante la actual situación económica, los consumidores muestran mayor preferencia por la fruta barata frente a la de mejor calidad.

Iniciado el año y con la progresiva apertura de las cámaras de atmósfera modificada, la situación de precios fue radicalmente distinta. El bajo nivel de existencias que imperaba en España y en Europa promovió una tendencia claramente alcista hasta el final de la temporada. A medida que el precio se incrementaba, las ventas se fueron ralentizando, lo que, lejos de amedrentar a los operadores, les permitió alargar las ventas hasta finales de mayo. La escasez de existencias ha sido tal que, en algunos casos, se han realizado compras entre operadores para satisfacer la demanda de sus clientes. Este incremento de precio ha sido no obstante más difícil de trasladar al consumidor final, al que le ha costado asumir nuevos encarecimientos en la cesta de la compra.

Ya en las últimas semanas de la campaña, el retraso en la llegada de la nueva fruta de temporada contribuyó a incrementar aún más el precio ante la falta de competencia.



3.8. ALMENDRAS

SITUACIÓN DEL CAMPO

La estimación de cosecha de almendra elaborada en el mes de mayo se encuentra por debajo de lo recogido el año pasado, cuando la sequía redujo apreciablemente los rendimientos. El avance predice una cosecha en torno a las 1.800 t en cáscara.

El origen de esta muy escasa producción se debe al recorte drástico de la cosecha en las plantaciones tradicionales, que fueron las que más sufrieron los efectos de las lluvias y las heladas. Ambas

circunstancias lograron que la reducción, que se calculaba previamente a la brotación del cultivo debido a la larga sequía de las dos campañas anteriores, se hiciera aún mayor.

Además de los efectos negativos de la meteorología de esta primavera ya citados, cabe también responsabilizar a las precipitaciones de mayo del aumento de los ataques de los hongos parásitos, y en especial, de la abolladura. Aunque en condiciones normales es una enfermedad que apenas causa daños en nuestras plantaciones de almendro, este año, debido a la elevada humedad y al hecho de que las hojas dañadas son un refugio excelente para las colonias de pulgones, sus efectos negativos podrían ser muy perjudiciales en las plantaciones más debilitadas.

SITUACIÓN DEL MERCADO

A escala nacional, se calculaba también por las organizaciones profesionales agrarias una cosecha total que apenas suponía un tercio de lo logrado el año pasado. Una situación que justifica claramente las subidas en los precios de la almendra registrados en los últimos meses.

En el mercado internacional, también se vivía una fase de precios firmes debido a la fortaleza del mercado estadounidense. La cosecha esperada en el mayor productor mundial de este fruto seco se calculaba superior a la del año anterior en un 3%. El mismo porcentaje se consideraba también para calcular el aumento del consumo a escala mundial. Ambas circunstancias inducían a pensar en el mantenimiento de la actual firmeza de los precios para los frutos de la próxima cosecha.

(€/100 kg en cáscara)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Almendra Largueta	140,00	140,00	140,00	140,00
Almendra Marcona	130,00	130,00	130,00	130,00
Almendra Comuna	100,00	100,00	110,00	103,33

3.9. VIÑEDO

La meteorología, auténtica protagonista en la mayoría de los cultivos del mes de mayo, debe considerarse como claramente perjudicial para el viñedo de nuestra comunidad autónoma. Además de unas temperaturas anormalmente frías, que incluso alcanzaron valores negativos en algunas zonas de Rioja Alta, las vides tuvieron que soportar unas precipitaciones que fueron de granizo en algunos parajes de los municipios de Calahorra, Alcanadre y Haro, entre otros. La consecuencia principal de todo ello fue un evidente retraso en la evolución del cultivo y, por tanto, un mayor riesgo de ataques de arañas, y también una mayor propensión a las enfermedades criptogámicas. Esta situación obligó a los viticultores a mantener constante la vigilancia sobre el cultivo.

Los tratamientos efectuados por los viticultores riojanos en aquellas parcelas donde el exceso de humedad no impidió una correcta aplicación de productos fitosanitarios estuvieron dirigidos al control del oídio, enfermedad considerada endémica en La Rioja, y también a frenar la expansión de las distintas especies de araña que atacan a nuestras vides.

Al finalizar el mes continuaban las tareas de espergura que habían comenzado a su inicio, a la vez que los viñedos de Rioja Baja se acercaban al comienzo de su floración.

En cuanto al mercado, se constatan valores medios de venta de vino tinto a granel dentro del intervalo de los 18 y 19 €/cántara.

4. GANADERÍA

4.1. VACUNO

El mercado de las canales de vacuno sufrió durante la primera quincena del mes de mayo un descenso generalizado de sus cotizaciones en todas las categorías. Una situación en apariencia impropia para un comienzo de mes, cuando el sector apuesta por el aumento de la demanda interna, que proporciona una dosis extra de firmeza para las hembras cruzadas, las más demandadas por nuestros consumidores. Seguramente, una coyuntura de mercado que operaba dominada por la lentitud de las ventas hacia el mercado interior y una menor salida de reses y canales a la exportación con relación a los meses anteriores, unida al aumento estacional de la oferta, fueron determinantes para forzar este descenso de los precios.

La segunda mitad del mes trajo de nuevo la estabilidad a los precios de las canales de vacuno, después de tres semanas de descensos continuados en todas las lonjas del país. Este cambio de tendencia, que puso un paréntesis al habitual y tradicional ajuste bajista de los meses de mayo y junio, fue resultado de unas ventas a la exportación de canales y animales vivos, que fueron ganando en importancia creciente hasta la finalización del mes. La demanda local siguió bajo mínimos, aunque afortunadamente el retraso en la llegada de una meteorología más calurosa logró conservar parte del consumo existente por entonces, lo cual, recordemos, fortalece especialmente a las canales de las hembras.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Termeros (para abasto)	271,02	267,60	267,60	268,74
Añojos (para abasto)	254,64	253,58	253,58	253,93
Leche de vaca (€/100 litros)				36,00

4.2. OVINO

La estabilidad en los precios, que hasta la llegada del mes de mayo era la nota más característica de este mercado en el presente año, escondía tras de sí una coyuntura diferente, según atendiéramos a la situación de los corderos lechales o de los cebados. Así, mientras los primeros, cuyas ventas mayoritarias se dirigen al mercado interno, mantenían una tasa de consumo invariablemente baja y, por tanto, operaban bajo una enorme pesadez debido al aumento de su oferta desde los rebaños extensivos. Los corderos pesados, cuyo destino comercial mayoritario, ya sea en vivo o en canal, seguía siendo la exportación, lograron mantener sus precios sin apuros, lo cual les permitió mantener intacta su competitividad en los mercados exteriores.

Tras este ajuste bajista, que como vemos en la tabla de precios afectó de forma exclusiva a los animales lechales, el mercado discurrió hasta la finalización del mes con cotizaciones estables en todas las categorías. Podríamos decir que parte de la fortaleza de los tipos de mayor peso se trasladó hasta los corderos ligeros. Esto se produjo fundamentalmente gracias al aumento de la demanda de lechales por los cebaderos, que a corto plazo contaban con un incremento de sus ventas hacia los mercados norteafricanos gracias a la celebración del Ramadán.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Cordero lechal	417,00	356,50	356,50	376,67
Cordero recental	274,00	274,00	274,00	274,00
Cordero pascual	273,00	273,00	273,00	273,00
Cabrito lechal	360,00	360,00	360,00	360,00
Leche de oveja (€/100 litros)				77,00
Leche de cabra (€/100 litros)				57,00

4.3. PORCINO

El mes de mayo trajo durante su primera semana el primer descenso en el precio del kilo en vivo de cerdo cebado del año 2013. Aunque se temía su llegada desde el mismo momento en el que se anunció la suspensión parcial de las importaciones rusas, fue necesario que estos descensos se materializaran previamente en los mercados alemán y francés. También tuvieron su dosis de culpabilidad, el descenso de la matanza registrada previamente a la festividad del primero de mayo y unas menores ventas de carne hacia China. El primer descenso del ejercicio fue tomado muy en serio por los productores, ya que en el caso de su permanencia, se ponía en peligro la tradicional escalada alcista del verano, que en el ejercicio pasado se prolongó sin variaciones hasta que en el mes de octubre el aumento de la oferta y el descenso de las exportaciones acabaron con la resistencia de los productores.

Los descensos siguieron produciéndose durante dos semanas más, lo cual resulta extraño en un mes de mayo en el que lo normal hubiera sido que los precios se mantuvieran estables o ligeramente al alza. Esta situación un tanto anómala, cuyo origen se encontraba en el desequilibrio existente entre producción y consumo, finalizó una vez que los precios se estabilizaron en los mercados del norte de Europa. En contra del establecimiento de este nuevo punto de equilibrio, se denunciaban unas ventas a la exportación por debajo de las de meses anteriores, debido principalmente al descalabro ruso. Y también, la floja actividad del consumo interno, que se mantenía agazapado a causa de la meteorología invernal de la primavera.

Para el siguiente mes de junio, se esperaba que el sector operara bajo una menor presión de la producción. La escasez de lechones que se sintió en los dos primeros meses del año y se reflejó claramente en unas cotizaciones que superaron los 50 €/unidad, iba a sentirse en los mataderos a partir del siguiente mes gracias a un menor número de sacrificios. Este desequilibrio, en teoría favorable al aumento de los precios, aún tendría que sortear un consumo bajo mínimos en el mercado interno, unas ventas a la exportación que no acababan de recuperarse, y el gran número de canales congeladas que existía por entonces en las cámaras de los mataderos.

La inoportuna debilidad que mostró el precio del kilo de cerdo cebado en el mercado español y europeo en este mes de mayo fue determinante para que las cotizaciones de los lechones profundizaran aún más en el lento goteo de pérdidas que mantenían desde el final de la Semana Santa. La principal causa de esta severa y prolongada caída radicaba en el desinterés de los ganaderos, que operaban bajo una coyuntura de elevados precios en los cereales y la proteína, y dudaban continuamente de la rentabilidad de su actividad de cebado. Esta ausencia de demanda obligaba a los productores de lechones para engorde a reducir constantemente sus precios, a pesar de que contaban con una oferta muy escasa.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Cerdo cebado (€/100 kg en vivo)	141,00	137,00	137,00	138,33
Cerdo cebado (€/100 kg en canal)	174,00	169,00	169,00	170,67
Lechón unidad (15 kg)	45,00	41,00	39,00	41,67

4.4. AVES Y HUEVOS

El aumento del consumo, que venía dejándose sentir desde la llegada del mes, y cuyas consecuencias no había afectado a los precios, se plasmaron por fin a su finalización gracias a un aumento de 5 céntimos en el kilo en vivo de pollo cebado.

Esta prolongada fase de estabilidad en los precios de los pollos cebados, que había durado diez semanas, no ocultaba una coyuntura de mercado cuyo aspecto más destacable era la existencia de unas cotizaciones inferiores a las del año pasado. Al sector productor no le quedaban a corto plazo más esperanzas para ver aumentar sus precios de venta que el incremento de la demanda procedente de las zonas turísticas. Una demanda que el año pasado se dejó notar con intensidad en las semanas previas al verano.

La trayectoria de las cotizaciones de los huevos tiene un comportamiento claramente descendente para todos los gramajes en este año 2013. El aumento de producción y el descenso del consumo son sus motivos más llamativos.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Pollo de granja (€/100 kg en vivo)	115,00	115,00	120,00	116,67
Huevos de gallina cat. XL (€/100 docenas)	149,00	129,00	129,00	135,67
Huevos de gallina cat. L (€/100 docenas)	108,00	87,00	87,00	94,00

4.5. CONEJOS

La fase negativa en los precios con la que se inició el mes de mayo dejó paso, durante su segunda mitad, a una coyuntura de precios estables. La meteorología, aunque levemente, aumentaba la producción de conejos cebados, y ofrecía a un consumo muy afectado por la fría primavera la posibilidad de conseguir unos precios más bajos.

Durante la segunda quincena del mes las repeticiones serían la nota dominante, gracias a la existencia de una nueva fase de equilibrio que solo podría romperse al alza si la producción descendía o el consumo aumentaba.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Conejo	185,00	180,00	180,00	181,67