

coy.

**coyuntura
agraria**

**2013
jun.**

Servicio de Estadística y Registros Agrarios
Sección de Estadística
www.larioja.org/agricultura



**Gobierno
de La Rioja**

Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente

ÍNDICE

	RESUMEN DEL MES	1
1.	METEOROLOGÍA	3
2.	EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES	5
3.	CULTIVOS.....	6
	3.1 CEREALES.....	6
	3.2 FORRAJERAS.....	7
	3.3 PATATA.....	7
	3.4 REMOLACHA	7
	3.5 HORTALIZAS.....	8
	3.6 CHAMPIÑÓN Y SETAS	8
	3.7 FRUTAS	9
	3.8 ALMENDRAS.....	9
	3.9 VIÑEDO.....	10
4.	GANADERÍA	11
	4.1 VACUNO	11
	4.2 OVINO.....	11
	4.3 PORCINO	11
	4.4 AVES Y HUEVOS	12
	4.5 CONEJOS.....	12

RESUMEN DEL MES

METEOROLOGÍA

El mes de junio de 2013 debe considerarse como un mes más frío y húmedo de lo esperado si lo comparamos con sus registros estadísticos.

CULTIVOS

En este año 2013, con un ciclo de cultivo para los **cereales de invierno** que se alargó más allá de lo normal debido a la meteorología húmeda y fresca, no pudieron dar comienzo las labores de cosecha hasta la última semana del mes de junio. El cultivo llegaba a su comienzo apurando sus últimas fases de desarrollo, siendo la situación más habitual en Rioja Media y Baja la de finalización del llenado del grano. En Rioja Alta, la comarca más importante en relación con estos cultivos, el trigo se adentraba en el mes de junio comenzando su fase de floración. A finales de mes, la meteorología seca y con temperaturas acordes al comienzo del verano permitió que de forma testimonial comenzara la cosecha de los cereales de invierno en algunas parcelas de cebada de Rioja Baja y Media. Los rendimientos obtenidos, que por su escasa significación se consideraron como meramente orientativos, alcanzaron cantidades por hectárea superiores a los 5.500 kg de grano de buen peso específico.

El **mercado de los cereales** alcanzaba el mes de junio inmerso en un enlace entre campañas que aún duraría algunas semanas, y cuyos precios, se intuía, iban a situarse por debajo de los que rigieron la campaña anterior. Como consecuencia de ello, la demanda se retiró del mercado y la escasa oferta que aún quedaba disponible tuvo que reducir su cotización.

Los días secos y soleados de comienzos de mes, que permitieron un prometedor comienzo del segundo corte de la campaña de recolección del **heno de alfalfa** en nuestra comunidad, dieron paso a partir de la segunda semana de junio a un periodo en el que las lluvias fueron de nuevo las protagonistas, dificultando el secado del heno y, por tanto, reduciendo su calidad y valor comercial.

Progresará con retraso el cultivo de **patata**, mientras que se ha constatado que la superficie de los principales países productores europeos se ha incrementado respecto a 2012 en un 1%.

Las previsiones en la producción mundial de **azúcar** estiman para esta campaña un nuevo excedente que se sumaría al de las últimas campañas, llegando a ser el mayor de la historia.

La producción de **champiñón** para industria ha ido reduciéndose progresivamente a medida que se acerca la fecha de cierre de las industrias que tendrá lugar a mediados de julio. En las **setas**, el cambio a las variedades de verano ha supuesto un importante recorte del precio.

Nuevas **hortalizas** se han ido incorporando a la tablilla de precios, llegadas fundamentalmente de los invernaderos. El aumento de la oferta tanto local como nacional ha supuesto sin embargo una pérdida progresiva de su valor.

Entre la **fruta** local, únicamente ha estado disponible la cereza, cuyo inicio de cosecha ha resultado tardío y problemático por el exceso de humedad. En la segunda quincena de mes, con las variedades de media estación, la situación se ha normalizado.

Con una cosecha de **almendra** esperada en nuestra comunidad ciertamente escasa, resultado de un periodo de floración y cuajado muy alterado, las plantaciones tradicionales tuvieron la oportunidad de recuperarse del agotamiento inducido por dos campañas consecutivas de sequía.

A lo largo del mes, la floración fue avanzando desde los **viñedos** más precoces de Rioja Baja, en donde se dio por finalizada durante sus últimos días, hacia las zonas más tardías en Rioja Alta. Debido a una meteorología claramente desfavorable, su resultado se ponía en duda, ya que el exceso de humedad inducía también en las vides un exceso de vigor y, en consecuencia, constituía una seria amenaza sobre el cuajado.

GANADERÍA

Después de un mes de mayo claramente bajista para los precios de las **canales de vacuno**, junio disfrutó de un periodo de gran estabilidad durante su primera mitad, para posteriormente anotar unos leves, aunque por desgracia generalizados descensos.

Gracias a una subida anotada a mediados de mes, el mercado del **cordero** se despidió de junio con algo más de firmeza en sus precios que a su comienzo. Una situación que aún podía prolongarse, dado que el segundo semestre trae habitualmente una menor oferta y, por tanto, más posibilidades de lograr mayores precios.

Con la excepción de la primera semana del mes, que mantuvo intacto el precio del kilo en vivo de **cerdo cebado** vigente durante gran parte del mes de mayo, junio de 2013 tuvo un claro comportamiento alcista con respecto a las cotizaciones de lonja. A su finalización, la ganancia de 9 céntimos supone un incremento porcentual de casi el 7%. Un avance apreciable que elevó los precios hasta su nivel máximo anual.

El desinterés de los cebaderos por los pocos **lechones para engorde** disponibles en el mercado hizo que su precio de entrada en este mes de junio lo hiciera a la baja. Una situación que se había repetido invariablemente desde el mes de marzo, y que al menos a partir de esta primera semana del mes fue sustituida por la estabilidad.

Aunque el mes de junio comenzó con una subida de 5 céntimos en el precio en vivo de **pollo cebado**, un hecho que hizo que los ganaderos albergaran la falsa esperanza de lograr un avance más amplio, las cotizaciones se mantuvieron estables hasta la llegada de julio.

Al comienzo del mes de junio el sector productor de **huevos** necesitaba un comportamiento más activo de la demanda para superar una fase de descenso estacional de las producciones, mediante la consecución de mejores precios.

El sector productor de carne de **conejo** finalizaba el mes con precios estables gracias a un gran equilibrio entre producción y consumo.

1. METEOROLOGÍA

Logroño	T (°C)	TM (°C)	Tm (°C)	P (mm)	DP (días)
Junio 2013*	16,5	22,4	11,1	71	8
Junio valores estadísticos SIAR*	19,1	25,7	13,5	57	7
Junio valores estadísticos Aemet**	19,0	25,4	12,6	47	5

T= Tª media mensual; TM= Media mensual de las máximas diarias; Tm= Media mensual de las mínimas diarias.

P= Precipitación mensual; DP= días de precipitación superior a 1 mm.

*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores estadísticos serie 2005-2011.

**Datos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1971-2000.

LOGROÑO * (Valores extremos junio)	Tª máxima absoluta 2013	Tª mínima absoluta 2013	Tª máxima absoluta histórica	Tª mínima absoluta histórica
Temperatura	31,9	7,3	36,5	7,0
Día	16-6-2013	4-6-2013	26-6-2013	1/6/2006

*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores extremos SIAR. Serie 2005-2011.

LOGROÑO * (Valores extremos junio)	Tª máxima absoluta 2013	Tª mínima absoluta 2013	Tª máxima absoluta histórica	Tª mínima absoluta histórica
Temperatura	31,9	7,3	40,6	4,8
Día	16-6-2013	4-6-2013	22-6-2001	19-6-1991

*Valores históricos extremos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1971-2000.


PRECIPITACIONES MENSUALES ACUMULADAS EN 2013. ESTACIÓN DE LOGROÑO (LITROS/M²)

Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
67	146	243	300	348	419							

PRECIPITACIONES ACUMULADAS EN JUNIO EN OTROS OBSERVATORIOS DE LA RIOJA (MM)

Estaciones	Junio 2013	Acumulado año agrícola 2012/13	Acumulado 2013
Agoncillo	58	591	421
Albelda de Iregua	84	671	447
Aldeanueva de Ebro	50	600	417
Alfaro	79	579	363
Arenzana de Abajo	70	617	390
Ausejo	74	624	436
Calahorra	65	591	403
Casalarreina	66	563	371
Cervera (Cabretón)	51	516	328
Foncea	68	765	540
Igea	48	429	285
Leiva	72	641	449
Logroño (La Grajera)	71	608	419
Pazuengos	93	611	338
Rincón de Soto	67	582	376
San Vicente de la Sonsierra	118	858	615
Santa Engracia de Jubera	73	649	434
Santo Domingo de la Calzada	63	615	396
Uruñuela	86	676	461
Villar de Torre	80	701	451

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SIAR de sus estaciones.



El mes de junio de 2013 debe considerarse como un mes más frío y húmedo de lo esperado si lo comparamos con sus registros estadísticos. Tomando como referencia los datos climatológicos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera, observamos que los valores medios de las temperaturas máximas y mínimas diarias ofrecen, con respecto a sus valores medios estadísticos, una disminución casi idéntica.

También podemos ver en las tablas adjuntas cómo la distancia que separa la mínima mensual de la máxima es muy amplia, lo cual indica que este mes, al alternarse periodos de temperaturas claramente inferiores a lo normal con otros de temperaturas normales o ligeramente superiores, muestra una gran variación térmica. El periodo más frío de este mes se produjo durante el comienzo de su primera quincena, mientras que el más calido se registró en los días iniciales de la segunda.

El valor mínimo absoluto registrado durante el mes fueron los 2,8 °C anotados en las estaciones de Casalarreina y Pazuengos en los días 4 y 2, respectivamente, mientras que la máxima absoluta, 33,4 °C, se midió el día 16 en Aldeanueva de Ebro.

Con respecto a la pluviometría, junio de 2013 ha resultado ser un mes más húmedo de lo habitual, acumulando una precipitación total en la estación de Logroño-La Grajera de 71 mm. Esta cantidad supera a la media calculada para este mes en un 25%. En cuanto al número de días de lluvia acumulada superior a 1 mm, observamos que en este mes se anotaron 8 días frente a un valor medio de 7. Esta circunstancia, junto con el hecho de que se acumulara un 43% de la precipitación mensual sólo durante el día 18, nos da una idea del patrón de distribución de estas lluvias, que se concentraron casi en su totalidad en dos periodos. El primero entre los días 7 y 9, en el que las lluvias trajeron el 37% de la precipitación mensual, y el segundo entre los días 17 y 21, durante el cual se acumuló un 63% del total de lluvia mensual.

En el resto de las estaciones SIAR se acumularon cantidades muy dispares, que van desde los 48 mm de Igea hasta los 118 de San Vicente de la Sonsierra.

2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES

La situación de los embalses a día 31 de mayo fue la siguiente:


Mansilla.....	63.603.000 m ³	(93,90%)
González-Lacasa.....	32.285.000 m ³	(98,04%)
Pajares.....	35.145.000 m ³	(99,86%)
TOTAL.....	131.033.000 m³	(96,45%)

La situación de los embalses a día 30 de junio ha sido la siguiente:

Mansilla.....	61.822.000 m ³	(91,27%)
González-Lacasa.....	32.036.000 m ³	(97,29%)
Pajares.....	34.919.000 m ³	(99,22%)
TOTAL.....	128.777.000 m³	(94,79%)

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 94,79%, frente al 96,45% del 31 de mayo.

Junio 2013	Mansilla		González-Lacasa		Pajares		Total	
	hm ³	%	hm ³	%	hm ³	%	hm ³	%
3 de junio	62,990	93,00	32,347	98,23	35,145	99,86	130,48	96,04
10 de junio	62,755	92,65	32,347	98,23	35,178	99,95	130,28	95,89
17 de junio	63,154	93,24	32,347	98,23	35,032	99,54	130,53	96,08
24 de junio	61,868	91,34	32,098	97,48	34,967	99,36	128,93	94,90
31 de junio	61,822	91,27	32,036	97,29	34,919	99,22	128,78	94,79



3. CULTIVOS

3.1. CEREALES

SITUACIÓN DEL CAMPO

Tradicionalmente, es durante el mes de junio, y más concretamente en su segunda quincena, cuando la cosecha de los cereales de invierno comienza de forma apreciable en las zonas más tempranas de nuestra comunidad. Este año, con un ciclo de cultivo que se ha alargado más allá de lo normal, debido a una meteorología más húmeda y fresca de lo habitual, no pudieron cosecharse los primeros campos hasta la llegada de la última semana del mes.

El cultivo llegaba al mes de junio en los campos de Rioja Media y Baja en sus últimas fases de desarrollo, siendo la situación más habitual en ambas comarcas la de finalización del llenado del grano. Como la meteorología se mantendría con temperaturas suaves, claramente superiores a las del frío mayo, y las precipitaciones fueron a final de mes más abundantes de lo habitual, esta importante fase del desarrollo se completaría en la mitad oriental de La Rioja de forma óptima. La excepción parcial a esta regla la constituían algunas parcelas de trigo afectadas por enfermedades fúngicas, principalmente roya amarilla y septoria, que se suponía iban a lograr unos rendimientos finales menores que los conseguidos en los campos tratados con productos fitosanitarios.

En Rioja Alta, la comarca más importante en cuanto al cultivo cerealista, veía cómo el trigo se adentraba en el mes de junio comenzando su fase de floración. Un momento de especial cuidado en una zona en la que la extensión de las enfermedades producidas por hongos amenaza todos los años con sustraer una importante porción de cosecha. Los labradores de esta comarca, más habituados que los de Rioja Media y Baja en la realización de estos tratamientos preventivos, tuvieron en contra una meteorología lluviosa que les retrasó, cuando no impidió totalmente, el acceso a las parcelas de cultivo.

A finales de mes, la meteorología seca y con temperaturas acordes al comienzo del verano, permitió que de forma testimonial comenzara la cosecha de los cereales de invierno en algunas parcelas de cebada de Rioja Baja y Media. Los rendimientos obtenidos, que por su escasa significación se consideraron como meramente orientativos, alcanzaron cantidades por hectárea superiores a los 5.500 kg de grano de buen peso específico. A pesar de este prometedor comienzo, los agricultores observaban la proliferación de las malas hierbas en sus sembrados con preocupación, y es que las muchas dificultades que tuvieron para acceder a las parcelas por el exceso de humedad, en los momentos adecuados de aplicación de los herbicidas, propiciaron el desarrollo postrero de malas hierbas de hoja ancha en muchas situaciones. Una situación perjudicial de cara a la cosecha, que se suponía que iba a condicionar el momento de recolección del grano, ya que la fenología de la vegetación arvense, mucho más atrasada que la del cultivo, iba a influir negativamente en el secado del grano.

SITUACIÓN DEL MERCADO

El mercado alcanzaba el mes de junio inmerso en un enlace entre campañas que aún se alargaría más, debido al retraso en el comienzo de una cosecha, cuyos precios se consideraban que se iban a situar muy por debajo de los que había regido en la campaña anterior. Como consecuencia de ello, la demanda se retiró del mercado y la escasa oferta que aún quedaba disponible tuvo que reducir su cotización. Como beneficiado de esta situación de gran volatilidad apareció el maíz, que aumentó ligeramente su precio debido a una mayor aceptación de la demanda y al descenso de la oferta en los puertos.

Coincidiendo con la entrada de las primeras cosechadoras, comenzaron a conocerse algunas operaciones cerradas con grano de nueva cosecha, que situaban el precio de la cebada entre los 156,26 y los 180,30 €/t. También para los trigos, cuya calidad se temía reducida por el escaso porcentaje de proteína, se ofrecían tratos a partir de los 180,30 €/t. Siempre en función de su calidad.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Trigo	23,59	23,44	s.c.	23,52
Cebada	21,34	21,04	s.c.	21,19
Maíz: 14% *				25,39

*Precio pagado por los ganaderos a la salida de almacén mayorista sin IVA.

3.2. FORRAJERAS

SITUACIÓN DEL CAMPO

Los días secos y soleados de comienzos de mes, que habían permitido un prometedor comienzo del segundo corte de la campaña de recolección del heno de alfalfa en la comunidad, dieron paso a partir de la segunda semana a un periodo en el que las lluvias se erigirían de nuevo como las protagonistas, dificultando el secado del heno y, por tanto, reduciendo su calidad y valor comercial.

A finales de mes, cuando el tercer corte daba sus primeros pasos en la zona más oriental de la región, productores e industriales se quejaban de la escasa calidad obtenida en los dos primeros. Debemos recordar que estos dos primeros cortes suponen aproximadamente la mitad del total producido en un ejercicio normal; aunque este año, dados los problemas de malas hierbas y de deficiente secado en campo del forraje, esta proporción deberá rebajarse notablemente.

SITUACIÓN DEL MERCADO

El mercado del heno de alfalfa seguía necesitando género de calidad para comenzar una campaña de comercialización que, como en años anteriores, se suponía conducida por unas ventas a la exportación imprescindibles de cara al sostenimiento de los precios. Como las calidades superiores son el género destinado a la venta afuera de nuestras fronteras, su falta redujo nuestro potencial exportador y, en consecuencia, amenazó con la estabilidad de las cotizaciones.

Esta escasez de heno de las primeras calidades hizo aumentar la disponibilidad de las segundas y, por tanto, fueron estas últimas las que, gracias a su abundancia, vieron restada parte de la firmeza de sus precios, ofreciendo las industrias deshidratadoras a final de mes estos géneros a precios algo más asequibles para los ganaderos.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Heno de alfalfa	14,42	14,42	14,42	14,42

Precio salida almacén mayorista sin IVA.

3.3. PATATA

Las necesidades de aporte de agua están resultando por el momento reducidas gracias a las lluvias caídas hasta la fecha, aunque las bajas temperaturas que se han registrado en buena parte del mes, han limitado la capacidad de desarrollo de las plantas, que siguen presentando un importante retraso. No obstante, la diferencia de desarrollo entre parcelas según el momento de la siembra ha ido acortándose.

En Europa, el retraso sigue siendo de unas tres semanas. Las previsiones de superficie de la Unión Europea se han estimado en tan sólo un 1% más de superficie respecto a la última campaña y respecto a las últimas cinco, debido sobre todo a las malas condiciones de siembra de Alemania y Polonia. Dentro de los cinco países más influyentes (entre los que se encuentra Alemania) el incremento también sería del 1% respecto a la media de los últimos cinco años, aunque sin embargo respecto a 2012, el aumento alcanzaría casi el 4%. En Francia, país del que proviene la inmensa mayoría de las importaciones de patata, el incremento llegaría del 3,4%.

3.4. REMOLACHA

La aplicación del abonado de cobertera y los tratamientos insecticidas han ocupado el tiempo de los cultivadores de remolacha. Los riegos por el contrario han sido prácticamente innecesarios gracias a la humedad almacenada en el suelo y las lluvias caídas a lo largo del mes.

Por otro lado, se han conocido los primeros datos de superficies, y mientras que en nuestra región la superficie sembrada ha crecido un 3% y en la zona norte se ha mantenido estancada, la superficie de remolacha en la UE retrocedería un 3% respecto a 2012 debido a las difíciles condiciones en las que se tuvo que realizar la siembra.

En el ámbito global, y a pesar de las perspectivas de mayor producción de Brasil y Tailandia, se estima un retroceso del volumen total de azúcar generado en la campaña 2013/2014, que no obstante volvería a ser mayor al consumido, lo que contribuiría a incrementar el excedente de azúcar, llegando a ser éste el mayor volumen excedentario de la historia.

3.5. HORTALIZAS

Observando la tablilla de precios se ve cómo a lo largo del mes la mayoría de las hortalizas han ido perdiendo progresivamente valor, sobre todo en la segunda mitad del mes, después de que el crecimiento y maduración se acelerara con el incremento de las temperaturas.

La coliflor ha sido una de las que ha sufrido una depreciación más acentuada, aunque ha acontecido en un momento en que la producción de pellas era ya muy escasa, dentro de una cosecha de primavera que ha resultado de por sí corta, después de que las condiciones del terreno no fueran muy propicias en el momento de su implantación. A finales de mes comenzó la plantación de las variedades de otoño, esta vez sí, sobre unas adecuadas condiciones del terreno.

Entre los cultivos de invernadero, se han ido incorporando nuevas hortalizas a la gama de productos disponibles en el mercado, y a medida que eso ha ido sucediendo y que ha ido incrementándose la oferta tanto local como nacional, su precio ha ido reduciéndose, teniendo incluso que ofrecerse sin precio en algunos momentos, como ha sucedido con el tomate.

Por otro lado, se han terminado de cosechar las últimas unidades de alcachofa, dirigidas ya todas ellas a la industria, y se ha concluido la malograda campaña de espárrago.

En Rioja Alta, por fin, ha podido iniciarse la cosecha de guisante, después del retraso acumulado. Inevitablemente la labor se prolongará hasta bien entrado julio, lo que puede condicionar la posterior siembra de alubia verde.

(€/kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual	Conversión
Borraja	0,55	0,50	0,40	0,48	
Acelga amarilla	0,40	0,50	0,50	0,47	
Acelga verde	0,40	0,40	0,50	0,43	
Lechuga rizada (€/doc.)	3,85	3,45	2,40	3,23	1 doc.= 4 kg
Lechuga Hoja de Roble (€/doc.)	3,60	3,60	2,85	3,35	1 doc.= 3 kg
Lechuga Romana (€/doc.)	3,00	3,00	3,00	3,00	1 doc.= 8 kg
Cogollos (€/doc.)	-	-	1,80	-	1 doc.= 4 kg
Coliflor (€/doc.)	10,00	10,50	6,00	8,83	1 doc.= 22 kg
Brócoli	0,90	0,80	0,50	0,73	
Repollo Hoja Rizada	0,40	0,40	0,35	0,38	
Alcachofa para industria	0,30	0,30	-	0,30	
Guisante	2,10	1,50	-	1,80	
Espárrago	2,50	2,00	-	2,25	
Haba grano	0,50	-	-	-	
Cebolleta fresca (€/3 ud.)	0,40	0,40	0,40	0,40	3 ud. = 0,5 kg
Tomate primera	-	0,50	0,40	0,45	
Tomate segunda	-	0,24	0,20	0,22	
Calabacín	-	-	0,35	-	
Alubia verde	2,50	1,75	1,45	1,90	
Alubia pocha	-	3,50	3,00	3,25	
Pepino corto	0,45	0,35	0,30	0,37	

3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS

A medida que ha ido avanzando el mes, los cultivadores de champiñón para fábrica han ido dando por concluida la campaña en aquellos caños donde los paquetes han ido agotándose, procediendo a limpiarlos y dejarlos listos para la siguiente temporada. La producción ha ido por tanto reduciéndose progresivamente, con la intención de terminar a mediados de julio, cuando las fábricas dejen de admitir nuevas entregas.

Para los cultivadores de champiñón dirigido al mercado fresco, sin embargo, la campaña continuará para muchos de ellos durante todo el verano, gracias a unas instalaciones apropiadas que les permite controlar dentro de los caños el calor del verano. Para ellos, a pesar del incremento de los costes que conlleva

producir bajo estas circunstancias, el precio del champiñón ha disminuido a lo largo del mes, que se mantiene sin embargo por encima de la media de los últimos cinco años para este mes de junio.

En el caso de las setas, tras alcanzar el mejor precio en lo que va de año, su valor ha caído bruscamente al cambiar los cultivadores a las variedades de verano, que resultan menos atractivas para el consumidor y que han generado un exceso de oferta.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Champiñón granel	120,00	110,00	105,00	111,67
Pleurotus granel	200,00	210,00	120,00	176,67

3.7. FRUTAS

El mes comenzó con una práctica falta de fruta local, una vez que las cortas existencias de pera Conferencia de la campaña pasada se agotaran, y que la fruta de la nueva temporada acumulara un retraso de unas tres semanas.

Así, la atención en los mercados de fruta se ha centrado sobre la cereza, que comenzó de una manera muy irregular para las variedades tempranas tipo Burlat. En la primera quincena del mes, las cantidades cosechadas fueron realmente escasas, sobre las que los agricultores tuvieron que realizar una fuerte selección en campo para desechar aquellas cerezas excesivamente blandas, con una vida comercial muy corta.

La lluvia caída durante la tercera semana del mes, que tuvo especial incidencia sobre el valle del Iregua, donde precipitaron más de 38 mm en tan solo una jornada, volvió a interrumpir la cosecha. Pasó así el tiempo de las variedades tempranas, cuya cosecha ha resultado poco gratificante para sus cultivadores.

Por fin, en la última semana la situación pudo normalizarse con las variedades de media estación, logrando para ellas un precio muy ajustado, toda vez que el consumidor ha ido recelando de las variedades locales que hasta entonces había ido encontrando en los mercados.

El resto de la fruta ha seguido su proceso de maduración acumulando también varias semanas de retraso, en cuyas plantaciones se están observando problemas fúngicos por el exceso de humedad de la primavera.

Por otro lado, las últimas previsiones de cosecha de Europech han reducido las expectativas de cosecha de melocotones, nectarinas, pavías y albaricoques en nuestro país, aunque no obstante siguen siendo mayores a las de 2012. En el resto de Europa se espera una menor producción, lo que facilitaría una buena comercialización de nuestra fruta.

Cereza (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
28-30 mm	-	-	110,00 -140,00	-
26-28 mm	-	140,00 -160,00	-	-
24-26 mm	-	-	60,00 – 90,00	-
Napoleón (industria)	-	60,00	60,00	60,00

Precios percibidos por el agricultor.

3.8. ALMENDRAS

SITUACIÓN DEL CAMPO

Con una cosecha esperada en nuestra comunidad ciertamente escasa, resultado de un periodo de floración y cuajado de los almendrucos muy alterado por las heladas y el exceso de humedad, las plantaciones tradicionales tenían la oportunidad de recuperarse del agotamiento que les habían producido dos campañas consecutivas marcadas por los rigores de la sequía. En contraste con estos malos resultados en las variedades tradicionales, se observaban plantaciones de regadío con variedades de floración tardía en las que la cosecha esperada parecía elevada a finales del mes de junio.

SITUACIÓN DEL MERCADO

Las cotizaciones de las almendras se mantuvieron firmes durante todo el mes de junio sin que a corto o medio plazo se adivinara la llegada de descenso. Las causas de esta situación, no demasiado habitual en un sector que en los últimos años ha padecido una enorme crisis de rentabilidad, debían buscarse en la reducción de la cosecha esperada en nuestro país, pero sobre todo, en el aumento del consumo de este fruto seco tanto en Estados Unidos como en los países asiáticos, especialmente en India, Japón y Corea del Sur.

(€/100 kg en cáscara)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Almendra Largueta	140,00	140,00	140,00	140,00
Almendra Marcona	140,00	140,00	140,00	140,00
Almendra Comuna	110,00	110,00	110,00	110,00

3.9. VIÑEDO

La recuperación de las temperaturas durante los primeros días del mes de junio proporcionó un apreciable impulso a la evolución fenológica del viñedo, que en las zonas más avanzadas comenzó su fase de floración. Se constataba entonces cómo el retraso que el cultivo mostraba desde el inicio de su ciclo vegetativo se mantenía sin variación, pudiéndose evaluar éste entre 2 ó 3 semanas según zonas.

A lo largo del mes, la floración fue avanzando desde sus situaciones más precoces de Rioja Baja, en donde se dio por completada en sus últimos días, hacia las más tardías en Rioja Alta. Debido a una meteorología claramente desfavorable, su resultado se ponía en duda, en primer lugar porque el exceso de humedad inducía también en las vides un exceso de vigor, y en consecuencia, una seria amenaza sobre el cuajado. Se temía, sobre todo, que los viñedos de Garnacha de Rioja Baja sufrieran un corrimiento severo, dada la propensión de esta variedad a este accidente fisiológico.

Además de las dudas que ofrecía una fase de floración muy perjudicada por la meteorología, los viticultores se mantuvieron atentos y vigilantes, ante la amenaza de las enfermedades fúngicas, que lejos de aliviarse iba en aumento a medida que transcurría el mes y el cultivo ganaba en sensibilidad.

4. GANADERÍA

4.1. VACUNO

Después de un mes de mayo claramente bajista para los precios de las canales de vacuno, junio disfrutó de un periodo de gran estabilidad durante su primera mitad, para posteriormente anotar unos leves aunque generalizados descensos.

Esta situación transitoria de equilibrio nació de la igualdad entre una producción que se adivinaba ajustada, sobre todo en el caso de las hembras cruzadas, y un consumo que seguía gobernado en gran medida por la exportación. Y es que la demanda interna permanecía en tasas muy bajas, a pesar de que la meteorología fría del mes de junio pudo haber ayudado, al menos desde la teoría, al sostenimiento del consumo.

Al finalizar el mes, unas menores ventas a la exportación, cuyos destinos encontraron precios más atractivos en otros orígenes, obligó a un ajuste que afectó de forma más clara a los machos cruzados y el ganado Frisón. Las terneras, debido sobre todo a su menor disponibilidad, aguantaron este periodo de descenso de las ventas con menos concesiones en sus precios.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Terneros (para abasto)	266,19	266,19	265,59	265,99
Añojos (para abasto)	252,32	252,32	251,72	252,12
Leche de vaca (€/100 litros)				36,00

4.2. OVINO

El sector de la carne de ovino daba sus primeros pasos en el mes de junio con una oferta que seguía invariablemente ajustada en todos los tipos de cordero. Una situación que al menos servía para eludir la llegada de descensos. La demanda, que mantenía un doble comportamiento según habláramos del mercado interno o de exportación, conservaba una tasa de consumo muy baja para los animales lechales, mientras que los tipos pesados, los preferidos en los destinos exteriores, disfrutaban de una más que aceptables salidas al exterior.

Finalmente, y después de una nueva subida anotada a mediados de mes, el mercado del cordero se despidió de junio con algo más de firmeza en sus precios que a su comienzo. Una situación que aún podía prolongarse, dado que el segundo semestre trae habitualmente una menor oferta y, por tanto, más posibilidades de lograr mayores precios.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Cordero lechal	374,50	390,00	390,00	384,83
Cordero recental	286,00	308,00	308,00	300,67
Cordero pascual	285,00	307,00	307,00	299,67
Cabrillo lechal	420,00	435,00	435,00	430,00
Leche de oveja (€/100 litros)				77,00
Leche de cabra (€/100 litros)				57,00

4.3. PORCINO

Con la excepción de la primera semana del mes, que mantuvo intacto el precio del kilo en vivo de cerdo cebado vigente durante gran parte del mes de mayo, junio de 2013 tuvo un claro comportamiento alcista con respecto a las cotizaciones de lonja. A su finalización, la ganancia de 9 céntimos supone un incremento de casi el 7%. Un avance apreciable que elevó los precios hasta su nivel máximo anual.

Para que esta situación se produjera fueron determinantes las subidas, que, a partir de su segunda semana, se anotaron en los mercados francés y alemán. La razón principal que avivó este cambio de tendencia en los principales mercados europeos fue la constatación de una oferta de cerdos cebados por debajo de lo normal. En contra de estas subidas, operaban unas ventas a la exportación en descenso, y un elevado volumen de carne congelada en los mataderos.

Estas circunstancias siguieron dejándose sentir a lo largo del mes, ya que la demanda encontraba una oferta de cerdos cebados cada vez más corta, como consecuencia de los elevados precios de los lechones durante los primeros meses del año y los también muy elevados precios de los cereales y la soja. Como además las temperaturas elevadas del verano iban a recortar aún más esta reducida oferta, los mataderos, temerosos de perder capacidad de matanza y, por tanto, de no cubrir adecuadamente sus costes de funcionamiento, se vieron obligados en su búsqueda de cerdos con pesos adecuados al sacrificio, a pagar semana tras semana un poco más. La última semana del mes de junio rubricó finalmente con una subida de 2 céntimos esta clara tendencia alcista del mercado.

El desinterés de los cebaderos por los pocos lechones para engorde disponibles en el mercado hizo que su precio de entrada en este mes de junio lo hiciera a la baja. Una situación que se repetía invariablemente desde el mes de marzo, y que al menos a partir de esta primera semana del mes fue sustituida por la estabilidad. A pesar de ello, los malos resultados económicos logrados por la actividad de cebo, derivados de los elevados costes de alimentación y la debilidad financiera del sector, mantuvo a la demanda casi inoperante durante todo el mes.

A finales de mes, las numerosas vacantes generadas en las granjas de cebo, junto con la escasa disponibilidad de lechones de producción nacional y el aumento del precio de los producidos en Holanda, se sumaron al probable descenso de los precios de los cereales, para abonar la idea de un cambio de tendencia en el sector. Sólo los precios de la soja, que seguían instalados en las alturas, ensombrecían un panorama que parecía mejorar sensiblemente para esta producción.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Cerdo cebado (€/100 kg en vivo)	137,00	144,00	146,00	142,33
Cerdo cebado (€/100 kg en canal)	169,00	177,00	181,00	175,67
Lechón unidad (15 kg)	37,00	37,00	37,00	37,00

4.4. AVES Y HUEVOS

Aunque el mes de junio comenzaba con una subida de 5 céntimos en el precio en vivo de pollo cebado, un hecho que hizo que los ganaderos albergaran la esperanza de lograr un avance más amplio, las cotizaciones se mantuvieron estables hasta la llegada de julio. Esta situación debe interpretarse, bajo un contexto de aumento de las producciones, como un incremento del consumo asociado al cambio de mes y al despertar de la demanda en las zonas de destino vacacional.

Al comienzo del mes de junio el sector productor de huevos esperaba un comportamiento más activo de la demanda, que les ayudara a superar una fase de descenso estacional de las producciones, mediante la consecución de mejores precios. Al finalizar el mes, se constató cómo los únicos gramajes con capacidad de elevar sus precios, eran los inferiores, y es que, a diferencia de los de categoría superior, contaban con el respaldo del consumo.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Pollo de granja (€/100 kg en vivo)	125,00	125,00	125,00	125,00
Huevos de gallina cat. XL (€/100 docenas)	129,00	129,00	129,00	129,00
Huevos de gallina cat. L (€/100 docenas)	87,00	88,00	88,00	87,67

4.5. CONEJOS

El sector productor de carne de conejo vio aumentar su producción durante el comienzo de este mes de junio de 2013, a la vez que también veía alejarse toda posibilidad de crecimiento de los precios de mercado debido a la existencia de una demanda estable. Finalizaba así el mes con precios casi estables y con un gran equilibrio entre producción y consumo.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Conejo	180,00	180,00	180,00	180,00