

# coy.

**coyuntura  
agraria**

**2015  
jun.**

Servicio de Estadística y Registros Agrarios  
Sección de Estadística  
[www.larioja.org/agricultura](http://www.larioja.org/agricultura)



**Gobierno  
de La Rioja**

Agricultura, Ganadería  
y Medio Ambiente

## ÍNDICE

	<b>RESUMEN DEL MES .....</b>	<b>1</b>
<b>1.</b>	<b>METEOROLOGÍA .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES .....</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>CULTIVOS.....</b>	<b>6</b>
	3.1 CEREALES.....	6
	3.2 FORRAJERAS.....	7
	3.3 PATATA.....	7
	3.4 REMOLACHA .....	7
	3.5 HORTALIZAS.....	7
	3.6 CHAMPIÑÓN Y SETAS .....	8
	3.7 FRUTAS .....	9
	3.8 ALMENDRAS.....	9
	3.9 VIÑEDO.....	10
<b>4.</b>	<b>GANADERÍA .....</b>	<b>11</b>
	4.1 VACUNO .....	11
	4.2 OVINO.....	11
	4.3 PORCINO .....	11
	4.4 AVES Y HUEVOS .....	12
	4.5 CONEJOS.....	12

## RESUMEN DEL MES

### METEOROLOGÍA

El mes de junio debe considerarse en La Rioja como un mes más cálido y más húmedo de lo habitual.

### CULTIVOS

El mes de junio vio al comienzo de su segunda quincena la generalización de la cosecha de los **cereales** de invierno en Rioja Baja. Una cosecha que llegaba precedida de un periodo de sequía y de temperaturas elevadas que se suponía que iban a afectar negativamente a los rendimientos finales de todas las comarcas riojanas.

Si algo caracterizó al **mercado de los cereales** en este mes de junio fue la ausencia de actividad apreciable, al menos en lo que se refiere a nuestro mercado local, ya que tanto la demanda, que apostaba por lograr mejores precios gracias a la presión de la nueva cosecha, como la oferta, que los consideraba insuficientes, permanecieron retiradas.

Durante este mes se ultimaron las tareas de recolección del segundo corte de **heno de alfalfa** la campaña, dando comienzo en sus días finales el tercero.

Pueden esperarse unos buenos rendimientos para el cultivo de la **patata**, habida cuenta de las buenas condiciones que está encontrando para su desarrollo.

Lo mismo ocurre con la **remolacha**, de la que se prevé una cosecha elevada, aún cuando la superficie de la zona norte se haya reducido respecto al año pasado.

Los cultivadores de **champiñón** para su venta en fresco han logrado cierta estabilidad en la producción gracias a la climatización de las instalaciones. Los de **setas**, sin embargo, han sufrido un menor desarrollo de los carpóforos como consecuencia del excesivo calor.

En **hortalizas**, el alto grado de insolación ha perjudicado la calidad de las coliflores que aún quedaban por cosechar y ha acabado con la campaña de alcachofa y de espárrago. En los invernaderos, el potencial productivo se ha visto algo reducido, aunque sin embargo el aumento de la oferta ha arrastrado los precios a la baja. La cosecha de guisante para industria se ha llevado a buen ritmo, dejando unos rendimientos más bajos que los de campañas pasadas.

Las escasas existencias de pera Conferencia han salido al mercado a un precio estabilizado, una vez que la **fruta** de temporada ha ido ganando peso. Las cerezas han presentado una buena calidad durante gran parte del mes, sólo afectadas las variedades de media estación por las abundantes lluvias de la segunda semana. A finales de mes comenzó la cosecha de nectarinas y paraguayos, de los que se espera un fruto de buen calibre pero con menor carga por árbol. La prórroga del veto ruso a la importación de productos perecederos procedentes de la UE volverá a condicionar el desarrollo de la nueva campaña.

El **almendro** recibió las lluvias de mediados de mes, especialmente copiosas en Rioja Baja, de forma óptima.

La meteorología permitió que los **viñedos** mantuvieran una evolución muy positiva, ajenos a los peligros de las enfermedades fúngicas.

### GANADERÍA

El mes de junio trajo la repetición de las cotizaciones para las canales de **vacuno** en todas sus categorías, después de dos meses, como habían sido abril y mayo, en los que descendieron.

La proximidad del Ramadán consiguió asentar los precios de los **corderos** en nuestro mercado interno, especialmente los de los tipos de mayor peso, gracias a la demanda proveniente de los países del sur del Mediterráneo.

Las subidas anotadas en el precio del kilo en vivo de **cerdo** cebado en este mes de junio quebraron la casi absoluta estabilidad vivida en el anterior mes de mayo, configurando una coyuntura de mercado alcista, habitual a estas alturas del año.

El mercado de los **lechones** para cebo anotó un solitario descenso de sus precios, que fue consecuencia del desinterés de la demanda.

El mes de junio tuvo un claro comportamiento alcista en el sector de la **avicultura** de carne.

Las cotizaciones de los **huevos** anotaron durante subidas en todos sus gramajes.

El descenso de la cotización del kilo en vivo de **conejo** cebado supuso un agravamiento de la situación económica de este sector.

## 1. METEOROLOGÍA

Logroño	T (°C)	TM (°C)	Tm (°C)	P (mm)	DP (días)
Junio 2015*	20,3	27,7	14,1	43	7
Junio valores estadísticos SIAR*	19,1	25,8	13,4	56	7
Junio valores estadísticos Aemet**	20,1	26,9	13,3	44	5

T= Tª media mensual; TM= Media mensual de las máximas diarias; Tm= Media mensual de las mínimas diarias.

P= Precipitación mensual; DP= días de precipitación superior a 1 mm.

\*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores estadísticos serie 2005-2014.

\*\*Datos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1981-2010.

LOGROÑO * (Valores extremos junio)	Tª máxima absoluta 2015	Tª mínima absoluta 2015	Tª máxima absoluta histórica	Tª mínima absoluta histórica
Temperatura	36,2	10,9	35,4	7,0
Día	30/6/2015	17/6/2015	25/06/2005	1/6/2006

\*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores extremos SIAR. Serie 2005-2014.

LOGROÑO * (Valores extremos junio)	Tª máxima absoluta 2015	Tª mínima absoluta 2015	Tª máxima absoluta histórica	Tª mínima absoluta histórica
Temperatura	36,2	10,9	40,6	4,8
Día	30/6/2015	17/6/2015	22/6/2001	19/6/1991

\*Valores históricos extremos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo.

### PRECIPITACIONES MENSUALES ACUMULADAS EN 2015. ESTACIÓN DE LOGROÑO (LITROS/M)


Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
46	110	199	220	223	266							

### PRECIPITACIONES ACUMULADAS EN JUNIO EN OTROS OBSERVATORIOS DE LA RIOJA (MM)

Estaciones	Junio 2015	Acumulado año agrícola 2014/15	Acumulado 2015
Agoncillo	73	458	284
Albelda de Iregua	68	486	276
Aldeanueva de Ebro	95	501	276
Alfaro	50	423	200
Arenzana de Abajo	65	537	279
Ausejo	99	577	311
Calahorra	84	447	270
Casalarreina	60	505	258
Cervera (Cabretón)	83	535	264
Foncea	70	699	384
Igea	103	514	270
Leiva	62	506	253
Logroño (La Grajera)	43	497	266
Pazuengos	69	541	263
Quel	117	584	323
Rincón de Soto	98	499	259
San Vicente de la Sonsierra	64	-	367
Santa Engracia de Jubera	74	561	271
Santo Domingo de la Calzada	75	570	308
Uruñuela	60	559	286
Villar de Torre	60	529	265

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SIAR de sus estaciones.

PRECIPITACIONES ACUMULADAS AÑO AGRÍCOLA 2014-2015 EN LA ESTACIÓN SIAR LOGROÑO-LA GRAJERA.  
VALORES ESTADÍSTICOS PARA LA ESTACIÓN. SERIE 2005-2014



El mes de junio debe considerarse como un mes más cálido y más húmedo de lo habitual.

Con respecto a las temperaturas, se advierte que los valores máximos fueron los que sufrieron una mayor desviación positiva sobre lo esperado, arrojando una media mensual por encima de su valor estadístico en casi 2 °C. Las mínimas contaron también con una media superior a lo normal, si bien en este caso sólo en 0,7 °C.

Aunque el comienzo del mes fue más cálido de lo normal, con temperaturas en la mayor parte de las estaciones del SIAR por encima de los 30 °C en su primera semana, el periodo más caluroso coincidió con sus últimos días, superándose los 35 °C en casi todas ellas. El valor máximo absoluto; 37,9 °C, se anotó el día 30 de junio en las estaciones de Alfaro y Rincón de Soto. Un valor muy elevado que se sitúa como la temperatura máxima absoluta medida en Alfaro en un mes de junio desde 2005, año de instalación de esta estación meteorológica. Del mismo modo, también superaron la temperatura máxima absoluta del mes de junio las estaciones de Agoncillo, Aldeanueva de Ebro, Igea y Leiva. En la de Logroño-La Grajera, los 36,2 °C del día 30 de junio de 2015 desplazan como máxima mensual a los 35,4 °C del día 25 de junio de 2005, su anterior récord.

En cuanto a las precipitaciones, junio trajo entre los días 9 y 15 un periodo de lluvias considerables, en los cuales, se acumularon la mayor parte de las precipitaciones mensuales. En el caso de la de Logroño-Grajera, la lluvia total del mes fue de 43 mm, una cantidad inferior a lo esperado si la comparamos con los datos medios de pluviometría. En concreto y para esta estación, la precipitación acumulada en junio de 2015 supone un 23% menos de lo normal.

Una situación deficitaria que no es extrapolable al resto de estaciones, ya que las cantidades acumuladas, sobre todo en las sitas en Rioja Baja, superaron con creces a las esperadas en función de sus medias. Como ejemplo de esta circunstancia encontramos la estación de Igea, con una precipitación total en el mes de junio de 2015 de 103 mm, la segunda mayor cantidad después de la estación de Quel. Dicha cantidad, supone un 312% de la media mensual calculada en los meses de junio de 2005 a 2014 en esta estación, media que no supera los 33 mm.

## 2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES

La situación de los embalses a día 31 de mayo fue la siguiente:


Mansilla.....	62.404.000 m <sup>3</sup>	(92,13%)
González-Lacasa.....	30.773.000 m <sup>3</sup>	(93,45%)
Pajares.....	34.437.000 m <sup>3</sup>	(97,85%)
<b>TOTAL.....</b>	<b>127.614.000 m<sup>3</sup></b>	<b>(93,93%)</b>

La situación de los embalses a día 30 de junio ha sido la siguiente:

Mansilla.....	56.542.000 m <sup>3</sup>	(83,48%)
González-Lacasa.....	30.759.000 m <sup>3</sup>	(93,41%)
Pajares.....	28.512.000 m <sup>3</sup>	(81,01%)
<b>TOTAL.....</b>	<b>115.813.000 m<sup>3</sup></b>	<b>(85,25%)</b>

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 85,25%, frente al 93,93% del 31 de mayo.

Junio 2015	Mansilla		González-Lacasa		Pajares		Total	
	hm <sup>3</sup>	%	hm <sup>3</sup>	%	hm <sup>3</sup>	%	hm <sup>3</sup>	%
<b>5 de junio</b>	59,965	88,53	30,579	92,86	30,300	86,09	120,84	88,95
<b>12 de junio</b>	58,952	87,03	30,758	93,41	29,506	83,84	119,22	87,75
<b>19 de junio</b>	58,573	86,48	31,134	94,55	29,621	84,16	119,33	87,83
<b>26 de junio</b>	57,886	85,46	31,104	94,46	29,292	83,23	118,28	87,06
<b>30 de junio</b>	56,542	83,48	30,759	93,41	28,512	81,01	115,81	85,25



### 3. CULTIVOS

#### 3.1. CEREALES

##### SITUACIÓN DEL CAMPO

El mes de junio vio al comienzo de su segunda quincena la generalización de la cosecha de los cereales de invierno en Rioja Baja. Una cosecha que llegaba precedida de un periodo de sequía y de temperaturas elevadas que se suponía que iban a afectar negativamente a los rendimientos finales de todas las comarcas riojanas.

Esta incidencia negativa de la meteorología sobre el resultado de la campaña de los cereales de invierno se esperaba mayor en el trigo, ya que su siembra más tardía en relación a la cebada, su ciclo más prolongado y su mayor necesidad de agua, le predisponían de una forma más clara a sufrir problemas de asurado. Un accidente fisiológico que se agravaba en los campos de menor capacidad hídrica, generalmente situados en ladera, con texturas ligeras o de escasa profundidad en su perfil.

Todas estas circunstancias obligaban a mantener una postura prudente a la hora de aventurar los resultados finales, ya que se suponían que iban a contar con una gran variabilidad, no sólo entre comarcas y zonas productoras, también entre los campos de una misma localización, ya que además de la meteorología y la vocación del suelo, la respuesta del cultivo en función de su especie y momento de siembra parecían muy influyentes.

Al finalizar el mes, la cosecha en Rioja Alta daba sus primeros pasos en las cebadas tempranas, esperándose que una vez terminada se comenzara con la recolección del trigo. En Rioja Media y Baja se daba ya por recogida entre un 50 y un 80% de la superficie cerealista, según zonas, constatándose en todos los casos, tal y como se preveía, una gran variabilidad de rendimientos y calidades. En general, y antes de conocer el balance final de la campaña, se advertían unos resultados algo mejores de lo esperado, muy cercanos a los rendimientos medios históricos.

Durante los días finales de este mes dio también comienzo en Rioja Alta la cosecha de colza. Un cultivo que se había beneficiado de la abundante humedad que proporcionaron las lluvias de finales de invierno y comienzo de la primavera, y que arrojaba un rendimiento medio de 2.500 kg/ha, rendimiento superior al de la campaña pasada.

En peor situación se encontraban los guisantes destinados a pienso, que tras su siembra tuvieron que afrontar la sequía que se instaló en los campos riojanos a partir del mes de marzo.

En cuanto a la situación del maíz, cuya siembra se realizó mayoritariamente en el mes de mayo, su situación se advertía muy desigual, ya que las lluvias de ese mes y las de junio le habían afectado negativamente, retrasando su germinación.

##### SITUACIÓN DEL MERCADO

Si algo caracterizó al mercado de los cereales en este mes de junio fue la ausencia de actividad apreciable, al menos en lo que se refiere a nuestro mercado local, ya que tanto la demanda, que apostaba por lograr mejores precios gracias a la presión de la nueva cosecha, como la oferta, que los consideraba insuficientes, permanecieron retiradas. A pesar de ello, las cotizaciones variaron en el tramo final del mes, más como consecuencia de la situación de los mercados internacionales que del devenir de los propios.

En el trigo, que experimentó un leve avance, tuvo una gran influencia la situación del cultivo en los principales países de la Unión Europea, que comenzaban a verse afectados por unas temperaturas inusualmente elevadas, que parecían reducir el volumen final esperado.

En la cebada, el mínimo descenso anotado se consideraba asociado a su menor sensibilidad por la sequía, de la que se deberían derivar unos rendimientos y calidades aceptables. A pesar de ello, y teniendo en cuenta que en el Mar Negro la siembra de este cereal de invierno se había reducido debido a las malas condiciones del terreno en el momento de su siembra, debería esperarse de este origen una menor capacidad exportadora y, en consecuencia, una situación más firme del grano nacional. Esta sensación se reforzaba al calcularse un descenso del 6% en la cosecha mundial de cebada debido a su reducción en los seis principales países productores: Unión Europea, Ucrania, Australia, Canadá, Argentina y Rusia.



(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Trigo	18,03	18,03	18,33	<b>18,13</b>
Cebada	15,93	15,93	15,83	<b>15,90</b>
Maíz: 14% *	16,23	16,23	16,23	<b>16,23</b>

\*Precio pagado por los ganaderos a la salida de almacén mayorista sin IVA.

### 3.2. FORRAJERAS

#### SITUACIÓN DEL CAMPO

A pesar de las intensas lluvias de mediados de mes, en junio se ultimaron las tareas de recolección del segundo corte de heno de alfalfa la campaña, dando comienzo el tercero en sus días finales, tras aprovechar el rápido desarrollo que indujeron unas temperaturas superiores a lo normal. La calidad esperada en ambos no sería demasiado elevada, dada la influencia negativa de las lluvias en el segundo y del calor en el tercero.

#### SITUACIÓN DEL MERCADO

Los precios, tanto en su salida de almacén como los percibidos por los productores, se mantuvieron constantes, bajo una coyuntura de mercado que necesitaba de una demanda más activa si quería ver avanzar estas cotizaciones. La mala situación del sector lácteo en nuestro país, la lentitud de los envíos a China y la ausencia de compradores árabes y franceses fueron determinantes para que el sector viera transcurrir este mes sin cambios apreciables.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Heno de alfalfa	12,75	12,75	12,75	<b>12,75</b>

Precio salida almacén mayorista sin IVA.

### 3.3. PATATA

La lluvia caída durante este mes ha sido abundante, aunque su concentración en unos pocos días no ha permitido su máximo aprovechamiento, obligando a seguir practicando riegos periódicos. Esto y la aplicación de tratamientos fitosanitarios y abonados han ocupado el tiempo de los agricultores para este cultivo. Las condiciones están siendo así por ahora propicias para la obtención de una cosecha de buenos rendimientos.

### 3.4. REMOLACHA

Desde que se hiciera la siembra de remolacha, las condiciones ambientales han acompañado en buena medida a este cultivo, de modo que el porcentaje de nascencia ha sido elevado y el desarrollo de las plantas está siendo el adecuado. De seguir así, se volverían a lograr unos altos rendimientos para una superficie que en el conjunto de la zona norte se ha reducido un 5% como consecuencia del alto nivel de existencias de azúcar de campañas pasadas. En nuestra región, sin embargo, la superficie destinada a la remolacha se ha incrementado ligeramente.

### 3.5. HORTALIZAS

Se han cosechado las últimas variedades de coliflor y de brócoli de primavera, con un volumen muy discreto, después de las dificultades y las pérdidas que sufrieron los agricultores en febrero cuando buena parte de la superficie recién plantada o preparada para ello quedó anegada con la crecida del Ebro. Sólo su

escasez explica unos precios al alza para unas pellas cuya calidad ha quedado deteriorada por la excesiva insolación que han recibido en sus últimas semanas de desarrollo.

También se ha terminado la cosecha de espárrago, dejando una campaña con turiones de calidad y unos precios estables, con aumento de las ventas en fresco y cierta recuperación del sector; y la de alcachofas, que ya sólo encontraba sitio en su destino a fábrica.

La lechuga ha mantenido un bajo valor todo el mes mientras se van combinando las producciones de la calle con la de los invernaderos. En éstos, las cucurbitáceas y las alubias han ido ganando peso, aunque se han generado mermas por efecto del excesivo calor. También se han recogido los primeros tomates, que comenzaron con buenos precios pero que pronto cayeron ante una oferta que ha crecido rápidamente.

En Rioja Alta, las cosechadoras han trabajado intensamente en las parcelas de guisante para evitar un excesivo incremento de la dureza de los granos, acelerado con el aumento de las temperaturas. Este excesivo calor con el que se han desarrollado las plantas ha provocado una maduración temprana que ha reducido los rendimientos medios.

(€/kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual	Conversión
Borraja	0,40	0,40	0,40	<b>0,40</b>	
Acelga amarilla	0,40	0,40	0,40	<b>0,40</b>	
Lechuga rizada (€/doc.)	1,20	1,20	1,20	<b>1,20</b>	1 doc.= 4 kg
Cogollos (€/doc.)	1,80	1,80	1,80	<b>1,80</b>	1 doc.= 4 kg.
Coliflor (€/doc.)	4,75	5,00	6,00	<b>5,25</b>	1 doc.= 22 kg
Repollo hoja rizada	-	0,17	0,15	<b>0,16</b>	
Brócoli	0,30	0,45	0,40	<b>0,38</b>	
Espárrago	2,70	-	-	-	
Pepino largo	0,25	0,15	0,20	<b>0,20</b>	
Pepino corto	0,30	0,20	0,20	<b>0,23</b>	
Calabacín	0,30	0,25	0,20	<b>0,25</b>	
Alubia verde	1,80	2,10	1,90	<b>1,93</b>	
Alubia pocha	3,00	2,90	2,80	<b>2,90</b>	
Tomate primera	-	0,40	0,35	<b>0,38</b>	
Tomate segunda	-	-	0,20	-	

### 3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS

Los cultivadores de champiñón con destino a industria, los cuales suponen la inmensa mayoría del sector, han ido vaciando progresivamente los caños con la idea de recoger las últimas floradas con el final de mes y dar por concluida así la campaña. Por su parte, los que se dedican a la venta en fresco han seguido trabajando en el cultivo tratando de reducir en el interior de las instalaciones la temperatura exterior, y con ello lograr un volumen de producción más uniforme. Su precio así se ha mantenido relativamente estable.

Los cultivadores de setas, sin embargo, deben amoldarse a los cambios ambientales, y por ello han sufrido durante este mes unas elevadas temperaturas que han reducido las producciones, pero que ha permitido al menos mejorar el valor medio respecto al último mes.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Champiñón granel	115,00	120,00	115,00	<b>116,67</b>
Pleurotus granel	180,00	200,00	190,00	<b>190,00</b>

### 3.7. FRUTAS

Durante este mes han sido pocos los operadores que han conservado pera Conferencia aún en las cámaras, tratando de enlazar campañas y de servir durante todo el año a sus clientes. Los precios se han estabilizado, una vez que la fruta de temporada ha ido ganando peso en los puntos de venta.

Pera (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Conferencia DOP	75,00	-	-	-
Conferencia (65+)	71,00	-	-	-
Zumo	5,00	-	-	-

Precios percibidos por el agricultor.

Entre la fruta de temporada, la campaña se inició a finales del mes anterior con la cosecha de las primeras cerezas. Durante los primeros días de junio, los agricultores se han beneficiado de un tiempo seco que ha permitido cosechar unas variedades tempranas de buena calidad. Las intensas lluvias caídas durante la segunda semana del mes obligaron sin embargo a suspender temporalmente la cosecha. Una vez reanudada, algunas variedades de media estación han presentado problemas de ablandamiento y labilidad que han obligado a realizar una selección más intensiva en campo y que, con una oferta más abundante, han reducido el valor de todos los calibres. Las siguientes variedades en llegar han vuelto a mostrar buenos calibres y calidades, aunque sin embargo ha costado recuperar cotizaciones.

Cereza (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
30+	2,10-2,50	1,80-2,00	2,00-2,30	1,97-2,27
28-30	1,70-2,10	1,50-1,80	1,50-1,75	1,57-1,88
26-28	1,20-1,50	1,10-1,35	1,10-1,35	1,13-1,40
24-26	-	0,60-0,90	0,75-1,00	0,68-0,95

Precios percibidos por el agricultor.

El consumidor ha visto abierto el abanico de posibilidades con la llegada a los mercados de las primeras nectarinas, paraguayos y melocotones. Los de origen riojano no han llegado hasta finales de mes, apuntando a una cosecha de frutos de buen calibre pero menos abundante. Las últimas previsiones de cosecha europea varían notablemente de las de abril, anunciando una cosecha inferior en un 6% respecto a la de 2014, debido sobre todo a las reducciones de Francia y de Grecia, que ha atravesado por grandes dificultades meteorológicas. En España, se prevé una reducción del 2% respecto al año anterior.

La nueva cosecha, tanto de la fruta de hueso como de la de pepita, deberá volver a lidiar con el veto ruso, que ha sido prorrogado por un año más, hasta agosto de 2016.

### 3.8. ALMENDRAS

#### SITUACIÓN DEL CAMPO

El almendro que había evolucionado hasta entonces de forma más que aceptable, gracias a la humedad acumulada en los secanos durante el invierno, recibió de forma óptima las lluvias de mediados de mes, que recordemos fueron especialmente copiosas en Rioja Baja, principal comarca productora.

#### SITUACIÓN DEL MERCADO

Las cotizaciones de las almendras, con la excepción de la mínima subida anotada por la Largueta en el tramo final del mes, se mantuvieron estables en todo su transcurso. La escasez de género en California, que seguía padeciendo su peor sequía conocida, unida a un valor del dólar elevado en relación al euro, asentaron el elevado nivel que ostentaban los precios de las almendras en todas sus variedades sin que se vislumbrara, ni a corto ni a medio plazo, un cambio de coyuntura en este mercado.

(€/100 kg en cáscara)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Almendra Largueta</b>	189,00	189,00	192,00	<b>190,00</b>
<b>Almendra Marcota</b>	183,00	183,00	183,00	<b>183,00</b>
<b>Almendra Comuna</b>	153,00	153,00	153,00	<b>153,00</b>

### 3.9. VIÑEDO

La meteorología seca y calurosa de principios de mes permitía que los viñedos mantuvieran una evolución muy positiva, ajenos a los peligros de las enfermedades fúngicas. Una situación que variaría drásticamente a mediados de mes con la llegada de precipitaciones abundantes en toda la comunidad. Unas lluvias que, ante su inminente llegada, obligaron a los viticultores a extremar las medidas preventivas para el control del mildiu y del oídio.

Con respecto al mercado del vino, las operaciones de vino tinto realizadas hasta finales del mes de junio se movieron dentro del intervalo de cotizaciones de 20,50 a 22,30 €/cántara.

## 4. GANADERÍA

### 4.1. VACUNO

El mes de junio trajo la repetición de las cotizaciones para las canales de vacuno en todas sus categorías, después de dos meses, como habían sido abril y mayo, en los que descendieron. A medida que las semanas fueron transcurriendo, el sector vio reducirse una oferta abundante, como estacionalmente ocurre en torno a estas fechas y, en consecuencia, se asentó con mayor firmeza este periodo de gran estabilidad. La demanda interna, cuyo comportamiento incide directamente en el precio de las hembras cruzadas, no ofreció variaciones relevantes. La de exportación, que suele ser determinante para el sostenimiento de los precios de machos cruzados y frisones, pudo beneficiarse del aumento del consumo previsto en el Ramadán, una circunstancia a la postre vital para el sostenimiento de sus precios y, por extensión, del resto de categorías y tipos.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Termeros</b> (para abasto)	251,49	251,49	251,49	<b>251,49</b>
<b>Añojos</b> (para abasto)	237,71	237,71	237,71	<b>231,71</b>
<b>Leche de vaca</b> (€/100 litros)				<b>35,00</b>

### 4.2. OVINO

La proximidad del Ramadán consiguió asentar los precios de los corderos en nuestro mercado interno, especialmente los de los tipos de mayor peso, gracias a una demanda proveniente de los países del sur del Mediterráneo, Argelia, Libia y Líbano, principalmente, que se desarrolló con altibajos durante todo el mes. El descenso de los precios aplicados en mayo, que estuvo obligado por la presión de la producción rumana principalmente, parecía haber surtido efecto, y la demanda desde esos destinos ganó en animación. El mercado interno, por el contrario, permaneció bajo el dominio de una demanda lenta y pesada que ofreció muy pocos cambios incluso en los momentos en los que se espera de ella algo más de actividad, como son los comienzos de mes. A pesar de ello, los precios avanzaron de forma clara, tal y como se advierte en la tabla de precios adjunta, gracias al descenso continuado de su oferta.

Estas subidas, que afectaron de forma individualizada a los precios de los corderos lechales, se extendieron antes de terminar el mes al resto de tipos y categorías, gracias a una mayor actividad exportadora que eliminó el temor de operar, una vez finalizado el Ramadán, con corderos pesados sin vender. A esta coyuntura incipientemente positiva se le sumó un aumento leve pero apreciable de la demanda interna, aumentando el grado de firmeza de la oferta.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Cordero lechal</b>	374,50	397,50	405,00	<b>392,33</b>
<b>Cordero recental</b>	301,00	301,00	301,00	<b>301,00</b>
<b>Cordero pascual</b>	277,00	277,00	277,00	<b>277,00</b>
<b>Cabrito lechal</b>	375,00	400,00	410,00	<b>395,00</b>
<b>Leche de oveja</b> (€/100 litros)				<b>97,00</b>
<b>Leche de cabra</b> (€/100 litros)				<b>73,00</b>

### 4.3. PORCINO

Las subidas anotadas en el precio del kilo en vivo de cerdo cebado en este mes de junio quebraron la casi absoluta estabilidad vivida en mayo, configurando una coyuntura de mercado alcista, habitual a estas alturas del año. La meteorología redujo los ritmos de cebo reduciendo una oferta que fue en descenso semana tras semana, tal y como indican los pesos medios de los animales sacrificados. La demanda fue adaptándose a estas variaciones de la oferta, manteniendo una actividad acompasada con ella, permitiendo, de la mano de un consumo interno en leve aumento en todos los mercados europeos, anotar subidas casi constantes en todos los mercados comunitarios.

Operando en contra de esta situación alcista, el sector contaba con una oferta de carne elevada, que debería aumentar aún más gracias a la salida de lotes desde el almacenamiento privado y las repletas cámaras de los mataderos. Bajo estas circunstancias se presumían determinantes la evolución del

consumo interno, tanto en nuestro país como en el resto de la Unión Europea, y la marcha de las exportaciones, continuamente amenazadas por la competencia de otros orígenes.

El mercado de los lechones para cebo anotó un solitario descenso de sus precios, que fue consecuencia, como en meses anteriores, del desinterés de la demanda. Las dudas acerca de la rentabilidad en la actividad de cebo, a pesar del cambio de tendencia registrado en los precios de los cerdos sacrificados, fue la principal causa de esta pésima situación.

En las últimas semanas del mes, la estabilidad de los precios parecía indicar que el sector había alcanzado un nivel sólido de resistencia, y que las cesiones de precios iban a hacerse más difíciles. En contra, se contaba con una meteorología muy calurosa, que alargaba los tiempos de cebo y reducía las necesidades de la oferta.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Cerdo cebado</b> (€/100 kg en vivo)	124,00	129,00	130,00	<b>127,67</b>
<b>Cerdo cebado</b> (€/100 kg en canal)	152,00	159,00	160,00	<b>157,00</b>
<b>Lechón unidad</b> (15 kg)	26,00	24,00	24,00	<b>24,67</b>

#### 4.4. AVES Y HUEVOS

El mes de junio tuvo un claro comportamiento alcista en el sector de la avicultura de carne, anotando varias subidas que le permitieron primero igualar y, posteriormente, superar el nivel máximo anual anotado entre los meses de febrero y abril. Una situación favorable para un sector que debía luchar en contra de la fortaleza del dólar que encarecía los piensos, y por tanto elevaba los gastos de alimentación, de la competencia de la carne de porcino que operaba a precios muy bajos, y de las restricciones crecientes del mercado mundial como consecuencia de la extensión de la gripe aviar.

Las cotizaciones de los huevos anotaron durante todo el mes de junio subidas en todos sus gramajes, después de un mes de mayo que debe considerarse como negativo en el sector de la avicultura de puesta. Se rompía así con un largo periodo de debilidad en los precios que había comenzado en el mes de abril.

La causa que desencadenó este cambio de tendencia fue la aparición de la gripe aviar en las zonas principales de producción estadounidense, principalmente en el Estado de Iowa. Se calculaba que había sido sacrificado el 10% del censo de gallinas ponedoras y que se necesitarían entre 18 meses y 2 años para recuperar el volumen de producción normal. Un vacío que pudo ser aprovechado por la producción española, que exporta un 23% de su producción total, y que se refleja en el cambio de tendencia registrado en este mercado.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Pollo de granja</b> (€/100 kg en vivo)	122,00	125,00	130,00	<b>125,67</b>
<b>Huevos de gallina cat. XL</b> (€/100 docenas)	112,00	122,00	127,00	<b>120,33</b>
<b>Huevos de gallina cat. L</b> (€/100 docenas)	94,00	105,00	112,00	<b>103,67</b>

#### 4.5. CONEJOS

El descenso de la cotización del kilo en vivo de conejo cebado durante junio supuso un agravamiento de la situación económica de este sector, que se veía obligado a operar con precios claramente más bajos que sus costes de producción.

El mal comportamiento del consumo parecía determinante, aunque se confiaba en un aumento del mismo gracias al turismo.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Conejo</b>	153,00	153,00	153,00	<b>153,00</b>