

coy.

coyuntura
agraria

2016
may.

Servicio de Estadística y Registros Agrarios
Sección de Estadística
www.larioja.org/agricultura



**Gobierno
de La Rioja**

Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente

ÍNDICE

	RESUMEN DEL MES	3
1.	METEOROLOGÍA	5
2.	EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES	8
3.	CULTIVOS.....	9
	3.1 CEREALES.....	9
	3.2 FORRAJERAS.....	10
	3.3 PATATA.....	10
	3.4 REMOLACHA	10
	3.5 HORTALIZAS.....	11
	3.6 CHAMPIÑÓN Y SETAS	11
	3.7 FRUTAS	12
	3.8 ALMENDRAS.....	12
	3.9 VIÑEDO.....	13
4.	GANADERÍA	14
	4.1 VACUNO.....	14
	4.2 OVINO.....	14
	4.3 PORCINO	14
	4.4 AVES Y HUEVOS	15
	4.5 CONEJOS	15

RESUMEN DEL MES

METEOROLOGÍA

Mayo de 2016 fue en La Rioja un mes más frío de lo habitual. Como aspecto sobresaliente es de destacar que las heladas llegaron al comienzo de este mes, aunque afortunadamente sin consecuencias reseñables.

Las precipitaciones muestran en este mes de mayo de 2016 un esquema de distribución en nuestra comunidad autónoma extraordinario, ya que las mayores acumulaciones corresponden a las estaciones de Rioja Baja.

CULTIVOS

Los **cereales de invierno** llegaron al mes de mayo con un excelente potencial de cosecha. Las lluvias que durante la segunda quincena del mes afectaron de forma generalizada a nuestra comunidad fueron recibidas con satisfacción en todas sus comarcas, aunque de forma especial en aquellas en las que las precipitaciones habían sido más escasas en las últimas semanas, sobre todo en Rioja Media.

Su mercado se desarrolló ofreciendo muy escasas variaciones con respecto a lo sucedido en meses anteriores, a la vez que fueron ganando en intensidad los comentarios acerca de los precios de la nueva cosecha, que se esperaban alineados con los por entonces vigentes.

A finales de mes pudo darse por prácticamente finalizado el primer corte de heno de **alfalfa** de la campaña 2016.

A lo largo del mes se han observado distintos estados fenológicos de la **patata**, en función de la época de siembra. En su conjunto, se espera una superficie cultivada similar a la de la campaña precedente.

Los cultivadores de **remolacha** han ido aplicando riegos, abonado y tratamientos fitosanitarios para mantener las plantas en buenas condiciones, en una campaña en la que se estima un déficit de producción de azúcar a nivel mundial que está motivando el alza del precio del azúcar, acercándolo a los valores comunitarios.

En **hortalizas**, las plantas de alcachofa y de espárrago han dado en ambos casos un producto de calidad pero frenado por las temperaturas suaves de la primavera, conjugándose ambas circunstancias para lograr unos buenos precios. De los invernaderos han llegado las primeras cucurbitáceas, mientras que en la calle se han recogido la mayor parte de las coliflores de primavera, con un precio decreciente ante el exceso de oferta.

El precio de la **seta Pleurotus** ha fluctuado a lo largo del mes en función de una oferta condicionada por la temperatura ambiental y de una demanda coyunturalmente reducida, lo que no ha impedido para que el precio medio resultara positivo en comparación a lo logrado en campañas anteriores. El del **champiñón** fresco ha seguido mostrando una gran estabilidad.

El final de la temporada de **fruta** almacenada está resultando poco satisfactorio para los operadores, que están sufriendo una fuerte presión por parte de las importaciones y de los problemas de conservación. Por su parte, la fruta de temporada se muestra retrasada y reducida por las inclemencias meteorológicas a nivel nacional. En nuestra región, la cosecha de cereza se inició en los últimos días del mes, con una gran calidad y precios elevados.

Este mes fue de gran actividad en el sector de la **almendra**, al menos en lo que se refiere a la información y publicación de expectativas de la cosecha española y californiana.

A finales de mes y después de un comienzo muy frío, comenzaron las labores de poda en verde en el **viñedo** de La Rioja, a la vez que se realizaban tratamientos preventivos contra el mildiu.

GANADERÍA

Mayo abundó en la tendencia a la estabilidad en el mercado de las canales de **vacuno**, después de un abril también plano en cuanto a la evolución de los precios.

La estabilidad y la repetición continuada de los precios se impusieron en el mercado del **ovino** en mayo, gracias a la reanudación de las salidas de animales pesados al norte de África.

Tuvieron que transcurrir cuatro meses de 2016 para que llegara al mercado del **porcino** una subida apreciable. Un impulso que, aunque lo aupó por encima de la barrera psicológica del euro, no fue capaz de llevarlo por encima de su coste de producción.

El cambio de tendencia que benefició al ganado cebado permitió al menos que el mes de mayo se cerrara en el sector de los **lechones** para cebo sin variación en sus precios.

Mayo finalizaba con un precio medio mensual en el kilo en vivo de **pollo** cebado, inferior en un 20% al anotado en este mismo mes durante 2015.

Los **huevos** de gramajes intermedios anotaron a finales de mes una apreciable subida.

Tras el descenso anotado a finales de mes, el precio del kilo en vivo de **conejo** regresó hasta su nivel mínimo anual.

1. METEOROLOGÍA

Logroño	T (°C)	TM (°C)	Tm (°C)	P (mm)	DP (días)
Mayo 2016*	14,8	20,9	9,4	20	6
Mayo valores estadísticos SIAR*	15,2	21,1	9,9	57	10
Mayo valores estadísticos Aemet**	15,9	22,0	9,7	47	8

T= Tª media mensual; TM= Media mensual de las máximas diarias; Tm= Media mensual de las mínimas diarias.

P= Precipitación mensual; DP= días de precipitación superior a 1 mm.

*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores estadísticos serie 2005-2015.

**Datos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1981-2010.

LOGROÑO * (Valores extremos mayo)	Tª máxima absoluta 2016	Tª mínima absoluta 2016	Tª máxima absoluta histórica	Tª mínima absoluta histórica
Temperatura	28,8	3,7	32,2	0,0
Día	21 de mayo de 2016	2 de mayo de 2016	28 de mayo de 2006	10 de mayo de 2010

*Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores extremos SIAR. Serie 2005-2015.

LOGROÑO * (Valores extremos mayo)	Tª máxima absoluta 2016	Tª mínima absoluta 2016	Tª máxima absoluta histórica	Tª mínima absoluta histórica
Temperatura	28,8	3,7	37,6	0,6
Día	21 de mayo de 2016	2 de mayo de 2016	28 de mayo de 2001	7 de mayo de 2010

*Valores históricos extremos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo.

PRECIPITACIONES MENSUALES ACUMULADAS EN 2016. ESTACIÓN DE LOGROÑO (LITROS/M²)


Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
81	181	245	266	286								

PRECIPITACIONES ACUMULADAS EN MAYO EN OTROS OBSERVATORIOS DE LA RIOJA (MM)

Estaciones	Mayo 2016	Acumulado año agrícola 2015/16	Acumulado 2016
Agoncillo	43	315	385
Albelda de Iregua	30	261	338
Aldeanueva de Ebro	64	300	351
Alfaro	56	235	287
Arenzana de Abajo	23	289	348
Ausejo	67	329	390
Calahorra	42	285	340
Casalarreina	34	349	401
Cervera (Cabretón)	66	303	356
Foncea	41	479	552
Igea	61	277	325
Leiva	43	354	403
Logroño (La Grajera)	20	286	364
Pazuengos	46	409	497
Quel	44	279	333
Rincón de Soto	57	272	322
San Vicente de la Sonsierra	32	467	533
Santa Engracia de Jubera	52	335	411
Santo Domingo de la Calzada	24	331	376
Uruñuela	20	346	418
Villar de Torre	36	381	445

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SIAR de sus estaciones.

Precipitaciones acumuladas año agrícola 2015-16 en la estación SIAR Logroño - La Grajera
Valores estadísticos para la estación. Serie 2005 - 2014



EPISODIOS DE BAJAS TEMPERATURAS EN LAS ESTACIONES DEL SIAR

Estaciones	Nº heladas Mayo 2016	Tª mínima	Día	Nº horas de Tª < 0 °C
Agoncillo	0	2,2	2 de mayo	0
Albelda de Iregua	0	0,8	2 de mayo	0
Aldeanueva de Ebro	0	5,5	4 de mayo	0
Alfaro	0	3,0	4 de mayo	0
Arenzana de Abajo	0	0,2	2 de mayo	0
Ausejo	0	3,7	2 de mayo	0
Calahorra	0	4,4	2 de mayo	0
Casalarreina	1	-0,8	2 de mayo	0
Cervera (Cabretón)	0	0,4	3 de mayo	0
Foncea	1	-0,6	1 de mayo	0,5
Igea	0	3,1	4 de mayo	0
Leiva	3	-1,2	3 de mayo	4
Logroño (Grajera)	0	3,7	2 de mayo	0
Pazuengos	2	-2,3	2 de mayo	17
Quel	0	1,9	2 de mayo	0
Rincón de Soto	0	5,1	2 de mayo	0
San Vicente de la Sonsierra	0	1,1	2 de mayo	0
Santa Engracia de Jubera	0	0,5	2 de mayo	0
Santo Domingo de la Calzada	0	0,2	2 de mayo	0
Uruñuela	0	1,6	2 de mayo	0
Villar de Torre	1	-0,1	2 de mayo	0

Mayo de 2016 fue en La Rioja un mes más frío de lo habitual, tal y como queda reflejado en los registros termométricos recabados en la estación SIAR de Logroño-La Grajera. A través de ellos se puede advertir una desviación negativa de la temperatura media mensual de 0,4 °C, debido sobre todo a que la media de las mínimas diarias durante este mes quedó 0,5 °C por debajo de lo esperado en un mes de mayo medio.

Como aspecto sobresaliente es de reseñar el hecho de que las heladas, que aún seguían anotándose de forma generalizada a comienzos del mes de abril, y de forma más esporádica y menos lesiva en su tramo final, alcanzaron el comienzo del mes de mayo tal y como se advierte en el cuadro adjunto. En él se puede observar cómo estas heladas, aunque leves y de corta duración, siempre con la excepción de la estación de Pazuengos debido a su altitud, hicieron acto de presencia en algunas estaciones de Rioja Alta durante los dos primeros días del mes. Aunque su incidencia, dada la época del año debe considerarse como muy negativa, sus efectos reales sobre los cultivos fueron escasos, debido fundamentalmente a su estado, en general retrasado con respecto a un año medio.

En cuanto a los registros de temperatura absolutos y tomando como referencia la estación de Logroño-La Grajera, hay que indicar que no variaron ni los valores máximos ni los mínimos históricos.

Las precipitaciones muestran en este mes de mayo de 2016 un esquema de distribución extraordinario en cuanto a que las mayores acumulaciones corresponden a las estaciones de Rioja Baja. Como ejemplo cabe citar a las de Ausejo, Cervera, Aldeanueva de Ebro e Igea, todas ellas con registros superiores a los 60 mm. Por el contrario, las menos beneficiadas por la lluvia fueron las de Logroño, Uruñuela, Arenzana y Santo Domingo, que no superaron los 30 mm. En consecuencia, podemos calificar este mes de mayo como muy seco en Rioja Media y Alta, mientras que en la Baja se debe considerar como húmedo. En esta última comarca, las precipitaciones más copiosas se produjeron durante la primera quincena del mes.

2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES

La situación de los embalses a día 30 de abril fue la siguiente:


Mansilla.....	59.739.000 m ³	(88,20%)
González-Lacasa.....	31.180.000 m ³	(94,69%)
Pajares.....	32.329.000 m ³	(91,86%)
TOTAL.....	123.248.000 m³	(90,72%)

La situación de los embalses a día 31 de mayo ha sido la siguiente:

Mansilla.....	58.551.000 m ³	(86,44%)
González-Lacasa.....	31.789.000 m ³	(96,54%)
Pajares.....	34.822.000 m ³	(98,94%)
TOTAL.....	125.162.000 m³	(92,13%)

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 92,13%, frente al 90,72% del 30 de abril.

Mayo 2016	Mansilla		González-Lacasa		Pajares		Total	
	hm ³	%	hm ³	%	hm ³	%	hm ³	%
6 de mayo	59,897	88,43	31,286	95,01	32,636	92,73	123,82	91,14
13 de mayo	60,854	89,84	31,621	96,03	34,871	99,08	127,35	93,74
20 de mayo	60,648	89,54	31,697	96,26	35,291	100,28	127,64	93,95
27 de mayo	59,468	87,80	31,820	96,63	35,178	99,95	126,47	93,09
31 de mayo	58,551	86,44	31,789	96,54	34,822	98,94	125,16	92,13



3. CULTIVOS

3.1. CEREALES

SITUACIÓN DEL CAMPO

Los cereales de invierno llegaron a mayo con un excelente potencial de cosecha. Después de un mes de abril seco, con una precipitación acumulada en Rioja Media y Baja inferior al 50% de lo habitual, le siguió un comienzo de mes parco en precipitaciones, especialmente en Rioja Media y Alta, que obligó a realizar riegos en parcelas de trigo. Una circunstancia impensable pocas semanas antes, debido a las abundantes lluvias del primer trimestre del año. Además de esta localizada sequía, el cultivo debía enfrentarse a las enfermedades, cuya incidencia era muy elevada. Seguramente la meteorología del invierno, con temperaturas suaves, abundancia de niebla y lluvias intensas en su tramo final favorecieron a su expansión. Con respecto a los cultivos alternativos, a comienzo de mes era excelente el estado de las colzas y de los guisantes proteaginosos y comenzó la siembra del maíz en algunas parcelas de Rioja Baja.

Las lluvias que durante la segunda quincena afectaron de forma generalizada a La Rioja fueron recibidas con satisfacción en todas sus comarcas, aunque, de forma especial, en aquellas en la que las precipitaciones habían sido más escasas en las últimas semanas, sobre todo en Rioja Media. Unas precipitaciones que llegaron acompañadas de temperaturas suaves, gracias a lo cual pudo conjurarse el peligro siempre presente de los asurados. A pesar de estos indudables beneficios, la situación preocupante del cultivo, sobre todo en el trigo, hizo que estas lluvias aportaran su faceta negativa a la hora de favorecer la expansión de enfermedades. Es destacable la elevada incidencia de la roya en Rioja Alta, con una presencia en sus sembrados en torno al 50% de sus campos, y una gravedad que podía superar en los casos más graves el 80% de la cosecha esperada. Una circunstancia cada año más apreciable que obligará a los productores a incluir en el futuro los tratamientos fungicidas de una forma sistemática en sus operaciones de cultivo. Dada la elevada incidencia, fueron muchos los campos que habían recibido hasta entonces dos tratamientos, no descartándose que en el caso de persistir las condiciones que propiciaran su avance pudiera efectuarse un tratamiento más.

SITUACIÓN DEL MERCADO

El mercado se desarrolló durante el mes de mayo ofreciendo muy escasas variaciones con respecto a lo sucedido en meses y semanas anteriores, a la vez que fueron ganando en intensidad los comentarios acerca de los precios de la nueva cosecha, que se esperaban alineados con los por entonces vigentes. Unas cotizaciones que para los cereales quedaron prácticamente estables en las lonjas nacionales, a la vez que la soja emprendía una fase alcista, espoleada por los precios de su harina en constante subida.

La buena evolución de los cereales de invierno en nuestra comunidad quedaba plasmada en los diferentes avances de cosecha proporcionados por algunas empresas consultoras del sector, que estimaban unos rendimientos medios para el trigo y la cebada de 5.000 kg/ha.

En cuanto a los mercados internacionales, era patente la incertidumbre existente en los sectores del maíz y de la soja, debido a la situación del cultivo en Sudamérica, y las dudas acerca de la superficie sembrada en Estados Unidos y sus rendimientos. Algunos analistas aventuraban una mayor posibilidad de subida en la soja que en el resto de materias primas. Otro aspecto importante sobre el devenir de los mercados en el mes de junio fue la sequía que afectó a Brasil, y que redujo de forma directa los resultados finales de su maíz de segunda cosecha.

En nuestro entorno, la circunstancia más preocupante era sin duda la situación del trigo en los principales países productores del hemisferio norte. Lo más llamativo entonces era la atención creciente por la expansión de las enfermedades fúngicas en todas las zonas de cultivo, citándose su presencia y avance en amplias zonas de los Estados Unidos, Francia, Alemania y de los países del continente europeo hasta el sureste de Rusia. Los trigales españoles no quedaban ajenos, citándose la existencia de daños en Navarra, Castilla y León, Cataluña, etc.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Trigo	16,83	16,83	16,83	16,83
Cebada	15,93	15,93	15,93	15,93
Maíz: 14% *	15,93	15,93	15,93	15,93

*Precio pagado por los ganaderos a la salida de almacén mayorista sin IVA.

3.2. FORRAJERAS

SITUACIÓN DEL CAMPO

A finales de mes pudo darse por prácticamente finalizado el primer corte de heno de alfalfa de la campaña 2016, con el resultado esperado en cuanto a una calidad ajustada, comprometida tanto por la meteorología lluviosa de sus últimos días como por la presencia indeseable de las malas hierbas, circunstancia esta última habitual en los inicios de campaña.

SITUACIÓN DEL MERCADO

Las previsiones acerca de la producción esperada de forrajes en España en 2016 se elevaban a un millón y medio de toneladas, de las cuales un 90% correspondían a la alfalfa. Una producción similar a la obtenida en 2015.

En cuanto a las existencias al final de la campaña pasada, que habían sido casi nulas en las cuatro anteriores, se mantenían para este año elevadas, sobre todo de calidades inferiores y granulado, calculándose en un 28% del total producido, en torno a las 200.000 t.

Unas cantidades ciertamente modestas si las comparamos con las de Estados Unidos, que contaba al comienzo de la campaña con una oferta de 25,1 millones de toneladas.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Heno de alfalfa	120,00	120,00	120,00	120,00

Precio salida almacén mayorista sin IVA.

3.3. PATATA

La mayor parte de la siembra se realizó a finales de abril, pero esta se ha prolongado desde finales de marzo hasta bien entrado mayo. Ha sido posible así ver parcelas con estados de desarrollo muy diversos. En todo caso, el incremento progresivo de las temperaturas y los riegos de apoyo han ayudado a la emergencia de las plantas, que van encontrando por ahora unas buenas condiciones. La superficie total sembrada será previsiblemente menor a la del año anterior, con unos precios en los contratos que tampoco han variado.

Entre los principales países productores del noroeste de Europa, se espera un incremento de la superficie del 3-4%, para una siembra que se ha realizado con un retraso de hasta 3 semanas de media.

3.4. REMOLACHA

Las parcelas de remolacha han evolucionado a ritmos distintos en función del momento de la siembra, pero en general la nascencia ha sido muy buena. Los agricultores han ido aplicando los primeros riegos y abonados de cobertera, además de los tratamientos herbicidas postemergencia e insecticidas.

Las estimaciones de producción mundial aumentan el déficit de azúcar para la campaña 2015-2016 a 8 millones de toneladas y establece 4,9 millones de toneladas para la campaña 2016-2017. Esto supone dos años consecutivos de déficit después de las anteriores cinco campañas de superávit. Este cambio de tendencia supone asimismo un cambio en la evolución de los precios, que desde comienzos de año mantiene una clara tendencia alcista y ha alcanzado al precio del azúcar de cuota en el mercado comunitario.

3.5. HORTALIZAS

La temporada de alcachofa ha dejado unos capítulos de gran calidad, pero con una oferta limitada por las temperaturas suaves de esta primavera. Esto ha posibilitado al menos que los precios se hayan mantenido en todo momento elevados, con un 35% más de valor por docenas que la media de las últimas cinco

campañas para este mes. En cualquier caso, las brácteas se han ido endureciendo con el paso de las semanas, y ha ido perdiendo atractivo para el consumo en fresco y ganando para la conserva.

La disponibilidad de espárrago en el mercado tampoco ha sido elevada. La tierra enfriada por las lluvias y la falta de insolación han retrasado la campaña, con unos turiones de crecimiento ralentizado hasta mediados de mes, pero que sin embargo han presentado una gran calidad, lo que, unido a la tendencia al alza de su consumo en fresco, ha permitido lograr unos precios medios elevados, desconocidos desde hace ocho campañas.

El precio de la lechuga ha caído a lo largo del mes, a medida que las producciones de calle de zonas más tempranas han ido incorporándose a la oferta. Se han cosechado habas y guisantes frescos, primero procedentes de invernadero, dando paso posteriormente a las producciones de calle. De los invernaderos han procedido también las primeras cucurbitáceas, fundamentalmente pepino español.

El mercado ha contado estas semanas con una oferta muy limitada de brócoli, por lo que las escasas cabezas recolectadas a finales de mes han logrado un buen precio. No ha ocurrido así con la coliflor, que ha concentrado buena parte de la cosecha de las variedades de primavera durante este mes, generando una oferta demasiado elevada, que ha obligado a practicar una fuerte reducción del precio a finales de mes. En todo caso, las producciones han sido más reducidas que las de campañas pasadas y, por ello, su precio medio también ha sido más elevado.

(€/kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual	Conversión
Borraja	0,40	0,40	0,40	0,40	
Acelga verde	-	0,40	0,40	0,40	
Acelga amarilla	0,40	0,40	0,40	0,40	
Alcachofa (€/doc.)	1,20	1,20	-	1,20	1 doc.= 2 kg
Alcachofa	0,70	0,70	0,65	0,68	
Lechuga rizada (€/doc.)	2,05	1,90	1,90	1,95	1 doc.= 4 kg
Cogollos (€/doc.)	-	1,80	1,80	1,80	1 doc. = 4 kg
Coliflor (€/doc.)	9,00	9,00	6,00	8,00	1 doc.= 22 kg
Brócoli	-	-	0,60	0,60	
Repollo hoja rizada	0,12	0,15	-	0,14	
Espárrago	3,50	3,50	3,00	3,33	
Pepino corto	-	-	0,40	0,40	
Cebolla fresca (€/3 uds)	0,40	0,40	0,40	0,40	3 ud. = 0,5 kg
Haba calzón	1,50	1,20	-	1,35	
Haba grano	0,80	0,70	0,45	0,65	
Guisante verde	2,10	1,80	1,35	1,75	

3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS

Los cultivadores de champiñón para fresco siguen manifestando una gran estabilidad en producciones y en ventas, de modo que el precio apenas ha variado en todo el mes y se sitúa ligeramente por encima de la media de las últimas campañas. Para el destino a fábrica, los cultivadores van afrontando los últimos ciclos de cultivo, antes de terminar la campaña y suspender temporalmente la producción de cara a los meses centrales de verano.

El precio de la seta ha sido mucho más variable, condicionado por el descenso de la producción al ritmo del aumento de la temperatura ambiental, y por el descenso de la demanda, en una época en la que la oferta de hortalizas se amplía en los mercados, ofreciendo múltiples variantes al consumo de setas. Aun y todo, el valor medio alcanzado en el mes es notablemente mejor al de las últimas campañas para este mes.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Champiñón granel	120,00	120,00	120,00	120,00
Pleurotus granel	180,00	200,00	160,00	180,00

3.7. FRUTAS

Las existencias de pera en la Unión Europea han seguido siendo elevadas durante este mes, con un 60% más que la media de las últimas tres campañas. De estas existencias, casi dos terceras partes estaban en manos de Bélgica y de Países Bajos, que han mantenido en todo momento una política de bajos precios para dar salida a su producto. Esto ha supuesto una tensión en los operadores locales, que se han visto imposibilitados para alzar el precio a pesar de que la disponibilidad local ha sido similar a la de las últimas campañas, y que han tenido que hacer frente a los crecientes problemas de conservación que se van sucediendo en la recta final de la campaña.

No han podido por tanto aprovechar el retraso y la reducción de la cosecha de fruta de temporada para tratar de cerrar la campaña con un mayor margen. Efectivamente, las heladas sufridas a finales de febrero y principios de marzo en el sureste peninsular han reducido la cosecha de las variedades más tempranas de fruta de hueso un 12% respecto al año anterior. Respecto a las cerezas, la primavera suave ha retrasado el inicio de campaña, y los episodios de tormenta y de granizo en las principales zonas productoras españolas han reducido su calidad. En nuestra región la cosecha no comenzó hasta los últimos días del mes con las primeras variedades que, gracias a la escasez de lluvias, están presentando una buena calidad, y gracias a la poca presión de otras zonas productoras, un buen precio.

Pera (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Conferencia DOP	59,00	59,00	59,00	59,00
Conferencia (65+)	55,00	55,00	55,00	55,00
Blanquilla DOP	55,00	-	-	55,00
Blanquilla (55+)	45,00	-	-	45,00

Precios percibidos por el agricultor.

3.8. ALMENDRAS

SITUACIÓN DEL CAMPO

El mes de mayo fue de gran actividad en el sector de la almendra, al menos en lo que se refiere a la información y publicación de expectativas de la cosecha española y californiana. En nuestro país, y después de un final de invierno y comienzo de primavera muy difícil, tanto por las heladas tardías como por la sequía, se preveía una cosecha casi un 11% inferior a la del año pasado. En California, con una floración corta y uniforme, se calculaba un aumento de casi un 6%, a pesar de que las restricciones en el uso del agua de riego continuaban, debido a una prolongada sequía que parecía haberse aliviado algo durante el invierno.

SITUACIÓN DEL MERCADO

El mes de mayo de 2016 muestra un resultado positivo en el mercado de la almendra, después de que se produjeran varias subidas, que quedan reflejadas en la tabla adjunta. Las más amplias correspondieron a las variedades Largueta y Comunas. Esta situación llegó motivada por el aumento de las importaciones desde California, que devolvió a nuestro país al puesto de principal importador mundial de almendras de este origen, y por supuesto también por el descenso esperado de nuestra producción.

(€/100 kg en cáscara)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Almendra Largueta	145,00	160,00	170,00	158,33
Almendra Marcona	172,00	176,00	179,00	175,67
Almendra Comuna	97,00	106,00	124,00	109,00

3.9. VIÑEDO

Las bajas temperaturas de comienzo de mes, dado el momento de máxima sensibilidad del cultivo para este accidente meteorológico, llenaron de inquietud a los viticultores riojanos. Afortunadamente, estos bajos registros termométricos dieron pronto paso a valores más adecuados para el mes de mayo, alejándose la probabilidad de que se registraran daños por heladas.

Estas bajas temperaturas, que se resistían a ofrecer unos valores propios para la primavera, aminoraron la evolución de los viñedos, retrasando unas labores de “espergura” que se desarrollarían con normalidad en el tramo final del mes.

También a finales de mes se detectaron las primeras manchas de mildiu en viñedos de Rioja Baja, lo cual obligaba especialmente en aquellas zonas que se vieron afectadas por las tormentas a extremar la vigilancia, recomendándose realizar un tratamiento preventivo al inicio de la floración.

En cuanto al mercado del vino tinto con DOC Rioja, la venta de graneles se encuentra muy avanzada con cotizaciones medias en torno a los 23 €/cántara.

4. GANADERÍA

4.1. VACUNO

Mayo abundó en la tendencia a la estabilidad de este mercado, después de un mes de abril también plano en cuanto a la evolución de los precios. Una circunstancia que, a juzgar por el tradicional descenso de las cotizaciones que se registra en torno a estas fechas, podemos considerar positiva.

Las ventas a la exportación siguieron acaparando el protagonismo del sector, que estaba amenazado por el puntual aumento estacional de su oferta y por el mal comportamiento de la demanda interna. Afortunadamente, la proximidad del Ramadán animó un tanto las salidas de los machos cruzados mientras que las hembras se beneficiaron de una situación productiva menos agobiante, tal y como indicaban unos pesos medios al sacrificio en descenso.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Termeros (para abasto)	253,31	253,31	253,31	253,31
Añojos (para abasto)	240,40	240,40	240,08	240,29
Leche de vaca (€/100 litros)				31,00

4.2. OVINO

La estabilidad y la repetición continuada de los precios se impusieron en este mercado después de un mes de abril en el que la interrupción de las salidas de animales pesados al norte de África mermaron la resistencia de la oferta. A partir de la segunda semana de mayo, el calendario parecía favorecer la llegada de algunas subidas, tanto para los corderos lechales, que esperaban beneficiarse del aumento de la actividad en el consumo interior, como para los pesados, que veían cada vez más cerca la celebración del Ramadán. Una verdadera tabla de salvación para el numeroso ganado de este tipo que se produce en nuestro país.

A finales de mes, la estabilidad en los precios que había dominado el devenir del sector del ovino durante todo el mes de mayo pudo romperse gracias a los corderos lechales. Una subida inesperada que se producía al finalizar un mes en el que la demanda había permanecido sin experimentar una apreciable mejoría. Seguramente, el hecho de que el precio de este mayo de 2016 fuera inferior, tanto al de 2015 como a la media de los cinco ejercicios anteriores, contribuyó tanto o más a su aumento, como la esperanza de disponer de una mayor actividad de la demanda interna, una circunstancia que, de producirse, debería notarse a partir del mes de junio.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Cordero lechal	315,00	315,00	330,00	320,00
Cordero recental	279,00	279,00	279,00	279,00
Cordero pascual	265,00	265,00	265,00	265,00
Cabrito lechal	320,00	320,00	370,00	336,67
Leche de oveja (€/100 litros)				89,00
Leche de cabra (€/100 litros)				61,00

4.3. PORCINO

Tuvieron que transcurrir cuatro meses de 2016 para que el mercado del porcino se beneficiara de una subida apreciable en el kilo en vivo de cerdo cebado. Un impulso que, aunque lo aupaba por encima de la barrera psicológica del euro, no fue capaz de llevarlo por encima de su coste de producción.

Para que fuera posible fue necesario que todos los condicionantes de mercado señalaran en esta dirección. Así, el peso medio de los cerdos sacrificados descendió, lo que indicaba una clara disminución de la oferta, o al menos una mejor gestión de esta. Además, las ventas a la exportación, sobre todo en los

destinos asiáticos, continuaron a un volumen elevado. Una circunstancia de especial importancia por entonces, ya que comenzaba la salida de la carne congelada en el mes de enero. Y para redondear todo este panorama, el precio español seguía siendo el más bajo de unos mercados europeos que parecían decididamente alcistas, gracias a que la demanda interna comenzaba a despertar.

Este periodo alcista, que había comenzado de una forma casi inapreciable en el tramo final del mes abril, logró asentarse en el mes de mayo acumulando un incremento del 10% en el precio del kilo en vivo de cerdo cebado. Una subida que fue algo más amplia en la carne que en el vivo, y que ponía en claro cómo la exportación hacia China y otros destinos asiáticos era la razón de mayor peso para que se asentara esta nueva coyuntura. En nuestro mercado interior también fue muy importante el descenso de la oferta, un descenso que abarcaba además del peso de los cerdos sacrificados, su número.

El cambio de tendencia que benefició al ganado cebado permitió, al menos, que el mes de mayo se cerrara en el sector de los lechones para cebo sin variación en sus precios. Una circunstancia, resultado del equilibrio entre una oferta, que podríamos considerar abundante, y una demanda que, a pesar de considerar el cebo de estos lechones, dado el momento de su sacrificio, como de escasa o nula rentabilidad, se animaba a su adquisición, respondiendo al espectacular cambio de rumbo que experimentaron los cerdos cebados.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Cerdo cebado (€/100 kg en vivo)	103,00	111,00	114,00	109,33
Cerdo cebado (€/100 kg en canal)	125,00	136,00	139,00	133,33
Lechón unidad (15 kg)	24,00	24,00	24,00	24,00

4.4. AVES Y HUEVOS

Mayo de 2016 finalizaba en el sector de la avicultura de carne con un precio medio mensual en el kilo en vivo de pollo cebado inferior en un 20% al anotado en este mismo mes durante el año pasado. Una circunstancia que ensombrecía enormemente el periodo de estabilidad y equilibrio que había sido su característica dominante durante casi todo el mes.

Los huevos de gramajes intermedios anotaron a finales de mes una apreciable subida gracias a la desaparición de los excedentes que habían impedido su avance durante todo mayo. Una subida que no pudo impedir que se produjera una caída de los precios en este mes con respecto a la campaña pasada de un 18%.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Pollo de granja (€/100 kg en vivo)	98,00	101,00	101,00	100,00
Huevos de gallina cat. XL (€/100 docenas)	104,00	104,00	104,00	104,00
Huevos de gallina cat. L (€/100 docenas)	81,00	81,00	87,00	83,00

4.5. CONEJOS

Tras el descenso anotado durante la segunda quincena del mes de mayo, el precio del kilo en vivo de conejo cebado regresó hasta el nivel mínimo, que había abandonado a duras penas en el mes de febrero. Una situación pésima para un sector que había perdido la cuenta de los meses que llevaba operando por debajo de sus costes de producción.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Conejo	143,00	143,00	133,00	136,33