ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE

TORRECILLA

ENERO 2008

TORRECILLA

	CAUDAL	ENTRADA								SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv uS/cm2	SS mg/l	DQO mg/l	DBO5 mg/l	NTK mg/l	NH4 mg/l	Ptot mg/l	pH	Cdtv uS/cm2	SS mg/l	DQO mg/l	DBO5 mg/l	NTK mg/l	NH4 mg/l	Ptot mg/l
1	361																
2	209																
3	154	8,3	555	59	95		10,2	5,4		7,7	586	5,0	10,2		3,8	0,1	
4	235																
5	240	8,5	571	94	127	65				7,7	575	5,0	13,6	2,2			
6	246																
7	302																
8	313																
9	198																
10	250																
11	429																
12	437																
13	408																
14	358																
15	395																
16	351																
17	269	7,5		20	49	17	5,6	2,5	0,9	7,7		4,0	10,0	1,3	2,5	0,1	0,6
18	372																
19	389																
20	479																
21	388																
22	362																
23	381																
24	151	7,6	478	24	56	28				7,7	489	4,0	11,2	0,8			
25	125																
26	203																
27	196																
28	241																
29	227																
30	243																
31	241	7,5	479	13	28					7,6	511	6,0	10,5				

FEBRERO 2008

TORRECILLA

	CAUDAL	ENTRADA								SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	298																
2	288	7,9	496	26	59	24	10,9	3,0	5,3	7,6	471,0	10,0	13,1	2,2	3,7	0,1	0,8
3	448																
4	431																
5	341																
6	225																
7	232																
8	222																
9	300																
10	336																
11	405																
12	380																
13	342																
14	315	7,5	458	20	31	8	5,0	1,3		7,7	498,0	5,0	6,5	0,0	1,7	0,1	
15	401																
16	402																
17	455																
18	382																
19	340																
20	399																
21	359	7,5	436	22	41	10				7,7	437,0	4,0	11,6	1,0			
22	425																
23	530																
24	513																
25	470																
26	480																
27	621																
28	518	7,3	482	19	44	13				7,3	477,0	8,0	13,3	1,8			
29	405																
30																	
31																	

MARZO 2008

TORRECILLA

	CAUDAL	ENTRADA								SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	548	7,7	597	68	206	177	22,6	3,5	13,6	7,6	490,0	4,0	8,3	0,5	2,6	0,0	0,5
2	530																
3	720																
4	800																
5	635																
6	646																
7	647																
8	486																
9	645																
10	533																
11	553																
12	567																
13	448	7,8	507	14	35	13				7,5	475,0	17,0	21,2	2,7			
14	636																
15	665																
16	797																
17	681																
18	672																
19	529																
20	654																
21	841																
22	980																
23	999																
24	971																
25	697																
26	1409																
27	1160	7,6	585	33	88	81				7,9	525,0	11,0	12,3	1,1			
28	975																
29	1323	7,7	488	23	50	14				8,0	495,0	4,0	8,1	2,6			
30	821																
31	1333																

ABRIL 2008

TORRECILLA

	CAUDAL	ENTRADA								SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	1014																
2	808																
3	1007																
4	1008																
5	1000																
6	404																
7	821																
8	1213																
9	1105																
10	1144	7,9	245	32	24	5	2,8	0,8	0,4	7,9	291,0	4,0	11,0	1,5	1,0	0,1	0,4
11	1256																
12	879																
13	944																
14	1306																
15	825																
16	838																
17	909	8,1	359	7	10	3				7,9	371,0	8,0	12,0	0,9			
18	1517																
19	1391																
20	1567																
21	1271																
22	1230																
23	941																
24	1217	7,6	331	7	18	5				7,9	338,0	4,0	10,0	0,9			
25	1078																
26	1063	7,7	404	21	39	10				7,8	355,0	4,0	8,4	0,9			
27	561																
28	977																
29	571																
30	801																
31																	

MAYO 2008

TORRECILLA

	CAUDAL	ENTRADA								SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	931																
2	1130																
3	434																
4	1561																
5	1270																
6	912																
7	1166																
8	697	7,7	293	9	14	4	5,2	0,1	0,3	7,7	465,0	5,0	8,5	1,4	4,5	0,1	0,5
9	1221																
10	1684																
11	888																
12	994																
13	722																
14	953																
15	653	7,9	434	32	54	20				8,0	397,0	4,0	12,0	1,0			
16	1008																
17	544																
18	894																
19	730																
20	582																
21	1074																
22	724	7,8	396	12	20	8				7,8	365,0	4,0	8,1	0,9			
23	799																
24	796	7,8	390	17	48	21				7,7	380,0	4,0	7,0	1,0			
25	865																
26	789																
27	788																
28	937																
29	780																
30	1247																
31	1721																

JUNIO 2008

TORRECILLA

	CAUDAL	ENTRADA								SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	743																
2	1538																
3	1296																
4	762																
5	773																
6	928																
7	640																
8	854																
9	768																
10	1488																
11	1822																
12	1131	8,0	253	13	21	10	4,1	1,9	0,3	7,9	256,0	7,0	7,5	0,4	2,4	0,1	0,3
13	1490																
14	1607																
15	1265																
16	1047																
17	1052																
18	1051																
19	772	7,8	533	11	26	9				8,1	475,0	4,0	8,0	1,0			
20	1109																
21	857	7,4	421	16	35	11				7,4	451,0	4,0	13,1	0,3			
22	675																
23	926																
24	1243																
25	1123																
26	655	7,4	430	19	37	13				7,5	450,0	4,0	14,2	0,9			
27	1090																
28	1103																
29	1001																
30	831																
31																	

JULIO 2008

TORRECILLA

	CAUDAL	ENTRADA								SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	841																
2	1074																
3	514	8,0	514	14	7	1	5,3	0,7	0,4	8,0	516,0	4,0	7,5	0,8	4,6	0,6	0,4
4	801																
5	1102																
6	1166																
7	971																
8	1372																
9	1040																
10	983	7,8	445	8	21	5				7,8	425,0	4,0	8,2	0,2			
11	1257																
12	1482																
13	592																
14	996																
15	1283																
16	1113	7,7	421	26	32					7,7	410,0	4,0	9,5				
17	964																
18	984																
19	1202	7,9	463	20	25	8				8,1	450,0	4,0	9,5	0,8			
20	1055																
21	1259																
22	1023																
23	441																
24	1100																
25	1194																
26	1135																
27	1218																
28	999																
29	882																
30	381																
31	996	7,8	443	16	156	85				7,9	479,0	4,0	12,1	1,0			

AGOSTO 2008

TORRECILLA

	CAUDAL	ENTRADA								SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	1502																
2	1113																
3	715																
4	777																
5	649																
6	1108																
7	944	7,7	435	20	31	7	5,8	2,0	0,5	7,7	452,0	8,0	10,0	4,7	2,2	0,1	0,5
8	668																
9	851																
10	577																
11	595																
12	836																
13	1133																
14	734																
15	611																
16	610	7,6	444	42	66	42				7,7	425,0	4,0	21,4	2,6			
17	713																
18	1106																
19	738																
20	973																
21	1046																
22	1147																
23	420																
24	839																
25	731																
26	1041																
27	1179																
28	762	7,5	401	20	22	18				7,5	389,0	4,0	7,2	1,0			
29	1126																
30	1392																
31	529																

SEPTIEMBRE 2008

TORRECILLA

	CAUDAL	ENTRADA								SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	1155						5,9	2,1	4,1						1,9	0,1	0,4
2	1041																
3	1208																
4	829	7,9	387	10	16	5				7,5	383,0	4,0	7,9	1,2			
5	1178																
6	1018																
7	1108																
8	749																
9	420																
10	585																
11	707	7,8	494	14	24	8				7,6	399,0	12,0	13,9	1,3			
12	982																
13	786	7,9	495	16	34	9				7,8	502,0	4,0	9,0	1,3			
14	337																
15	819																
16	772																
17	834																
18	785																
19	931																
20	1244																
21	820																
22	710																
23	741																
24	1038																
25	804	7,7	327	16	15	7				7,7	352,0	5,0	7,0	1,2			
26	842																
27	856																
28	801																
29	708																
30	825																
31																	

OCTUBRE 2008

TORRECILLA

	CAUDAL	ENTRADA								SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	736																
2	856	7,8	490	16	37	10	4,6	0,8	2,3	7,8	450,0	5,0	6,8	1,0	1,8	0,0	0,5
3	760																
4	870																
5	1063																
6	1055																
7	985																
8	632																
9	712	7,7	353	16	24	7				8,0	342,0	4,0	7,5	1,9			
10	1113																
11	589	7,8	495	14	20	6				7,8	510,0	4,0	9,2	1,3			
12	757																
13	886																
14	873																
15	1032																
16	701																
17	659																
18	1093																
19	640																
20	781																
21	925																
22	701																
23	595	7,6	330	16	21	7				7,8	307,0	5,0	17,9	1,8			
24	862																
25	975																
26	371																
27	1509																
28	352																
29	781																
30	595	7,7	479	52	49	14				7,8	424,0	5,0	11,0	1,0			
31	1169																

NOVIEMBRE 2008

TORRECILLA

	CAUDAL	ENTRADA								SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	683																
2	1344																
3	870																
4	777																
5	755																
6	888	7,9	511	10	16	5	3,9	0,4	0,2	8,0	539,0	4,0	6,9	0,8	3,2	0,0	0,3
7	720																
8	600	7,9	529	14	36	9				7,8	542,0	10,0	17,1	3,2			
9	987																
10	871																
11	802																
12	899																
13	796																
14	755																
15	951																
16	539																
17	815																
18	829																
19	766																
20	765																
21	1014																
22	1049																
23	1096																
24	1172	7,8	300	15	49	12				7,8	304,0	4,0	11,4	1,3			
25	981																
26	734																
27	1002	7,9	323	20	32	15				7,7	327,0	7,0	10,8	1,5			
28	922																
29	934																
30	991																
31																	

DICIEMBRE 2008

TORRECILLA

	CAUDAL	ENTRADA								SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	930																
2	944																
3	1080																
4	907	7,7	347	17	25	8	3,2	0,1	0,4	7,9	307,0	10,0	13,3	1,6	3,3	0,0	0,3
5	1290																
6	599	7,7	333	19	27	9				7,6	269,0	4,0	12,6	1,0			
7	1180																
8	1357																
9	1214																
10	1253																
11	1237																
12	1150																
13	1005																
14	1325																
15	888																
16	1238																
17	989																
18	1398	7,7	450	16	59	19				7,8	450,0	4,0	7,3	0,7			
19	1344																
20	1240																
21	1129																
22	1258																
23	1314																
24	955																
25	1158	8,0	382	4	12	3				8,0	384,0	4,0	5,5	0,2			
26	1369																
27	1428																
28	1613																
29	1200																
30	1237																
31	1503																