

# C [09]

Coyuntura agraria mensual  
marzo 2009

Sección de Estadística  
Servicio de Estadística e Información Agraria



**Gobierno  
de La Rioja**

Agricultura, Ganadería  
y Desarrollo Rural

## ÍNDICE

	<b>RESUMEN DEL MES .....</b>	<b>1</b>
1.	<b>METEOROLOGÍA .....</b>	<b>3</b>
2.	<b>EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES .....</b>	<b>5</b>
3.	<b>CULTIVOS .....</b>	<b>6</b>
3.1	CEREALES .....	6
3.2	FORRAJERAS .....	6
3.3	PATATA.....	7
3.4	REMOLACHA .....	7
3.5	HORTALIZAS.....	7
3.6	CHAMPIÑONES Y SETAS .....	8
3.7	FRUTAS .....	8
3.8	ALMENDRAS.....	9
3.9	VIÑEDO.....	10
3.10	OLIVAR .....	10
4.	<b>GANADERÍA.....</b>	<b>11</b>
4.1	VACUNO.....	11
4.2	OVINO.....	11
4.3	PORCINO .....	12
4.4	AVES Y HUEVOS.....	12
4.5	CONEJOS .....	13

## RESUMEN DEL MES

Los valores meteorológicos de marzo de 2009 se ajustan a lo esperado para este mes en función de sus valores estadísticos. Pese a ello es de resaltar el hecho de que a finales de marzo se produjeran heladas leves en gran parte del territorio de nuestra Comunidad Autónoma.

El año agrícola siguió mostrando, con respecto a sus valores medios, un exceso de precipitaciones de más de un 50%, aunque dicho exceso se acumulara únicamente en diciembre y enero.

Los cereales de invierno seguían, a la llegada de marzo, mostrando un evidente retraso fenológico que el transcurso del mes no pudo paliar. Las siembras más tempranas afrontaron su etapa de ahijamiento, mientras que las más tardías, se acercaron a ella a final de mes.

La cosecha de maíz seguía alargándose más de lo habitual debido a la persistencia de las lluvias. Los resultados obtenidos abundaron en la gran variabilidad de rendimientos y calidades logrados.

El mercado de los cereales mantuvo durante todo marzo una gran inactividad, ya que a las dudas que existían, tanto del lado de la oferta como de la demanda, constituían un eficaz freno a la hora de adquirir o de vender grano. Productores y demandantes se mantuvieron firmes en sus posturas y las cotizaciones, pese a la gran escasez de operaciones registradas, inmóviles.

A pocos días de comenzar una nueva campaña de recolección del heno de alfalfa en nuestros regadíos, se anunciaban la llegada de unas cotizaciones iniciales inferiores a las del año pasado. Un leve incremento de la superficie y unos censos ganaderos en continuo declive, parecían las causas de que este arranque de campaña se considerara por los productores como difícil.

Debido a una meteorología favorable para el desarrollo de los hongos cultivados, marzo contó con unas producciones tan en aumento, que la demanda para fresco no pudo canalizar toda esta producción y las cotizaciones lógicamente se resintieron, llegando a valores mínimos.

A finales de marzo se calculaba se habían arrancado en nuestra Comunidad, al menos el 90% de la superficie total sembrada de remolacha azucarera. La riqueza polarimétrica media, según datos oficiales fue de 17,02 °. Coincidiendo con esta fase final de una campaña de recolección muy larga, se continuaba con las siembras, e incluso, se llegaron a administrar los primeros riegos en los campos sembrados en febrero.

La llegada de la primavera supone siempre un estímulo muy apreciable para las producciones hortícolas, tanto en cantidad como en calidad. Las ventas durante la primera mitad de mes resultaron ágiles, dando posteriormente paso a un periodo en el que el citado aumento de las cantidades producidas debilitó los precios en origen.

Las siembras de patata que habían comenzado a finales de febrero, finalizaron en marzo a pesar de los muchos inconvenientes que planteó una meteorología en ocasiones lluviosa.

La actividad comercial del sector estuvo marcada por unas escasas existencias en manos de los productores que permitieron prolongar las cotizaciones sin variaciones apreciables durante todo el mes.

El mercado de la fruta dulce en este tramo final de su campaña contó con unas existencias mínimas que le permitieron mantener ligeramente al alza las cotizaciones de las peras de la variedad Blanquilla, mientras que las de Conferencia anotaron una ligera corrección a la baja a finales de mes. Las cotizaciones de las manzanas Golden pese a mantenerse estables siguieron en registros mínimos.

Los almendros, gracias a un buen escalonamiento de la floración entre variedades, parecían no haber sufrido grandes daños por las heladas leves que se produjeron durante el mes en las zonas productoras. Las cotizaciones permanecieron estables tal y como se esperaba de ellas en estas semanas de floración.

El viñedo, comenzó a dar síntomas de abandono de su fase de reposo invernal al advertirse los primeros lloros en los pulgares respetados por la poda.

Los mercados de la carne, y el vacuno no podía ser una excepción, tuvieron que luchar contra una demanda muy apática, muy condicionada por la crisis económica y la proximidad de la Semana Santa. Así el precio de las canales de bovino sufrió unas casi continuas revisiones a la baja.

Similar situación era la vivida por la carne de ovino, aunque en este caso el nivel especialmente bajo de sus cotizaciones no fue un impedimento para que se mantuviera un lento goteo de pérdidas.

La llegada de marzo al subsector del porcino supuso la continuidad de unas subidas, que tras ser largamente esperadas por los ganaderos, se venían sucediendo desde el mes de febrero. Esta evolución claramente estacional se mantuvo hasta la segunda quincena del mes cuando las alzas dejaron paso a un nuevo periodo de estabilidad.

Como los lechones que entraron en marzo en los cebaderos serán los cerdos que se sacrifiquen en septiembre, momento en el que las cotizaciones inician su caída estacional, el interés de los ganaderos por estos animales fue prácticamente nulo, y ello a pesar de la muy baja tasa de demanda registrada durante 2009.

El prolongado periodo de crecimiento en los precios registrado en este año en el kilo de pollo vivo, finalizaría durante la segunda semana del mes de marzo, cuando tras dos ajustes consecutivos a la baja, las cotizaciones perderían el 15% de su valor de entrada en marzo. Las cotizaciones de los huevos en todos sus gramajes se mantuvieron estables gracias a un buen nivel de ventas tanto para los mercados nacionales como del exterior.

La carne de conejo experimentó un leve descenso durante todo marzo a pesar de la rebaja en sus producciones y de haber comenzado este difícil mes con subidas de relevancia.

## 1. METEOROLOGÍA

Marzo de 2009 se ha ajustado, tanto en sus registros pluviométricos como de temperaturas, a lo esperado de él, en base a sus valores estadísticos. La mayor desviación registrada ha correspondido a la precipitación acumulada, que en el caso particular de la estación de Logroño, se ha elevado hasta 35 mm siendo 26 su valor esperado. Cabe también destacar el hecho de que estas precipitaciones se acumularan en más de un 90% de su total durante los primeros siete días de este mes de marzo, discurrendo el resto hasta casi su finalización, sin que se produjeran precipitaciones apreciables.

Las temperaturas pese a no haber descendido por debajo de sus registros históricos, muestran en casi todas las estaciones del SIAR valores negativos, tanto en los días iniciales del mes como a su finalización. Al margen de la estación del SIAR de Pazuengos situada en plena Sierra de la Demanda, en donde se registraron 14 días de heladas, destaca la de Cabretón, donde hubo 10 días con temperaturas por debajo de los 0° C, le siguen Leiva con 6; y Casalarreina con 5. Con tan solo un día de helada, aunque por desgracia a la finalización del mes, figuran las estaciones de Agoncillo, Albelda de Iregua, Igea, Foncea, San Vicente de la Sonsierra, Santo Domingo de la Calzada, Uruñuela y Villar de Torre. El valor mínimo registrado fue de - 4,7° C medido el día 5 de marzo en Pazuengos

LOGROÑO	T (°C)	TM (°C)	Tm (°C)	P (mm)	DP (días)
Marzo 2009	9,7	15,3	4,2	35	5
Marzo valores estadísticos	9,8	15,1	4,4	26	5

T=Tª media mensual; TM= Media mensual de las máximas diarias; Tm= Media mensual de las mínimas diarias;  
P= Precipitación mensual; DP= días de precipitación superior a 1mm

LOGROÑO (Valores extremos de marzo)	Tª máxima absoluta 2009	Tª mínima absoluta 2009	Tª máxima absoluta histórica	Tª mínima absoluta histórica
Temperatura	23,1	0,4	27,6	- 8,8
Día	19/3/2009	5/3/2009	23/3/2001	2/3/2005

### PRECIPITACIONES MENSUALES ACUMULADAS EN 2009 (ESTACIÓN LOGROÑO) (LITROS/M<sup>2</sup>)


Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
55	71	106										

### PRECIPITACIONES ACUMULADAS EN MARZO EN OTROS OBSERVATORIOS DE LA RIOJA (MM)

Precipitaciones	Marzo 2009	Acumulado año agrícola 2008/09	Acumulado 2009
Agoncillo	38	378	123
Albelda de Iregua	38	-	102
Aldeanueva de Ebro	27	321	91
Alfaro	15	275	70
Ausejo	35	-	104
Autol	23	282	75
Calahorra	22	292	81
Casalarreina	38	308	85
Cervera (Cabretón)	16	305	77
Foncea	50	458	132
Igea	19	317	66
Leiva	33	292	69
Logroño	35	326	106

Precipitaciones	Marzo 2009	Acumulado año agrícola 2008/09	Acumulado 2009
Pazuengos	25	335	52
Rincón de Soto	20	296	79
San Vicente de la Sonsierra	37	387	111
Santo Domingo de la Calzada	36	298	72
Uruñuela	35	333	101
Villar de Torre	32	334	74

Fuente: SIAR



Con respecto al año agrícola 2008-09, es de destacar cómo a pesar de mostrar la gráfica adjunta un exceso de precipitaciones de más de un 50% con respecto a un año medio, al haberse acumulado la casi totalidad de dicho exceso en los meses de diciembre y enero, la situación de los cultivos herbáceos comenzó a ser comprometida

## 2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES

La situación de los embalses a día 28 de febrero fue la siguiente:


Mansilla.....	59.921.000 m <sup>3</sup>	(88,51%)
González Lacasa.....	31.279.000 m <sup>3</sup>	(95,01%)
Pajares.....	33.726.000 m <sup>3</sup>	(95,85%)
<b>TOTAL.....</b>	<b>124.930.000 m<sup>3</sup></b>	<b>(91,99%)</b>

La situación de los embalses a día 31 de marzo ha sido la siguiente:

Mansilla.....	60.352.000 m <sup>3</sup>	(89,15%)
González Lacasa.....	31.614.000 m <sup>3</sup>	(96,02%)
Pajares.....	33.679.000 m <sup>3</sup>	(95,72%)
<b>TOTAL.....</b>	<b>125.650.000 m<sup>3</sup></b>	<b>(92,52%)</b>

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 92,52%, frente al 91,99% del 28 de febrero.

Marzo 2009	MANSILLA		GLEZ. LACASA		PAJARES		TOTAL	
	Hm <sup>3</sup>	%	Hm <sup>3</sup>	%	Hm <sup>3</sup>	%	Hm <sup>3</sup>	%
<b>6 de marzo</b>	60,284	89,05	31,553	95,84	34,105	96,93	125,94	92,73
<b>13 de marzo</b>	60,763	89,75	31,983	97,14	34,712	98,65	127,46	93,85
<b>20 de marzo</b>	61,268	90,50	31,921	96,96	34,074	96,84	127,26	93,71
<b>27 de marzo</b>	60,808	89,82	31,844	96,72	33,852	96,21	126,50	93,15
<b>31 de marzo</b>	60,352	89,15	31,614	96,02	33,679	95,72	125,65	92,52



### 3. CULTIVOS

#### 3.1. CEREALES

##### 3.1.1. SITUACIÓN DE CAMPO

El comienzo del mes de marzo trajo algunas precipitaciones que aunque interrumpieron unas labores de campo largo tiempo aplazadas debido a las inclemencias de la meteorología, su efecto, de cara a las entonces muy recientes siembras y al aprovechamiento de los abonados de cobertera, se consideró como muy positivo. A mediados de mes, una vez que la meteorología fue adquiriendo un comportamiento más primaveral, se constató un evidente retraso en la evolución de los campos sembrados con cereales de invierno en todas las Comarcas. Las siembras más tempranas se encontraban en fase de ahijamiento, mientras que las más tardías aún no la habían alcanzado. Esta situación se mantendría hasta prácticamente la finalización de marzo cuando de nuevo las lluvias harían acto de presencia, sobre todo en la zona más occidental de nuestra Comunidad favoreciendo el desarrollo del cultivo. Su incidencia sobre él, en una etapa especialmente exigente como es la de ahijamiento, elevó sin lugar a dudas su potencial productivo.

La cosecha de maíz, que parecía generalizarse al comienzo de mes, sufrió la interrupción impuesta por las precipitaciones de su comienzo. Los resultados obtenidos una vez recobrada la actividad en los regadíos indicaron tal y como se esperaba una gran variabilidad en los logrados por las variedades de ciclo corto, y es que los efectos de las heladas tempranas de otoño se plasmaban entonces en unos bajos rendimientos acompañados por lo general, por una calidad del grano deficiente.

##### 3.1.2. SITUACIÓN DEL MERCADO

El mes comenzaba, debido a las urgencias vendedoras que se suponían en aumento hasta la llegada de la primavera, con un ajuste bajista en la cotización de la cebada. Y es que del lado de los productores se adivinaba entonces, una gran cantidad de este tipo de grano bajo su poder, situación, que comenzaba a erosionar su situación en el mercado. La situación económica de los agricultores, tras la obligación de realizar en esta campaña de siembra un esfuerzo económico ciertamente importante, les obligaba a mantener una actitud de prudencia. Esta situación, bajo una operatividad de la demanda muy contenida, hubiera propiciado la llegada de nuevos episodios bajistas en los precios sino fuera por que las existencias en poder del consumo se calculaban hasta el comienzo de la nueva cosecha por debajo de sus necesidades habituales.

Como además, la oferta y la demanda, se mantuvieron firmes sin hacer concesiones a su oponente, las cotizaciones llegaron invariables hasta el final de mes. El volumen de cereal comercializado fue anormalmente bajo, ya que el consumo, además de haber descendido a causa de la disminución de la cabaña ganadera, mantuvo el desinterés necesario para intentar forzar a la baja unas cotizaciones que los agricultores ya consideraban mínimas. Los productores conscientes de que a esas cotizaciones no les quedaba otra posibilidad que emerger al alza desde su posición de hundimiento, apostaron por las subidas de última hora, máxime, cuando las producciones de la campaña próxima se auguraban menores y su llegada con un cierto retraso con respecto a años anteriores.

(€/100 Kg.)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Trigo</b>	13,82	13,82	13,82	<b>13,82</b>
<b>Cebada</b>	12,02	12,02	12,02	<b>12,02</b>
<b>Maíz: 14 %</b>	14,16	14,16	14,12	<b>14,15</b>

#### 3.2. FORRAJERAS

##### 3.2.2. SITUACIÓN DEL MERCADO

La llegada de marzo anuncia generalmente la proximidad del comienzo de una nueva campaña en campo, que este año se anuncia con un volumen de oferta de heno de calidad en los almacenes de nuestra



Comunidad nula. A escala nacional, a causa del bajo nivel vigente en los precios de los cereales, se esperaba en este mes de marzo un leve incremento de la superficie dedicada a esta forrajera, aunque las cotizaciones se suponían, a causa de los bajos consumos ganaderos, inferiores a las de esta campaña, por entonces, a punto de finalizar.

(€100 kilogramos )	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Heno de Alfalfa *	S.C.	S.C.	S.C.	S.C.

\* Precio salida de almacén

### 3.3. PATATA

Un comienzo de mes con lluvias y nieves provocó la interrupción de las siembras iniciadas en febrero, que se retomaron sin mayor problema hacia mediados de mes pudiendo darse por concluida al finalizar marzo en la mayoría de las comarcas.

La actividad de venta en el mercado libre ha proseguido en la misma línea del mes de febrero, sin evolución de precio y con poco genero para comerciar. Nuevamente la oferta ha ido marcando los niveles de salida, resultando mínimas las existencias en manos del productor al término del mes.

(€100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Agria	12,50	12,50	12,50	12,50

### 3.4. REMOLACHA

Continuando con lo que señalamos el mes pasado, en la campaña que está a punto de concluir, el periodo de permanencia de la remolacha en el suelo se ha prolongado de forma poco habitual -a causa de las lluvias-, y, se ha solapado con la siembra. Por ello tenemos que ir comentando las actividades de las dos campañas.

A mediados de mes aun quedaba entre un 20% y un 25% de raíz sin extraer, y aproximadamente el 50% en montones en el campo, esperando su turno de limpieza y traslado a la molturadora. La ausencia de lluvias ha permitido que al finalizar marzo quedara menos de un 10% por extraer y aproximadamente un 25% sin entregar a molturación.

Según los datos facilitados por el sector, la riqueza en azúcar de lo entregado durante el mes de marzo alcanzó los 17,02° polarimétricos.

De la nueva campaña decir que durante la última semana de marzo terminaron las siembras de las últimas parcelas,- casi un 90% en P.I.- con un coste medio de la semilla de 220 €/und (100.000semillas). Desde mediados de mes hemos visto también el inicio de los riegos en las parcelas sembradas en febrero.

### 3.5. HORTALIZAS

La producción de hortalizas durante el mes de marzo ha sido creciente por razones ligadas al aumento de luz y temperatura. A partir de la segunda semana la oferta de las distintas hortalizas de invernadero aumentó tanto en volumen como en calidad y a partir de la tercera sucedió lo mismo en cultivos de exterior, con la excepción de las coles de Bruselas y brócoli de invierno.

En lo que atañe al mercado, la racha de enormes posibilidades de venta, creadas por el vacío de oferta europea persistieron hasta más allá de mediados de mes generando nuevos mercados y precios interesantes al productor. El deterioro de estas condiciones poco frecuentes, unido a un descenso del

consumo propio de finales de mes y, al ya comentado aumento de oferta, produjo el retraimiento de los precios. Sin embargo, comparando estas cotizaciones de final de mes con las de la misma semana del año pasado, las de acelga, lechuga, cogollos, repollo y coliflor continúan estando por encima, la de alcachofa se sitúa al mismo nivel y solamente la de borraja se sitúa a nivel inferior.

(€/kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual	Conversión
<b>Borraja</b>	0,55	0,55	0,52	<b>0,54</b>	
<b>Acelga amarilla inv.</b>	0,60	0,60	0,40	<b>0,53</b>	
<b>Acelga verde inv.</b>	0,60	0,55	0,35	<b>0,50</b>	
<b>Lechuga rizada Inv. (€/doc.)</b>	4,10	3,80	3,00	<b>3,63</b>	1 doc.= 4 Kg.
<b>Lechuga h. roble Inv. (€/doc.)</b>	4,10	3,80	3,00	<b>3,63</b>	1 doc.= 3 Kg.
<b>Brócoli</b>	0,35	0,40	-	<b>0,38</b>	
<b>Coles de Bruselas</b>	0,55	0,55	-	<b>0,55</b>	
<b>Cardo</b>	1,20	1,50	1,50	<b>1,40</b>	
<b>Coliflor (€/doc.)</b>	7,58	7,58	6,00	<b>7,05</b>	1 doc.= 23 Kg.
<b>Repollo</b>	0,21	0,21	0,20	<b>0,21</b>	
<b>Alcachofa (€/doc.)</b>	1,75	1,65	1,20	<b>1,53</b>	1 doc.=2 kg

### 3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS

Comenzando por la producción, como ya comentamos en febrero, la superficie dedicada al cultivo del champiñón ha venido mermando a base, tanto de retrasar la renovación de los sacos en el cultivo de champiñón como de dejar naves vacías hasta comprobar donde se estabilizan los precios salida de almacén. Tanto los del mercado para fresco, como los del champiñón con destino a la industria de transformación.

A pesar de este intento de autorregulación del sector productor, como las temperaturas han resultado favorables al cultivo por estimular el desarrollo de las sucesivas floradas en menor tiempo, marzo ha resultado un mes de máxima producción, y podría llegar a ser el mes de mayor rendimiento del año.

Con un volumen destinado al mercado para fresco que desborda las necesidades de la demanda, los precios medios -salida almacén-, se han situado durante todo el mes por debajo del euro y son los más bajos del último quinquenio. El descenso progresivo del destino industrial del champiñón no ha dejado a la oferta más alternativa que desviar la producción sobrante hacia el mercado para fresco, y éste ha ido equilibrándose a base de reducir el precio pagado al productor.

Comparando las cotizaciones de este año con las de la misma época del año pasado, se constata un descenso significativo del precio en origen y no en destino.

Pasando al mercado de las setas, la situación es de momento más estable, ya que no se han sumado otras circunstancias negativas a los aumentos de rendimiento provocados por el calor, sino que al contrario, los propios operadores ya habían comenzado a controlar la producción y por tanto la oferta.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Champiñón granel</b>	90,00	90,00	80,00	<b>86,67</b>
<b>Pleorotus granel</b>	200,00	200,00	180,00	<b>193,33</b>

### 3.7. FRUTAS

En el campo las plantaciones frutales han continuado los tratamientos fitosanitarios de prefloración aprovechando la época de menor actividad de la fauna auxiliar, se han interrumpido en floración, y, retomado de nuevo en caso de necesidad a partir de caída de pétalos.

En el mercado, con la fruta cosechada el año pasado, las transacciones han continuado siendo mínimas en manzana Golden, de entidad considerable en pera Conferencia y con una oferta contenida en pera Blanquilla.

Como puede verse en la tabla los precios de ésta última, Blanquilla, han ido creciendo con el avance del calendario, separándose cada vez más de las cotizaciones de un año medio. Las existencias se han gestionado con el objetivo de alargar el suministro a los operadores habituales que así lo han solicitado.

Por el contrario, en un contexto de mayor oferta disponible que demanda efectiva, con una posibilidad prácticamente nula de exportación durante los primeros días del mes, y una situación socioeconómica europea plagada de incidencias desconcertantes, la oferta consideró el ritmo de actividad poco satisfactorio y los precios de la variedad conferencia retrocedieron unos céntimos a partir del día quince, iniciándose al mismo tiempo un moderado aumento de los volúmenes puestos en circulación. Con ello, durante las dos últimas semanas las existencias han ido decreciendo, disminuyendo así la presión de la oferta.

Además, señalar que en el plano administrativo se ha publicado la Orden 11/2009, de 20 de febrero, en el marco de la lucha contra el fuego bacteriano.

#### PRECIOS SALIDA DE ALMACÉN (SIN IVA / A GRANEL)

Pera (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Blanquilla</b>	60,00-66,00	63,00-68,00	63,00-68,00	<b>62-67</b>
<b>Blanquilla DOP</b>	62,00-68,00	63,00-68,00	63,00-68,00	<b>63-67</b>
<b>Conferencia</b>	60,00-63,00	60,00-64,00	58,00-60,00	<b>59-62</b>
<b>Conferencia DOP</b>	63,00-67,00	63,00-67,00	61,00-63,00	<b>62-66</b>
<b>Industria</b>	4,00	4,00	4,00	<b>4</b>

#### PRECIOS SALIDA DE ALMACÉN (SIN IVA / A GRANEL)

Manzana (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Golden</b>	33,00	33,00	33,00	<b>33,00</b>

### 3.8. ALMENDRAS

#### 3.8.1. SITUACIÓN DEL CAMPO

Gracias a un mes de febrero de 2009 en el que las temperaturas máximas no fueron excesivamente elevadas, el escalonamiento de la floración entre las variedades clásicas y las de floración tardía, se percibió claramente. Esto hizo que a finales del mes de marzo, cuando las temperaturas mínimas en las zonas productoras de almendra de nuestra Comunidad descendieron de forma ocasional por debajo de los 0° C, no se considerara este hecho como excesivamente perjudicial, precisamente, a causa de esta secuenciación de la floración entre variedades.

#### 3.8.2. SITUACIÓN DEL MERCADO

Tradicionalmente, las semanas previas a las de la finalización de la floración, son un momento poco propicio para que se registren variaciones importantes en las cotizaciones de la almendra. Tras unos años, en los que los precios aplicados a la producción nacional se han visto más influenciados por la situación mundial de mercado, que por factores propios, es fácilmente comprensible que durante estas semanas, las variaciones con respecto al bajo nivel que muestran las cotizaciones, tengan muy pocas posibilidades de prosperar.

Los valores que muestra la tabla de precios son algo más elevados que los anotados durante el mes de mayo, a causa de la venta bajo el sistema de subasta de las almendras en poder de los agricultores.

(€/100 kg en cáscara)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Almendra Largueta</b>	116,00	116,00	116,00	<b>116,00</b>
<b>Almendra Marcona</b>	123,00	123,00	123,00	<b>123,00</b>
<b>Almendra Comuna</b>	66,00	66,00	66,00	<b>66,00</b>

### 3.9. VIÑEDO

#### 3.9.1. SITUACIÓN DEL CAMPO

Al llegar marzo, son ya pocas las semanas que restan hasta que el viñedo comience a dar sus primeros pasos por una nueva campaña. Hasta entonces y una vez finalizada la campaña de poda, la situación del cultivo gracias a las abundantes precipitaciones del otoño y del invierno, se adivinaba en este primer, y muchas veces decisivo tramo en la evolución del cultivo, favorable.

A mediados de mes, los valores diarios de las temperaturas, impulsaron los primeros lloros en los pulgares respetados por la poda, lo que se interpreta tradicionalmente, como un claro síntoma de abandono de las vides de su fase de reposo invernal.

#### 3.9.2. SITUACIÓN DEL MERCADO

Durante este mes se han conocido las ventas de algunas partidas de vino tinto procedentes del stock cualitativo 2007 a unas cotizaciones medias de 19,20 €/cántara.

En cuanto al vino de la campaña 2008-2009, la situación es de espera, con muy poco movimiento de cantidades en comparación con otros años.

### 3.10. OLIVAR

Durante la campaña 2008/2009 las almazaras riojanas han molturado 5.352 toneladas de aceituna que equivalen a 1.002 toneladas de aceite, lo que supone un rendimiento medio en kilogramos del 18,72%.

Por lo que respecta a la aceituna entregada bajo el amparo de la DOP Aceite de La Rioja, supone en torno al 33% del total de aceituna recolectada en La Rioja. Los datos de la campaña 2008/2009 son los siguientes:

Total toneladas de aceituna recolectada en La Rioja	Total toneladas de aceituna de La Rioja molturada en almazaras riojanas	Aceite de oliva virgen elaborado por almazaras de La Rioja (toneladas)						
		TOTAL	EXTRA		VIRGEN		LAMPANTE	
			Toneladas	%	Toneladas	%	Toneladas	%
7.040	5.352	1.002	652,42	65,11	121,35	12,11	228,26	22,78

El aceite de oliva catalogado como extra durante esta campaña sólo supone el 65,11% del total del aceite elaborado.

## 4. GANADERÍA

### 4.1. VACUNO

Las severas reducciones en los precios que se habían producido durante el mes de febrero, siguieron actuando en marzo, sin que los ganaderos que mantenían una oferta muy por debajo de lo que se podría considerar como normal, pudieran hacer nada por evitarlo. La causa fundamental de esta situación, que a pesar de su brevedad había recortado los precios de venta de los ganaderos en un porcentaje muy apreciable, radicaba en la existencia de un consumo muy debilitado por la crisis económica.

Por otro lado, la reducción de la producción, consecuencia directa del elevado precio de las materias primas de los piensos, había logrado que las cotizaciones en todos los tipos de canales, conservaran un elevado grado de firmeza. Firmeza, que se mantuvo casi intacta, hasta que con el discurrir del mes de marzo, como ya hemos comentado, la evidencia de un consumo en clara recesión obligó a los operadores a buscar un nuevo punto de equilibrio.

Esta situación se auguraba estable, al menos hasta que una vez superada la Semana Santa, el consumo pudiera dar síntomas de aumento ayudando de forma efectiva a remontar el actual nivel de los precios.

(€100 kilogramos en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Terneros (para abasto)</b>	246,21	237,51	236,58	<b>240,10</b>
<b>Añojos (para abasto)</b>	233,92	223,32	223,32	<b>226,85</b>
<b>Leche de vaca (€100 litros)</b>				<b>31,00</b>

### 4.2. OVINO

El sector del ovino había venido padeciendo desde el comienzo de febrero de 2009, una continua revisión bajista en sus precios, que los había hundido a su llegada a marzo, hasta su nivel más bajo en los últimos cinco años. Esta situación, que se definía como crítica, era resultado de la actuación de un consumo muy débil, que las profundas rebajas aplicadas no habían logrado preservar.

Durante casi todo el mes los precios se mostrarían estables, posados en su fondo de resistencia, ofreciendo muy pocas esperanzas para que de la mano una mayor actividad de la demanda, pudieran dar sus primeros pasos por la escalera alcista que suele acompañar a la Pascua. Y es que para que la revalorización de una producción, que durante 2009 en comparación con años anteriores crecía más lentamente, era imprescindible que el sector contara con una demanda mucho más activa.

(€100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Cordero lechal</b>	296,00	283,00	283,00	<b>287,33</b>
<b>Cordero recental</b>	263,00	263,00	263,00	<b>263,00</b>
<b>Cordero pascual</b>	241,00	241,00	241,00	<b>241,00</b>
<b>Cabrito lechal</b>	310,00	310,00	310,00	<b>310,00</b>
<b>Leche de oveja (€100 litros)</b>				<b>83,00</b>
<b>Leche de cabra (€100 litros)</b>				<b>58,00</b>

### 4.3. PORCINO

La llegada de marzo al subsector del porcino supuso la continuidad de unas subidas, que tras ser largamente esperadas por los ganaderos, se venían sucediendo desde el mes de febrero. Esta evolución claramente estacional se mantuvo hasta la segunda quincena del mes cuando las alzas dejaron paso a un nuevo periodo de estabilidad.

Para que se produjera esta nueva situación de mercado fue necesario constatar una producción procedente de los cebaderos en franco retroceso, que además disminuía, con una mayor celeridad que el ritmo de matanzas. Esta disminución se hizo tan evidente, que a finales de mes, con la cercanía de la Semana Santa amenazando este largo periodo de subidas, se produjo la llegada de nuevo episodio de equilibrio en el que tanto los ganaderos como la demanda rebajaron su actividad. La oferta de cerdos cebados, salvando algunas prisas forzadas por la disminución de la actividad en los mataderos, se constató a la baja. Tendencia que por cierto, también se comprobaba en el nivel de las matanzas.

Como los lechones que entran en marzo en los cebaderos serán los cerdos que se sacrifiquen en septiembre, precisamente el momento en el que las cotizaciones inician todos los años su caída estacional, el interés de los ganaderos desciende. Y ello, a pesar de la muy a baja tasa de demanda de estos tres meses iniciales del año.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Cerdo cebado (€100 kg en vivo)</b>	113,00	117,00	117,00	<b>115,67</b>
<b>Cerdo cebado (€100 kg en canal)</b>	138,00	138,00	143,00	<b>141,33</b>
<b>Lechón unidad (15 kg)</b>	24,00	24,00	24,00	<b>24,00</b>

### 4.4. AVES Y HUEVOS

Gracias a un consumo que desde comienzos de año mantuvo una actividad más que aceptable, las cotizaciones del kilo en vivo de pollo vivieron un favorable periodo de alzas y repeticiones, que llevaron las cotizaciones a un nivel que puede considerarse como relativamente elevado. Este episodio de crecimiento en los precios finalizaría durante la segunda semana del mes de marzo, cuando tras dos ajustes consecutivos a la baja, las cotizaciones perderían el 15% de su valor inicial de marzo.

Al anotarse estos descensos en un momento en el que la oferta no parecía generar excedentes en granjas; y además, al producirse en las primeras semanas de mes, cuando el consumo se encuentra más activo, muchos agentes del sector juzgaron estas bajadas, sino como incomprensibles, al menos, como poco justificadas.

Gracias al buen comportamiento de las ventas, tanto las efectuadas en el mercado nacional como las dirigidas a la exportación, las cotizaciones de los huevos en todos sus gramajes se mantuvieron durante todo el mes de marzo a un nivel que se definía como de máximos.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Pollo de granja (€100 kg en vivo)</b>	129,00	110,00	110,00	<b>116,33</b>
<b>Huevos de gallina cat. XL (€100 docenas)</b>	156,00	156,00	156,00	<b>156,00</b>
<b>Huevos de gallina cat. L (€100 docenas)</b>	143,00	143,00	143,00	<b>143,00</b>

#### 4.5. CONEJOS

Durante la primera semana de marzo, se anunció desde el sector productor una producción que se cifraba un 10% por debajo de sus niveles habituales, lo que unido al hecho de que son precisamente los primeros días de mes, cuando de la mano del crecimiento de la demanda, los ganaderos tienen la oportunidad de exigir por sus animales un precio más elevado, no es de extrañar que marzo de 2009 se iniciara con una leve alza en las cotizaciones. Esta esperanzadora subida daría paso después a un descenso de lo ganado y posteriormente a un largo periodo de cotizaciones estables a partir de la segunda quincena del mes.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
<b>Conejo (€/kg en vivo)</b>	185,00	177,00	177,00	<b>179,67</b>