ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE

TORRECILLA EN CAMEROS

ENERO 2010

TORRECILLA EN CAMEROS

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv uS/cm2	SS mg/l	SSV %	DQO mg/l	DBO5 mg/l	NTK mg/l	NH4 mg/l	Ptot mg/l	pH	Cdtv uS/cm2	SS mg/l	DQO mg/l	DBO5 mg/l	NTK mg/l	NH4 mg/l	Ptot mg/l
1	374																	
2	639																	
3	296																	
4	498	7,7	610	46		51	13	22,4	1,4	2,2	7,8	583	10,0	12,0		3,7	0,3	1,5
5	393																	
6	415																	
7	398																	
8	317																	
9	428																	
10	328																	
11	451																	
12	498																	
13	714																	
14	1291	7,8	725	25		50	30	10,3	0,4	0,6	7,6	589	4,0	16,0	2,3	2,5	0,1	0,2
15	452																	
16	653																	
17	466																	
18	454																	
19	435																	
20	601																	
21	401	7,8	574	18		42	27				7,5	570	5,0	10,0	1,6			
22	621																	
23	444																	
24	762																	
25	663																	
26	696																	
27	712																	
28	737	7,8	470	30		41					7,7	436	14,0	15,8				
29	786																	
30	1121																	
31	1087																	

FEBRERO 2010

TORRECILLA EN CAMEROS

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	682																	
2	888																	
3	978																	
4	845	7,6	648	20		31	16	8,3	2,3	0,6	7,7	550	13,0	10,0	1,0	3,0	0,2	0,3
5	705																	
6	823																	
7	597																	
8	752																	
9	717																	
10	781																	
11	544	7,9	614	15		28	12				7,7	654	4,0	10,0	1,2			
12	644																	
13	536																	
14	505																	
15	528																	
16	554																	
17	585																	
18	664	7,7	606	23		39	23				7,8	600	4,0	10,0	1,6			
19	583																	
20	716	7,9	537	13		29	13				8,1	601	4,0	12,1	1,7			
21	1187																	
22	665																	
23	889																	
24	755																	
25	1338																	
26	1286																	
27	824																	
28	984																	
29																		
30																		
31																		

MARZO 2010

TORRECILLA EN CAMEROS

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	624																	
2	833																	
3	670																	
4	750	7,7	579	12		30	10				7,6	574	7,0	10,7	1,4			
5	675																	
6	724																	
7	766																	
8	716																	
9	640																	
10	741																	
11	674	7,5	578	32		41	21	6,2	6,1	12,5	7,6	569	4,0	10,0	1,7	3,2	0,1	0,3
12	657																	
13	757																	
14	710																	
15	652																	
16	561																	
17	711																	
18	611																	
19	716																	
20	718	7,7	590	59		59	11				7,7	596	4,0	10,3	1,7			
21	522																	
22	817																	
23	709																	
24	708																	
25	683	7,7	591	23		37	10				7,8	561	4,0	10,0	1,6			
26	868																	
27	762																	
28	776																	
29	821																	
30	626																	
31	971																	

ABRIL 2010

TORRECILLA EN CAMEROS

	CAUDAL	ENTRADA								SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	836	7,9	558	52	92	66	8,5	1,5	1,0	7,7	566	6,0	12,7	1,3	2,2	0,2	0,4
2	1010																
3	709																
4	834																
5	533																
6	890																
7	775																
8	487	7,7	593	12	28	12				7,4	573	4,0	27,5	1,0			
9	757																
10	577																
11	633																
12	438																
13	698																
14	479																
15	736	7,6	616	41	30	11				7,6	567	5,0	10,4	1,1			
16	551																
17	748																
18	348																
19	747																
20	449																
21	760																
22	562																
23	582																
24	561																
25	285																
26	297																
27	345																
28	408																
29	458	7,8	556	19	27	17				7,5	561	12,0	11,1	2,1			
30	934																
31																	

MAYO 2010

TORRECILLA EN CAMEROS

	CAUDAL	ENTRADA								SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv uS/cm2	SS mg/l	DQO mg/l	DBO5 mg/l	NTK mg/l	NH4 mg/l	Ptot mg/l	pH	Cdtv uS/cm2	SS mg/l	DQO mg/l	DBO5 mg/l	NTK mg/l	NH4 mg/l	Ptot mg/l
1	464																
2	844																
3	931																
4	914																
5	692																
6	726		580	13	22	8	12,3	1,3	0,4	7,8	570	4,0	10,0	1,2	4,1	1,6	0,5
7	698																
8	780																
9	515																
10	558																
11	656																
12	852																
13	666																
14	846																
15	707		536	18	26	9				8,1	514	5,0	10,0	0,7			
16	507																
17	768																
18	595																
19	414																
20	444		437	18	31	7				7,6	477	5,0	10,0	0,5			
21	380																
22	365																
23	627																
24	614																
25	837																
26	827																
27	756		356	42	43	16				7,7	353	4,0	15,9	2,9			
28	711																
29	527																
30	584																
31	697																

JUNIO 2010

TORRECILLA EN CAMEROS

	CAUDAL	ENTRADA								SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv uS/cm2	SS mg/l	DQO mg/l	DBO5 mg/l	NTK mg/l	NH4 mg/l	Ptot mg/l	pH	Cdtv uS/cm2	SS mg/l	DQO mg/l	DBO5 mg/l	NTK mg/l	NH4 mg/l	Ptot mg/l
1	727																
2	786																
3	827	7,6	487	22	36	16	22,2	9,0	1,2	7,4	408	5,0	19,5	4,6	5,7	0,3	0,6
4	1207																
5	669																
6	793																
7	969																
8	717																
9	922																
10	807																
11	859																
12	908	7,7	896	18	32	14				8,0	470	5,0	16,1	7,0			
13	759																
14	1176																
15	896																
16	1126																
17	890	7,5	509	12	25	9				7,5	493	30,0	12,4	0,9			
18	1045																
19	1308																
20	672																
21	979																
22	915																
23	1178																
24	778																
25	819																
26	907																
27	693																
28	783	7,4	467	28	33					7,5	455	4,0	14,2				
29	756																
30	787																
31																	

JULIO 2010

TORRECILLA EN CAMEROS

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	1183	7,5	566	19		35	8	5,1	0,8	1,6	7,6	511	4,0	10,6	1,1	4,2	0,1	0,4
2	1079																	
3	1078																	
4	704																	
5	843																	
6	611																	
7	643																	
8	841																	
9	646																	
10	676	7,1	626	20		67	26				7,6	531	4,0	12,4	1,2			
11	519																	
12	541																	
13	720																	
14	918																	
15	905																	
16	769																	
17	543																	
18	618																	
19	632																	
20	645																	
21	877																	
22	728	7,6	496	18		25	14				7,5	483	7,0	10,1	1,0			
23	815																	
24	710																	
25	947																	
26	800																	
27	559																	
28	682																	
29	673	7,4	500	13		26	15				7,3	499	5,0	10,5	1,0			
30	855																	
31	308																	

AGOSTO 2010

TORRECILLA EN CAMEROS

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	574																	
2	599																	
3	990																	
4	868																	
5	917																	
6	957																	
7	862	7,5	576	20		64	55	19,3	8,6	1,5	7,9	588	4,0	10,7	1,1	5,7	0,1	0,7
8	697																	
9	566																	
10	701																	
11	663																	
12	825	7,4	541	104		197	96				7,4	504	10,0	10,7	1,0			
13	769																	
14	860																	
15	667																	
16	727																	
17	870																	
18	746																	
19	879	7,4	535	60		52	10				7,4	475	4,0	10,5	1,5			
20	745																	
21	725																	
22	752																	
23	707																	
24	769																	
25	577																	
26	840	7,3	668	120		334	207				7,2	500	4,0	10,0	1,1			
27	705																	
28	941																	
29	643																	
30	574																	
31	734																	

SEPTIEMBRE 2010

TORRECILLA EN CAMEROS

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv uS/cm2	SS mg/l	SSV %	DQO mg/l	DBO5 mg/l	NTK mg/l	NH4 mg/l	Ptot mg/l	pH	Cdtv uS/cm2	SS mg/l	DQO mg/l	DBO5 mg/l	NTK mg/l	NH4 mg/l	Ptot mg/l
1	578																	
2	743	7,5	519	10		29	7	6,4	1,9	0,4	7,4	502	5,0	11,0	1,2	2,7	0,1	0,8
3	845																	
4	925	7,4	530	21		38	10				7,5	520	4,0	10,5	2,0			
5	416																	
6	725																	
7	869																	
8	697																	
9	581																	
10	488																	
11	551																	
12	513																	
13	690																	
14	665																	
15	585																	
16	614	7,3	960	30		92	60				7,3	462	5,0	10,6	2,1			
17	539																	
18	430																	
19	534																	
20	643																	
21	508																	
22	408																	
23	401	7,4	491	84		108	49				7,5	495	15,0	10,0	1,0			
24	676																	
25	409																	
26	579																	
27	429																	
28	567																	
29	602																	
30	208																	
31																		

OCTUBRE 2010

TORRECILLA EN CAMEROS

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	276																	
2	418	7,7	509	20		24	13	13,5	2,8	0,4	7,7	493	4,0	10,0	1,7	1,5	0,1	0,5
3	594																	
4	495																	
5	402																	
6	627																	
7	553																	
8	618																	
9	713																	
10	606																	
11	586																	
12	418																	
13	364																	
14	464	8,0	672	49		76	46				7,6	503	6,0	10,0	1,8			
15	497																	
16	497																	
17	501																	
18	393																	
19	474																	
20	438																	
21	483	7,7	525	22		51	31				7,5	483	4,0	10,0	1,4			
22	495																	
23	440																	
24	592																	
25	433																	
26	531																	
27	238																	
28	293																	
29	416																	
30	243	7,7	526	38		217	156				7,3	389	5,0	10,0	1,0			
31	719																	

NOVIEMBRE 2010

TORRECILLA EN CAMEROS

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	586																	
2	338																	
3	350																	
4	371	7,5	471	36		95	72	8,5	2,2	0,4	7,4	453	4,0	10,0	1,2	2,4	0,1	0,4
5	387																	
6	466																	
7	484																	
8	375																	
9	452																	
10	328																	
11	633	7,6	465	14		32	11				7,4	475	4,0	10,0	2,0			
12	416																	
13	439																	
14	548																	
15	472																	
16	454																	
17	391																	
18	498	7,4	470	58		92	56				7,4	460	10,0	11,0	1,0			
19	461																	
20	603																	
21	419																	
22	425																	
23	414																	
24	387																	
25	431																	
26	353																	
27	473	7,9	483	16		23	14				7,5	494	5,0	10,7	1,2			
28	367																	
29	399																	
30	396																	
31																		

DICIEMBRE 2010

TORRECILLA EN CAMEROS

	CAUDAL	ENTRADA									SALIDA							
	m3/dia	pH	Cdtv	SS	SSV	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot	pH	Cdtv	SS	DQO	DBO5	NTK	NH4	Ptot
			uS/cm2	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		uS/cm2	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	404																	
2	411	7,9	469	30		22	10				7,6	487	4,0	10,0	1,2			
3	496																	
4	524																	
5	461																	
6	379																	
7	586																	
8	500																	
9	429	7,4	513	28		51	16	13,7	4,6	0,5	7,2	448	8,0	10,4	1,3	2,5	0,1	0,5
10	482																	
11	436																	
12	422																	
13	451																	
14	368																	
15	375																	
16	389	7,5	480	19		33	13				7,3	474	7,0	13,5	1,1			
17	382																	
18	320																	
19	412																	
20	460																	
21	367																	
22	385																	
23	295																	
24	342																	
25	282	7,9	419	25		53	13				7,5	495	12,0	18,5	1,3			
26	325																	
27	348																	
28	286																	
29	362																	
30	412																	
31	385																	