

DEFUNCIONES SEGÚN LA CAUSA DE MUERTE

Conforme a los datos de Defunciones según la Causa de Muerte publicados por el INE, en el año 2014 se produjeron en La Rioja 2.886 defunciones, 15 más que las registradas en 2013, lo que supone un incremento del 0,5%. A nivel nacional el aumento fue del 1,4%.

Distribución de las defunciones según la Clasificación Internacional de Enfermedades

AÑO 2014	La Rioja	%	España	%
Total Capítulos	2.886	100,0	395.830	100,0
Enfermedades del sistema circulatorio	889	30,8	117.393	29,7
Tumores	786	27,2	110.278	27,9
Enfermedades del sistema respiratorio	278	9,6	43.841	11,1
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	240	8,3	23.394	5,9
Trastornos mentales y del comportamiento	170	5,9	18.706	4,7
Enfermedades del sistema digestivo	137	4,7	19.385	4,9
Causas externas de mortalidad	110	3,8	14.903	3,8
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	89	3,1	13.013	3,3
Enfermedades del sistema genitourinario	69	2,4	11.530	2,9
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	44	1,5	3.679	0,9
Enfermedades infecciosas y parasitarias	30	1,0	6.508	1,6
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	19	0,7	8.483	2,1
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	14	0,5	1.784	0,5
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5	0,2	828	0,2
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3	0,1	1.318	0,3
Afecciones originadas en el periodo perinatal	3	0,1	778	0,2
Embarazo, parto y puerperio	0	0,0	9	0,0

Fuente: Defunciones según la Causa de Muerte 2014. INE

Nota: Por motivos de comparabilidad, se incluye VH+ (R75) en el Capítulo I. Enfermedades infecciosas y parasitarias

El primer grupo de causas de muerte, con un porcentaje del 30,8%, es el de las enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio; 889 personas murieron por esta razón en La Rioja. Los tumores se sitúan en segundo lugar (27,2%), seguidos por las enfermedades del sistema respiratorio (9,6%).

Estas tres causas de muerte encabezan también la clasificación nacional, con porcentajes muy similares, 29,7% para las enfermedades del sistema circulatorio, 27,9% para los tumores y 11,1% para las dolencias del sistema respiratorio.

Teniendo en cuenta el sexo, fallecieron en La Rioja 1.499 hombres (51,9%) y 1.387 mujeres (48,1%).

Distribución de la mortalidad en La Rioja según causa y sexo

AÑO 2014	Total	Hombres	%	Mujeres	%
Todas las causas	2.886	1.499	100,0	1.387	100,0
Enfermedades del sistema circulatorio	889	439	29,3	450	32,4
Tumores	786	478	31,9	308	22,2
Enfermedades del sistema respiratorio	278	158	10,5	120	8,7
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	240	87	5,8	153	11,0
Trastornos mentales y del comportamiento	170	60	4,0	110	7,9
Enfermedades del sistema digestivo	137	75	5,0	62	4,5
Causas externas de mortalidad	110	73	4,9	37	2,7
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	89	43	2,9	46	3,3
Enfermedades del sistema genitourinario	69	32	2,1	37	2,7
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	44	15	1,0	29	2,1
Enfermedades infecciosas y parasitarias	30	20	1,3	10	0,7
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	19	6	0,4	13	0,9
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	14	7	0,5	7	0,5
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5	2	0,1	3	0,2
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3	1	0,1	2	0,1
Afecciones originadas en el periodo perinatal	3	3	0,2	0	0,0

Fuente: Defunciones según la Causa de Muerte 2014. INE

Analizando las causas de muerte por sexo, se aprecia que las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores son, con diferencia, las principales causas de mortalidad en hombres y mujeres, pero en distinto orden. Así, las enfermedades del sistema circulatorio constituyen la principal razón de mortalidad entre las mujeres riojanas (32,4%) y la segunda entre los hombres (29,3%). En cambio, los tumores destacan como la primera causa de muerte en los varones, con un 31,9%, frente al 22,2% de mujeres que fallecieron por este motivo en 2014.

Entre los tumores, el tumor maligno de traquea, bronquios y pulmón es el más frecuente en los hombres y responsable del 22,4% de las defunciones por cáncer. Le siguen en importancia el cáncer de colón, con un 9,6% de dicho grupo de causas y el de próstata (7,3%).

En el caso de las mujeres, el tumor maligno de mama supone el 12,0% del total de defunciones femeninas por cáncer. Le siguen el tumor maligno colón (9,4%) y el tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón (8,4%).


Dentro de las enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades cerebrovasculares son las causas más frecuentes y son responsables del 25,1% de las muertes de hombres y del 23,1% de las muertes de mujeres debidas a enfermedades de este grupo.

Defunciones según causa de muerte en La Rioja. Año 2014



Las causas de defunción también varían según el grupo de edad analizado, según aparece reflejado en el gráfico siguiente.

% de las principales causas de muerte por grupos de edad. La Rioja. Año 2014



Tasas brutas de mortalidad por comunidades autónomas


Tasa bruta de mortalidad por 100.000 habitantes	
AÑO 2014	Tasas de mortalidad por 100.000 habitantes
España	852,1
Asturias	1.215,5
Castilla y León	1.118,0
Galicia	1.092,6
Aragón	1.034,5
Cantabria	1.006,2
Extremadura	987,3
País Vasco	931,3
La Rioja	918,9
Castilla-La Mancha	888,9
Navarra	866,5
Comunidad Valenciana	839,8
Cataluña	828,7
Andalucía	790,4
Murcia	710,7
Baleares	700,3
Canarias	676,5
Madrid	675,3
Ceuta	601,5
Melilla	576,8

FUENTE: Movimiento Natural de Población. INE

En el año 2014, las tasas de fallecidos por cada 100.000 habitantes superiores a la media nacional (852,1) corresponden a Asturias (1.215,5), Castilla y León (1.118,0), Galicia (1.092,6), Aragón (1.034,5), Cantabria (1.006,2), Extremadura (987,3), País Vasco (931,3), La Rioja (918,9), Castilla-La Mancha (888,9) y Navarra (866,5).

Las menores tasas de mortalidad corresponden a Melilla (576,8), Ceuta (601,5), Madrid (675,3) y Canarias (676,5).

Tasa bruta de mortalidad (por cada 100.000 hab.). Año 2014



Se puede acceder a información más detallada de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte en la siguiente dirección del Instituto de Estadística de La Rioja:

<http://www.larioja.org/estadistica/es/area-tematica-poblacion/movimiento-natural-poblacion-mnp>

Logroño, 30 de marzo de 2016