

coy.

**coyuntura
agraria**

**2018
abr.**

Servicio de Estadística y Registros Agrarios
Sección de Estadística y Estudios
www.larioja.org/agricultura



**Gobierno
de La Rioja**

Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente

ÍNDICE

	RESUMEN DEL MES	3
1.	METEOROLOGÍA	5
2.	EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES	8
3.	CULTIVOS.....	9
3.1	CEREALES.....	9
3.2	FORRAJERAS.....	10
3.3	PATATA.....	10
3.4	REMOLACHA	11
3.5	HORTALIZAS.....	11
3.6	CHAMPIÑÓN Y SETAS	11
3.7	FRUTAS	12
3.8	ALMENDRAS.....	12
3.9	VIÑEDO.....	13
4.	GANADERÍA	15
4.1	VACUNO	15
4.2	OVINO.....	15
4.3	PORCINO	16
4.4	AVES Y HUEVOS.....	16
4.5	CONEJOS.....	17

RESUMEN DEL MES

METEOROLOGÍA

La meteorología del mes de abril de 2018 estuvo caracterizada en La Rioja por unas precipitaciones que fueron muy abundantes durante su primera quincena y que acumularon a su finalización cantidades que varían entre los 72 mm de Casalarreina, la estación del SIAR con menor pluviosidad en este mes, y Alfaro, que con 149 mm ostenta la cantidad más elevada.

Respecto a las temperaturas, este mes fue más frío de lo esperado; a pesar de ello, no se anotaron valores negativos en las mínimas.

CULTIVOS

Los **cereales** de invierno abandonaron el mes de abril con un retraso apreciable en su evolución, no sólo con respecto al muy adelantado 2017, también sobre las fechas medias de campaña. Afortunadamente, la meteorología algo más calurosa y seca de la segunda quincena del mes les permitió compensar en parte este retardo.

Los **mercados cerealistas** alcanzaron el mes de abril con precios estables, aunque bajo un clima de creciente volatilidad, alimentada por la guerra comercial desatada entre Estados Unidos y China; la huelga de ferrocarril francesa, que dificultaba los transportes; la meteorología, que afectaba negativamente a los cultivos norteamericanos y europeos; la recuperación del dólar y la caída del rublo.

No sería hasta la segunda quincena del mes, cuando de la mano de una meteorología más favorable, la campaña en campo de recolección de **heno de alfalfa** diera comienzo en las zonas más precoces de nuestro país. A su término, se anunciaba en los regadíos de Rioja Baja el comienzo de los primeros cortes de la campaña.

Se han dado por acabadas las existencias de **patata** para consumo, concluyendo una campaña en el que el exceso de oferta en el conjunto de Europa ha dejado la rentabilidad en números negativos. Mientras tanto, la siembra de este año se ha ido realizando con retraso en tanto la meteorología lo ha permitido.

Las primeras estimaciones de superficie de **remolacha** sembrada para esta campaña establecen un aumento en el ámbito local y nacional, al contrario de lo que sucede en el conjunto de la Unión Europea, en el que se prevé una estabilización tras el fuerte incremento del último año.

La llegada de la primavera se ha hecho notar entre las **hortalizas**, con la recolección de especies propias de esta estación como alcachofas y espárragos en campo, y habas y guisantes verdes en los invernaderos; si bien, esta ha dado comienzo con retraso.

La evolución del precio de la **seta Pleurotus** ha sido claramente negativa durante este mes. En **champiñón**, sin embargo, el mercado fresco mantiene fuertemente estables sus cotizaciones.

El retraso en la llegada de la **fruta** de temporada y su merma a causa de las incidencias meteorológicas mantiene activo el mercado de la fruta de pepita y lo anima a su revalorización, algo que sin embargo a lo largo de este mes no ha llegado a ocurrir.

Las adversas condiciones meteorológicas de los meses de marzo y abril, en forma de bajas temperaturas, lluvias persistentes y fuertes vientos, aconsejaron retrasar los primeros avances de la nueva cosecha de **almendra** hasta el mes de junio, un mes más tarde de lo habitual.

A finales de mes y después de una segunda quincena con condiciones meteorológicas favorables, la evolución de los **viñedos** era apreciable en todas las comarcas riojanas, comenzando así un nuevo ciclo de cultivo. Como aspecto positivo se advertía una salida del reposo invernal muy homogénea y activa, y aunque de difícil consideración, un retraso de hasta dos semanas con respecto a un año medio.

GANADERÍA

Pese a la evidente estabilidad de los precios del ganado **vacuno** durante este mes de abril de 2018, las terneras cruzadas fueron perdiendo a medida que pasaban los días buena parte de su demanda, viéndose obligadas a encarar una coyuntura plagada de amenazas. Los machos cruzados operaron con algo más de holgura, pendientes como suele ser habitual, de las exportaciones.

La estabilidad, al margen de una breve corrección bajista en los precios de los lechales, fue la nota más destacada del mercado del **ovino**. A pesar de ello las dudas acerca del comportamiento del consumo interno y del resultado de una próxima campaña de exportación aconsejaban adoptar grandes dosis de prudencia.

Abril se despidió del sector del **porcino** sin haber logrado variar el precio del kilo en vivo de cerdo cebado. La oferta dispuso de una cantidad de animales suficiente para contentar las necesidades de los mataderos, que se vieron obligados a operar en unos mercados de la carne, tanto europeos como exteriores, muy difíciles.

Tuvieron que transcurrir 27 semanas, algo más de medio año, desde que en octubre de 2017 se anotara el último descenso conocido en el precio de los **lechones** para cebo hasta que a mediados de abril reapareciera el signo negativo en las tablillas de precios.

A mediados de mes, se anotó un mínimo ajuste alcista de 1 céntimo en el kilo en vivo de **pollo** cebado. La mejoría del consumo parecía ser la razón de más peso para este cambio de tendencia.

El lento pero continuado declive que venían padeciendo los precios de los **huevos** desde el comienzo del ejercicio se agudizó en el mes de abril con muchas posibilidades de prolongarse.

El incremento estacional de la producción y el mal comportamiento de la demanda de carne de **conejo** hicieron regresar de nuevo el signo negativo en los precios de lonja.

1. METEOROLOGÍA

Logroño	T (°C)	TM (°C)	Tm (°C)	P (mm)	DP (días)	DH (días)
Abril 2018*	10,0	15,4	5,5	106,1	14	0
Abril valores estadísticos SIAR*	12,0	17,6	7,0	39,7	8	0
Abril valores estadísticos Aemet**	12,0	17,8	6,3	46,0	7	1

T= Tª media mensual; TM= Media mensual de las máximas diarias; Tm= Media mensual de las mínimas diarias.

P= Precipitación mensual; DP= días de precipitación superior a 1 mm. ; DH= días de helada.

* Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores estadísticos serie 2005-2017.

** Datos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo. Serie 1981-2010.

LOGROÑO * (Valores extremos abril)	Tª máxima absoluta 2018	Tª mínima absoluta 2018	Tª máxima absoluta histórica *	Tª mínima absoluta histórica *	Tª máxima absoluta histórica **	Tª mínima absoluta histórica **
Temperatura	21,9	0,4	29,2	-0,6	31,2	-3,6
Día	24/04/2018	10/04/2018	29/04/2005	2/04/2016	14/04/1949	16/04/1999

* Elaboración propia a partir de los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Valores extremos SIAR. Serie 2005-2017.

** Valores históricos extremos facilitados por la Aemet para el Observatorio de Logroño-Agoncillo.

PRECIPITACIONES MENSUALES ACUMULADAS EN 2018. ESTACIÓN DE LOGROÑO (LITROS/M)


Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Agó.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
115	151	203	309									

PRECIPITACIONES ACUMULADAS EN ABRIL EN OTROS OBSERVATORIOS DE LA RIOJA (MM)


Estaciones	Abril 2018	Acumulado 2018	Acumulado año agrícola 2016 / 2017
Agoncillo	85	288	382
Albelda de Iregua	75	277	384
Aldeanueva de Ebro	129	324	382
Alfaro	149	324	364
Arenzana de Abajo	88	309	422
Ausejo	88	247	321
Calahorra	95	242	-
Casalarreina	72	250	373
Cervera (Cabretón)	124	293	337
Entrena	77	283	391
Foncea	114	346	510
Igea	115	252	298
Leiva	87	271	373
Logroño (La Grajera)	106	309	413
Pazuengos	99	244	398
Quel	112	284	342
Rincón de Soto	138	349	409
San Vicente de la Sonsierra	98	302	459
Santa Engracia de Jubera	96	286	380
Santo Domingo de la Calzada	86	276	389
Uruñuela	91	257	375
Villar de Torre	106	326	450

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el SIAR de sus estaciones.

Precipitaciones acumuladas en el año agrícola 2017-2018 en la estación SIAR Logroño-La Grajera
Valores estadísticos para la estación. Serie 2005-2016



Precipitación mensual recogida en la estación SIAR de Logroño-La Grajera. Año 2018
Valores estadísticos para la estación. Serie 2005-2017



La meteorología del mes de abril de 2018 estuvo caracterizada en La Rioja por unas precipitaciones que fueron muy abundantes durante su primera quincena y que acumularon a su finalización cantidades que varían entre los 72 mm de Casalarreina, la estación del SIAR con menor pluviosidad en este mes, y Alfaro, que con 149 mm ostenta la cantidad más elevada.

De forma somera, las estaciones de Rioja Baja fueron las que acumularon más lluvias, superiores en casi todas ellas a los 100 mm, mientras que las estaciones del SIAR situadas en la mitad occidental de nuestra comunidad, habitualmente las más húmedas, quedaron por debajo de este umbral. En la estación de Logroño, se acumularon 106 mm en 14 días de precipitación apreciable, todos ellos distribuidos entre el 3 y el 16, haciendo que este mes pueda ser considerado como el abril más lluvioso desde 2005 en esta estación. Una circunstancia muy llamativa si tenemos en cuenta que abril de 2017 fue, con tan solo 6 mm, el más seco.

Al finalizar el mes, la precipitación acumulada en la estación logroñesa durante el primer cuatrimestre del año era de 309 mm, de los cuales un 70% correspondieron a las abundantes lluvias de enero y abril, que hasta el momento han sido los meses más lluviosos desde el comienzo de la toma de datos en 2005 en esta estación. Además, esta cantidad de 309 mm supone, con respecto a la precipitación media anual de 440 mm, un 70% del total esperado, lo cual nos revela que 2018 es hasta la llegada de mayo el año más húmedo del que se tiene constancia en la estación SIAR de Logroño-La Grajera, superando al primer cuatrimestre de 2007, hasta entonces el de mayor pluviometría. Con respecto a la media de precipitación entre los meses de enero y abril, 166 mm, los 309 mm de este primer cuatrimestre de 2018 suponen un 186% de lo esperado.

Respecto a las temperaturas, y tomando como referencia los datos de la estación SIAR de Logroño-La Grajera, se observa cómo este mes ha sido más frío de lo esperado. Su media mensual ocupa la segunda posición más baja obtenida en abril, sólo superada por inferior por la de 2012. Este comportamiento frío se ha debido principalmente a que las mínimas han traído valores por debajo de lo habitual, quedando su valor medio mensual al nivel de las de los meses de abril de 2013 y 2016, los meses de abril con una media de las mínimas más baja. A pesar de este comportamiento más frío de lo habitual, abril de 2018 no registró valores negativos en las mínimas, un resultado similar al de marzo, que hace que la última helada registrada en la estación logroñesa en 2018 sea la anotada el 28 de febrero de 2018 con -3,3 °C.

En el resto de estaciones riojanas gestionadas por el SIAR las temperaturas muestran un comportamiento similar al habido en Logroño, aunque es digno de destacar cómo durante el primer día del mes se registraron heladas en algunas estaciones de Rioja Baja, concretamente en Cervera-Cabretón (-2,4 °C), Quel (-0,4 °C), Alfaro (-0,2 °C) y Rincón de Soto (-0,1 °C). En la estación de Pazuengos, la de mayor altitud se anotaron cuatro días con mínimas inferiores a los 0 °C, anotándose el último día de helada el día 30.

2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS EMBALSES

La situación de los embalses a día 31 de marzo fue la siguiente:


Mansilla.....	60.671.000 m ³	(89,57%)
González-Lacasa.....	31.270.000 m ³	(94,96%)
Pajares.....	29.721.000 m ³	(84,45%)
TOTAL.....	121.662.000 m³	(89,55%)

La situación de los embalses a día 30 de abril ha sido la siguiente:

Mansilla.....	60.762.000 m ³	(89,71%)
González-Lacasa.....	30.953.000 m ³	(94,00%)
Pajares.....	35.389.000 m ³	(100,55%)
TOTAL.....	127.104.000 m³	(93,56%)

Por tanto, el nivel medio de los embalses se encuentra al 93,56%, frente al 89,55% del 31 de marzo.

Abril 2018	Mansilla		González-Lacasa		Pajares		Total	
	hm ³	%	hm ³	%	hm ³	%	hm ³	%
6 de abril	60,443	89,24	31,014	94,18	31,557	89,67	123,01	90,55
13 de abril	59,739	88,20	31,377	95,29	34,742	98,72	125,86	92,64
20 de abril	59,830	88,33	30,818	93,59	35,356	100,46	126,00	92,75
27 de abril	61,221	90,38	30,833	93,63	35,470	100,78	127,52	93,87
30 de abril	60,762	89,71	30,953	94,00	35,389	100,55	127,10	93,56



3. CULTIVOS

3.1. CEREALES

SITUACIÓN DEL CAMPO

La meteorología fría y lluviosa que caracterizó la primera quincena del mes de abril hizo que las tareas de aplicación de coberteras y herbicidas en los campos cerealistas se desarrollaran de una forma retrasada y pausada, aprovechando los agricultores los pocos días en los que el tiempo y el estado de humedad de los suelos lo permitieron. Entre tanto, la colza comenzaba su fase de floración con buenas expectativas de cosecha en Rioja Alta y algo peores, debido a los rigores del otoño, en la Media. Con respecto a los cultivos de primavera, se daba por finalizada la siembra de guisante verde, mientras se avanzaba en la de patata y remolacha.

La llegada de una meteorología más seca y calurosa durante la segunda mitad del mes trajo un avance fenológico apreciable sobre estos cultivos. En las zonas más tempranas de nuestra comunidad, las cebadas se acercaron a la fase de espigado, mientras que los trigos avanzaron por la de encañado. Ambas especies exhibían un excelente estado sanitario, sin que se observaran daños ocasionados por las enfermedades, a pesar de las frecuentes lluvias y la elevada humedad que reinaba en los campos.

Al finalizar el mes, la cebada, la especie más precoz, alcanzaba la fase de floración, mientras que el trigo en su estado más adelantado mostraba la hoja bandera. Los agricultores estaban muy pendientes del estado sanitario de los campos, que se veían amenazados por unas temperaturas en ascenso y una humedad elevada que podía favorecer la propagación de las enfermedades fúngicas. Contra su avance se realizaron unos tratamientos preventivos, que cada año resultan ser más habituales en nuestra comunidad.

Con respecto a otros cultivos alternativos a los cereales era de destacar también al finalizar el mes una excelente situación de la colza, que se acercaba a su fase de plena floración en todas las comarcas, con un potencial de cosecha elevado, variable según el grado de afección de la sequía otoñal. Durante los últimos días de abril se desarrollaron tratamientos contra el pulgón en esta crucífera. También se avanzó de forma palpable en la preparación del terreno para la siembra de girasol en Rioja Alta, y del maíz en los regadíos de la Media y Baja.

SITUACIÓN DE MERCADO

Los mercados cerealistas alcanzaron el mes de abril con precios estables, aunque bajo un clima de creciente volatilidad, alimentada por la guerra comercial desatada entre Estados Unidos y China; la huelga de ferrocarril francesa, que dificultaba los transportes; la meteorología, que afectaba negativamente a los cultivos norteamericanos y europeos; la recuperación del dólar y la caída del rublo. De entre todos aquellos condicionantes, el que más parecía influir sobre la marcha de las lonjas internacionales a comienzos de mes era la meteorología.

En los mercados que operan con grano real, y no con opciones de compra, fueron de reseñar muy pocas novedades, más allá de un ligero avance del maíz, por la ausencia de la oferta francesa. Los precios de trigos y cebadas se prolongaron sin variaciones, aunque la escasez de operaciones cerradas, especialmente en cebada, le predisponía a ser fuente de noticias anecdóticas, informándose de tratos cerrados a precios superiores a los que marcaban los mercados y lonjas de referencia.

Los mercados siguieron operando hasta finalizar el mes de abril bajo una situación de calma, favorecida por el informe norteamericano que sobre producción y consumo se publica mensualmente. Este informe arrojó un resultado levemente alcista en la soja y neutro para el resto de materias primas y cereales. A través de él se observaba cómo nada había cambiado desde el comienzo de la campaña de comercialización, y si lo había hecho, había sido de forma claramente insuficiente para variar el rumbo del mercado de una forma apreciable. Este periodo de machacona estabilidad se desarrollaba con la cercanía de una nueva cosecha, que a pesar de su retraso llamaba a las puertas de silos y almacenes, una situación que se suponía iba a aumentar la oferta de grano local, y por tanto propicia para los ajustes bajistas en las cotizaciones.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Trigo	17,88	17,88	17,88	17,88
Cebada	16,53	16,53	16,53	16,53
Maíz: 14% hdad. *	18,93	18,93	18,93	18,93

* Precio pagado por los ganaderos a la salida de almacén mayorista sin IVA.

3.2. FORRAJERAS

El sector productor de forrajes y heno de alfalfa alcanzó el mes de abril sometido a la espera del cese de las lluvias, que impedían el comienzo de las tareas de recolección en campo. Este retraso involuntario ayudaba a la reducción del volumen almacenado en las fábricas, pero contribuía también al aumento de producción en los prados naturales, una situación que hacía que la demanda fuera perdiendo el nerviosismo y las prisas, que durante todo el mes de marzo había dominado el mercado.

No sería hasta la segunda quincena del mes cuando de la mano de una meteorología más favorable, la campaña en campo de recolección de heno de alfalfa diera comienzo en las zonas más precoces de nuestro país, aunque de una forma tan incipiente que impidió conocer los precios aplicados al nuevo género.

A su finalización, se anunciaba en los regadíos de Rioja Baja el comienzo de los primeros cortes de la campaña, esperándose que se extendieran paulatinamente por el resto de las comarcas riojanas a medida que avanzara mayo. La campaña se iniciaba con un retraso más que apreciable, consecuencia de la meteorología fría y lluviosa del primer cuatrimestre del año, aunque con las esperanzas de ver avanzar los precios después de varios años de inmovilismo.

Al respecto, los precios de granulados y deshidratados anotaron en el tramo final del mes subidas a su salida de almacén, pregonando un comienzo de campaña que llegaba con una disponibilidad de género casi nula en fábricas y almacenes. Una circunstancia extraordinaria que suponía desde el punto de vista de la producción un horizonte más halagüeño que el de años pasados.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Heno de alfalfa	S. C.	S. C.	S. C.	S. C.

Precio salida almacén mayorista sin IVA.


3.3. PATATA

La siembra de patata ha sido complicada durante esta campaña por la excesiva humedad del terreno y las incesantes lluvias. Los agricultores se han visto obligados a retrasarla y a buscar entre esos días de lluvia los mejores momentos, aquellos que contaban con el terreno más oreado, para realizarla con rapidez. De este modo se llegó a finales de mes con la mayor parte de la superficie sembrada y solo con las parcelas más tempranas emergidas.

Por su parte, las existencias de patata de consumo en los almacenes se han dado por agotadas, cerrando con ello una campaña caracterizada por la nula rentabilidad que ha dejado a sus cultivadores. Estas pérdidas no se han debido a un exceso de producción local, sino que han sido motivadas por una cosecha europea que se incrementó un 19,6% respecto a 2016 gracias al aumento de la superficie y de los rendimientos. Aunque las circunstancias no han sido las mismas que en las históricas campañas de 2011 y 2014, debido a que en estos momentos la demanda global de patata para industria y para la exportación es mayor, el exceso de existencias se hizo notorio desde los primeros compases de la comercialización y las cotizaciones pronto cayeron a valores en los que no se hace posible rentabilizar el cultivo. En nuestra región la patata libre de contrato ha mantenido en todo momento un comportamiento muy plano y solo durante las últimas semanas de comercialización se ha acercado su valor al de los costes de producción.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Agria	12,00	12,00	12,00	12,00

Precio salida almacén mayorista sin IVA.



3.4. REMOLACHA

La mayor parte de la siembra de remolacha pudo realizarse durante la primera mitad del mes de marzo, aunque el exceso de humedad del terreno ha impedido que lograra darse por finalizada hasta entrado este mes, dejando para el final las tierras más duras de la parte más oriental de la zona de cultivo. Bajo estas circunstancias, los agricultores han podido ahorrarse los riegos de nascencia y han realizado, conforme la meteorología lo ha permitido, los tratamientos herbicidas postemergencia.

Mientras que la superficie sembrada en La Rioja para esta campaña será en torno al 4% superior a la del año anterior, atendiendo fundamentalmente a criterios meramente técnicos en cuanto al mantenimiento de una adecuada rotación de cultivos, en el conjunto nacional se estima un incremento del 8%. Para el conjunto de la Unión Europea, sin embargo, después del importante aumento de la superficie cultivada del 18% de la última campaña motivada por el fin del sistema de cuotas, para esta se prevé una superficie muy similar, con un total de 1,7 millones de hectáreas.

3.5. HORTALIZAS

Aunque con retraso acumulado por el carácter frío de los meses precedentes, la llegada de la primavera ha sido imparable, circunstancia que se ha dejado sentir en el aumento de las producciones propias de este mes, tales como alcachofas y espárragos. Para las primeras, la consecuencia inevitable ha sido la pérdida gradual de valor, algo que se encuadra dentro de la coyuntura normal de esta hortaliza, dejando un precio medio similar a la media de los últimos cinco años.

El ritmo de corte de espárragos también ha aumentado conforme ha avanzado el mes. Sin embargo, este lo ha hecho a menor velocidad de lo que los agricultores hubieran deseado, condicionados por la falta de temperatura de la tierra, que ha dejado hasta el momento un rendimiento más reducido de lo habitual tanto por el número como por el calibre de los turiones. Ni el calibre ni el aumento de superficie cultivada han afectado en gran medida al precio del espárrago fresco, que sigue contando con gran interés por parte del consumidor para su compra en este formato. Sin embargo, en su destino a industria, los agricultores han encontrado una mayor presión por parte de las fábricas para reducir precios, aduciendo estas la necesidad de importación desde otras zonas productoras europeas para completar producciones.

El aumento de la temperatura también ha intervenido en la acumulación de pellas de coliflor listas para cortar durante algunas semanas de este mes. El incremento de la oferta, sin llegar a ser excesiva, ha provocado una caída de su valor que solo ha mostrado síntomas de recuperación una vez que otras zonas productoras han ido agotando sus existencias. En este mes de transición para las crucíferas hacia las variedades de primavera, el brócoli ha terminado su campaña de invierno fuertemente presionado por las producciones de otras zonas más meridionales y el repollo ha presentado una calidad decreciente.

En los invernaderos, los cultivos de lechuga y de borraja se han ido complementando con las plantaciones de tomate, alubia verde, pimiento y pepino. Para la borraja, el incremento de la temperatura ha promovido el levantamiento de las plantas, dejando solo una parte de la producción con calidad suficiente para su venta, algo que ha motivado su revalorización. También, con retraso, se han comenzado a cosechar guisantes verdes y habas.

Todas estas labores han quedado en ocasiones dificultadas o interrumpidas por las lluvias y el exceso de humedad del suelo. La crecida del Ebro, que alcanzó su cota máxima el día 13 y que pudo calificarse de ordinaria hasta la desembocadura del río Aragón, no afectó a las zonas hortícolas de la región, más allá de problemas puntuales por sifonamiento.

(€/kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual	Conversión
Borraja	0,55	0,65	0,50	0,57	
Acelga verde	0,40	0,40	0,40	0,40	
Acelga amarilla	0,55	0,45	0,45	0,48	
Alcachofa (€/doc.)	1,25	1,15	0,85	1,08	1 doc.= 2 kg
Lechuga rizada (€/doc.)	1,55	1,55	1,55	1,55	1 doc.= 4 kg
Cogollos (€/doc.)	1,80	1,80	1,80	1,80	1 doc. = 4 kg
Coliflor (€/doc.)	6,50	5,20	5,80	5,83	1 doc.= 22 kg
Brócoli	0,30	-	-	0,30	
Repollo hoja rizada	0,20	0,18	0,15	0,18	
Espárrago	3,50	3,50	2,70	3,23	
Haba calzón	-	-	1,00	1,00	
Haba grano	-	-	0,70	0,70	
Guisante verde	-	-	2,50	2,50	

3.6. CHAMPIÑÓN Y SETAS

La evolución del precio de la seta *Pleurotus* ha sido claramente negativa durante este mes. La tendencia descendente ya había comenzado en marzo, pero el hecho de iniciar el mes tras varios días festivos por la celebración de la Semana Santa provocó un aumento de existencias en cámara que hubo que colocar en los primeros compases del mes; un exceso de oferta que se sumó al crecimiento natural del volumen de seta cosechado conforme avanzaba la primavera y las temperaturas ambientales alcanzaban valores más adecuados para la proliferación de estas. Bajo estas circunstancias, los cultivadores solo pudieron rebajar sus cotizaciones, terminando el mes con un precio bajo. A pesar de todo, el precio medio de abril se aproxima bastante a la media del último quinquenio para este mes, por lo que ha de tomarse esta evolución como una situación previsible y estacional.

Los cultivadores de champiñón para el mercado fresco sin embargo han vuelto a hacer gala de una gran fortaleza, no mostrando síntomas de cambio en función de las variables que se hayan podido encontrar, dejando una cotización estable.

(€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Champiñón granel	190,00	190,00	190,00	190,00
<i>Pleurotus</i> granel	190,00	170,00	130,00	163,33

3.7. FRUTAS

El mercado de la fruta de pepita ha seguido con la misma tendencia de marzo, con una comercialización dinámica que no termina sin embargo siendo suficiente para que los precios lleguen a incrementarse, temerosos los almacenistas de perder cuota de mercado. Las existencias en las cámaras, no obstante, son ya reducidas y basadas casi en exclusividad en la pera Conferencia, y para esta fruta, el nivel de existencias en el mercado europeo resulta ser similar a la media de las cinco últimas campañas. En cualquier caso, cabe esperar alguna revalorización de la pera almacenada, habida cuenta del retraso anunciado en la llegada de la fruta de temporada, que además será menos abundante a tenor de las adversidades meteorológicas que han afectado a importantes zonas productoras. En este sentido, se estima un retraso en las zonas más tempranas del país de 15-20 días en el comienzo de la recolección de cerezas, y de unos 10 días en la de fruta de melocotón y nectarina.

El aumento de caudal del río Ebro en torno al día 13 de este mes, que pudo calificarse de extraordinario tras su unión con el río Aragón, afectó a una superficie importante de frutales localizados en el término municipal de Alfaro, con especial incidencia sobre los perales (unas 70 ha), por la rotura de las motas y el arrastre de elementos. Con unos perales que se encontraban en estado fenológico H (caída de los últimos pétalos), los mayores daños probablemente lleguen de la mano del aumento de costes por la limpieza de los árboles y de los elementos de apoyo de las plantaciones, así como de la reparación de las infraestructuras dañadas.

Pera (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Conferencia DOP	61,00	61,00	61,00	61,00
Conferencia (60+)	56,00	56,00	56,00	56,00

Precios percibidos por el agricultor

Manzana (€/100 kg)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Golden (60+)	51,00	51,00	51,00	51,00

Precios percibidos por el agricultor

3.8. ALMENDRAS

Después de las subidas que se anotaron en las semanas previas a la Semana Santa, el mercado de la almendra operó con cotizaciones que, aunque estables, estaban abocadas a aceptar una coyuntura de debilidad creciente. Las expectativas de cosecha en nuestro país y en Estados Unidos, a pesar de que los primeros pronósticos fiables se conocerían en el mes de mayo, se auguraban elevadas, gracias sobre todo a la constante expansión y modernización del cultivo, aunque siempre bajo el permiso de una meteorología empeñada en cobrar protagonismo. En contra de estas presiones bajistas en los precios se recurría a una demanda mundial en constante expansión.

Esta prolongada estabilidad de los precios en todas las variedades de almendra fue acrecentando el pesimismo entre sus productores, que vieron imposible alcanzar unas cotizaciones similares a las anotadas entre los años 2015 y 2017. Las importaciones norteamericanas, en aumento constante, dejaban en un segundo plano a una producción española amenazada, no sólo por la meteorología, también por las plagas y enfermedades que de forma inexorable se extendían por nuestra geografía.

Las adversas condiciones meteorológicas que de forma prolongada habían sido las protagonistas de los dos últimos meses, en forma de bajas temperaturas, lluvias persistentes y fuertes vientos, aconsejaron retrasar los primeros avances de la nueva cosecha hasta el mes de junio, un mes más tarde de lo habitual. Mientras tanto, el mercado se debilitaba y ajustaba sus precios a la baja en las variedades tradicionales, Marcona y Largueta, acosado como suele ser habitual por unas importaciones americanas en aumento y una esperanza de cosecha en ese continente elevada.

(€/100 kg en cáscara)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Almendra Largueta	109,00	109,00	109,00	109,00
Almendra Marcona	109,00	109,00	109,00	109,00
Almendra Comuna	85,00	85,00	85,00	85,00

3.9. VIÑEDO

La meteorología hacía que el cultivo mantuviera un retraso apreciable, con respecto a las fechas consideradas medias de campaña. Las lluvias, que de forma generosa habían regado nuestros secanos desde el final de la vendimia, auguraban, después de un año muy seco como había sido el de 2017, un comienzo del ciclo de cultivo favorable, ajeno a las penurias hídricas.

A finales de mes y después de una segunda quincena con condiciones meteorológicas favorables, la evolución de las cepas era apreciable en todas las comarcas riojanas, comenzando así un nuevo ciclo de cultivo y, por tanto también, atrayendo la atención y la vigilancia sobre las enfermedades criptogámicas y las plagas. Como aspecto positivo, se advertía una salida del reposo invernal muy homogénea y activa y, aunque de difícil consideración positiva o negativa, un retraso de hasta dos semanas con respecto a un año medio.

En cuanto al mercado, las cotizaciones de vino tinto con DOC Rioja para la cosecha 2017, se encuentran dentro del intervalo de 35 a 40 €/cántara, lo que supone entre un 40-60% por encima de los 24,41 €/cántara de la cosecha 2016. En el caso del vino rosado, los precios medios de la cosecha 2016 fueron 23,46 €/cántara y en el del blanco de 21,58 €/cántara.

4. GANADERÍA

4.1. VACUNO

Pese a la evidente estabilidad de los precios del ganado vacuno durante este mes de abril de 2018, es digno de destacar que las terneras cruzadas fueron perdiendo a medida que pasaban los días buena parte de la demanda que previa a la Semana Santa había llegado desde las zonas turísticas, viéndose obligadas a encarar una coyuntura plagada de amenazas. El aumento estacional de su oferta llegó en las fechas habituales, aunque este año, dada la gran pesadez de nuestro mercado de la carne, con una mayor capacidad de alterar los precios, circunstancia que finalmente no se produjo. Los machos cruzados operaron con algo más de holgura, pendientes como en ellos suele ser habitual, de unas exportaciones que debían ir en aumento.

La disponibilidad de terneras, a pesar de su constante ampliación, se ajustó mejor de lo esperado a una demanda interna, que en respuesta a un comienzo muy frío de la primavera se sostuvo en cifras apropiadas, mientras que los machos siguieron esperando la llamada de los mercados de exportación. Frente a esta inmovilidad de los precios del ganado de color en machos y hembras, el ganado frisón avanzó apoyado en unas ventas internas y al exterior muy animadas.

Mientras tanto, la oferta siguió aumentando respondiendo a sus ciclos estacionales, aunque afortunadamente sin consecuencias sobre las cotizaciones, gracias a un consumo interno que sostuvo su gasto. Frisones y machos cruzados disfrutaron de un panorama despejado, mientras que las hembras cruzadas, a remolque de los machos y de la demanda interna, operaron con algo más de debilidad. Al finalizar el mes, la atención del sector, tanto de ganaderos como de mataderos, seguía fija en el resultado de las exportaciones de animales vivos hacia nuestros destinos tradicionales de Argelia, Líbano, Libia y Turquía, que se disponían a celebrar el Ramadán en el mes de mayo. Del resultado de esta campaña de ventas y de los excedentes que pudieran o no quedar en las cuadras una vez finalizada, iba a depender la marcha del mercado en los meses siguientes.

Contrastando con esta situación de relativa tranquilidad en el ganado para sacrificio, el de reposición mantuvo una más que apreciable tendencia alcista en sus precios de lonja, consecuencia de una oferta escasa, que coincidió con un periodo de aumento de las salidas a la exportación.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Terneros (para abasto)	262,09	262,09	262,09	262,09
Añojos (para abasto)	254,73	254,73	254,73	254,73
Leche de vaca (€/100 litros)				33,60

4.2. OVINO

Los precios de los corderos acusaron el final de la Semana Santa y comenzaron el mes de abril con signo negativo, una circunstancia que afortunadamente sólo afectó a los tipos de más peso. Los lechales mantuvieron su valor a duras penas, aprovechando que la meteorología casi invernal de la primavera demoraba la llegada del aumento estacional de la oferta. Nuestro mercado interno tuvo que afrontar un descenso del consumo, y también unas importaciones que llegaron hasta nuestras carnicerías condicionando los precios nacionales. Los corderos pesados, destinados a los mercados exteriores, permanecieron a la espera de unos embarques que se desarrollaron a comienzos de mes en una cantidad insuficiente para dar salida a toda la oferta existente.

El comportamiento de los precios durante la segunda semana del mes fue consecuencia de todos estos factores de mercado, trayendo unos descensos que se centraron exclusivamente en los animales ligeros. Los tipos pesados lograron mantener a duras penas sus precios, inmersos en una coyuntura que poco a poco se aproximaba a las bajadas.

Los días finales de mes permitieron, de la mano de una demanda nacional algo más activa que a sus comienzos, la recuperación del precio de entrada en abril para los corderos lechales. La recuperación

parcial del consumo interno por motivos meteorológicos y estacionales fue el motivo principal para revertir esta situación. Los corderos pesados continuaron pendientes de sus salidas hacia los destinos de exportación, que lograron un flujo apreciable hacia Francia gracias a un precio muy competitivo de nuestras canales, una circunstancia que indirectamente ponía freno a su revalorización.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Cordero lechal	337,50	315,00	337,50	330,00
Cordero recental	302,00	302,00	302,00	302,00
Cordero pascual	285,00	285,00	285,00	285,00
Cabrito lechal	335,00	335,00	335,00	335,00
Leche de oveja (€/100 litros)				85,70
Leche de cabra (€/100 litros)				63,76

4.3. PORCINO

Abril se despidió de este sector sin haber logrado variar el precio del kilo en vivo de cerdo cebado, debido a una coyuntura que se desarrolló condicionada por las dificultades en la comercialización de canales y despieces. La oferta dispuso una cantidad de animales, al menos, suficiente para contentar las necesidades de los mataderos, que se vieron obligados a operar en unos mercados de la carne, tanto europeos como exteriores, muy difíciles, teniendo que recurrir a congelar parte de su producción a la espera de la reactivación del consumo. Todo quedó así equilibrado, el descenso de la disponibilidad de animales cebados que podría alentar a las subidas, con la lentitud con la que se desarrollaba el mercado de la carne.

En contra de las presiones para las subidas exigidas constantemente por los ganaderos, se fue desplegando una oferta que aunque ajustada en número no lo era en peso, una situación que aún pudo agravarse más, ya que los precios de mercado admitían la prolongación de los ciclos de engorde y, además, el ganado de reposición cotizaba a precios prohibitivos. El mercado de la carne, además, colabora con esta situación limitante de las cotizaciones, ya que la meteorología fría de la primavera seguía en todo el continente favoreciendo muy poco la expansión de su consumo. Como además las exportaciones ofrecían unas cifras inferiores a las del año pasado, y la guerra comercial entre China y Estados Unidos traía como primera consecuencia una mayor presión bajista en los mercados internacionales, las dudas se incrementaron y el signo positivo de avance de los precios se alejó con ellas.

A finales de mes, oferta y demanda parecían igualadas, o al menos eso era lo que podía deducirse de un peso medio al sacrificio prácticamente estable durante toda su duración. Una situación de equilibrio y de relativa tranquilidad que contrastaba con las dudas que, cada vez más, se cernían sobre el mercado de la carne. Afortunadamente, la primavera se fue abriendo paso en Europa, animando las ventas interiores y otra vez las dudas se centraron en la exportación. El elevado valor del euro, la caída de los precios en China, pero también, en el resto de los mercados asiáticos que disponían de la oferta norteamericana rechazada por los aranceles chinos, sembraban de dudas el futuro.

Tuvieron que transcurrir 27 semanas, algo más de medio año, desde que en octubre de 2017 se anotara el último descenso conocido en el precio de los lechones para cebo, hasta que a mediados de abril reapareciera el signo negativo en las tablillas de precios. El desequilibrio entre oferta y demanda, responsable de este largo periodo de precios al alza, seguía vigente, aunque un menor interés de los ganaderos de cebo y una presión más efectiva sobre la oferta hicieron que se anotaran los primeros ajustes bajistas después de mucho tiempo.

Finalizaba así una larga fase alcista que había elevado los precios un 70% y cuya responsabilidad recaía, a juicio de los agentes de mercado, sobre la inferioridad de la oferta frente a la demanda. Un vacío en la disponibilidad que de forma parcial cubrían los lechones holandeses, unos animales que eran demandados en otros mercados europeos.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Cerdo cebado (€/100 kg en vivo)	120,00	120,00	120,00	120,00
Cerdo cebado (€/100 kg en canal)	147,00	147,00	147,00	147,00
Lechón unidad (15 kg)	56,00	55,00	53,00	54,67

4.4. AVES Y HUEVOS

A mediados de mes, y después de cuatro semanas de precios inamovibles en los pollos cebados, se anotó un mínimo ajuste alcista de 1 céntimo en el kilo en vivo. La mejoría del consumo parecía ser la razón de más peso para este por entonces incipiente cambio de tendencia.

Era cuestión de tiempo, una vez superada la crisis alimentaria que desde el mes de agosto de 2017 alentó nuestras exportaciones hacia el mercado europeo, que los precios de los huevos regresaran al nivel que ostentaban previamente a ella. Por desgracia para los ganaderos, el lento pero continuado declive que venían padeciendo los precios desde el comienzo del ejercicio, y que de forma muy profunda se agudizó en el mes de abril, tenía muchas posibilidades de prolongarse.

	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Pollo de granja (€/100 kg en vivo)	118,00	119,00	119,00	118,67
Huevos de gallina cat. XL (€/100 docenas)	155,00	140,00	140,00	145,00
Huevos de gallina cat. L (€/100 docenas)	133,00	109,00	106,00	116,00

4.5. CONEJOS

El incremento estacional de la producción y el mal comportamiento de la demanda de carne de conejo hicieron regresar de nuevo el signo negativo en los precios de lonja, después de varias semanas de estabilidad.

(€/100 kg en vivo)	Al día 5	Al día 15	Al día 25	Precio medio mensual
Conejo	173,00	163,00	163,00	166,33