

# PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Trabaja sin riesgos, protege tu salud

TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 112

TELÉFONO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 915 620 420



## PRIMEROS AUXILIOS



Ante cualquiera de estos síntomas:

- Debilidad y fatiga.
- En la piel: irritación, ardor, sudor excesivo o manchas.
- En los ojos: picor, lagrimeo, visión difícil, pupilas dilatadas o contraídas.
- Dolor de cabeza, mareos, vómitos, náuseas, dolor abdominal, diarrea.
- En el sistema respiratorio: tos, dolor torácico u otros síntomas anormales.

Debe:

- Retirar al afectado del medio de contaminación.
- Llamar a los teléfonos de emergencia.
- Quitar la ropa manchada.
- En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
- En caso de presentar malestar general:
  - Si está consciente, trasladarlo al centro sanitario más próximo, informando de:
    - producto utilizado (enseñar la etiqueta del producto)
    - cantidad ingerida o tiempo en contacto
  - Si está inconsciente, tumbarle de costado y vigilar respiración y pulso hasta que llegue el personal sanitario.

No debe:

- Provocar el vómito ni con leche ni con alcohol.
- Administrar medicamentos.



## CONSEJOS DE SEGURIDAD

### MANIPULACIÓN Y MEZCLA



- Lea atentamente la etiqueta y siga las recomendaciones.
- Respete las dosis indicadas no superándolas, ya que se puede dañar el cultivo y perjudicar su salud.

### Equipo de Protección Individual (EPI)

- Protéjase durante la mezcla y aplicación con guantes, mono de trabajo, calzado de goma y gafas cerradas.


GAFAS CERRADAS

MASCARILLA AUTO FILTRANTE DESECHABLE Y MASCARILLA DE FILTROS QUÍMICOS ESPECÍFICOS

GUANTES

MONO IMPERMEABLE

CALZADO DE GOMA




- Use utensilios de manipulación y mezcla adecuados, como jarras, vasos, embudos. En ningún caso, emplee las manos aunque tenga los guantes puestos.



- No coma, beba o fume durante la preparación y mezcla ni durante la aplicación. La ingestión o inhalación de productos podría provocar intoxicación.

### DURANTE LA APLICACIÓN



- No haga tratamientos con viento superior a 3 m/s, con lluvia o temperaturas extremas.



- No emplee nunca la boca para desatascar una boquilla, aspirando o soplando.

### Nuevo sistema de clasificación y etiquetado de productos químicos



EXPLOSIVO



INFLAMABLE



COMBURENTE



GAS A PRESIÓN



CORROSIVO



TOXICIDAD AGUDA



PELIGRO PARA LA SALUD




PELIGRO GRAVE PARA LA SALUD



PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE

### DESPUÉS DE LA APLICACIÓN



- Los envases vacíos deben enjuagarse tres veces, vertiendo el contenido dentro del equipo de tratamiento.



- Guarde los envases vacíos en las bolsas correspondientes y entreguéllos en los puntos de recogida.



- Lávese manos y cara con agua y jabón al finalizar el tratamiento y dúchese.



- Cámbiese de ropa después de cada aplicación y lávela separada del resto.