



Estadística al día

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2023

27 de Marzo de 2025

Altas hospitalarias

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH) ofrece información sobre las altas hospitalarias con internamiento y la estancia media de las mismas en función del diagnóstico principal asociado al alta.

Durante el año 2023 se produjeron 32.498 altas con internamiento en los hospitales de La Rioja, el 49,9 % correspondieron a mujeres. No obstante, si se excluyen las producidas por el embarazo, parto y puerperio, este porcentaje bajaría al 46,3 %. A nivel nacional las altas hospitalarias de mujeres supusieron el 51,4 %, 47,5 % excluyendo los diagnósticos asociados a la maternidad.

	La Rioja				España			
	TOTAL	%	Hombres	Mujeres	TOTAL	%	Hombres	Mujeres
TOTAL	32.498	100,0	16.277	16.221	4.866.745	100,0	2.365.552	2.501.194
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	4.643	14,3	2.593	2.050	611.636	12,6	338.820	272.816
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	4.305	13,2	2.563	1.742	587.918	12,1	337.488	250.430
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	4.062	12,5	2.129	1.933	577.348	11,9	310.199	267.149
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	3.348	10,3	1.655	1.693	466.736	9,6	238.066	228.670
0200 - Neoplasias (Tumores)	2.993	9,2	1.633	1.360	459.582	9,4	238.786	220.796
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	2.353	7,2	1.331	1.022	380.309	7,8	188.897	191.413
1500 - Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	2.208	6,8		2.208	362.269	7,4		362.269
1300 - Enfermedades del aparato musculoesquelético	2.101	6,5	980	1.121	353.851	7,3	169.777	184.074
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.461	4,5	760	701	197.218	4,1	106.980	90.238
Resto de causas	5.024	15,5	2.633	2.391	869.878	17,9	436.539	433.339

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización. COVID-19 incluido en la agrupación 0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.

Según los principales grupos de diagnóstico, el mayor número de altas se produjo por "Enfermedades del aparato digestivo" con 4.643, lo que equivale al 14,3 % del total. En España alcanzan el 12,6 % de las altas. Le siguen "Enfermedades del aparato circulatorio" con 4.305 altas (13,2 % del total); a nivel nacional este grupo de enfermedades supuso el 12,1 % del total. "Enfermedades del aparato respiratorio" con 4.062 altas (12,5 % del total) ocupan la tercera posición. El dato para el conjunto del país es el 11,9 %.

Estancias hospitalarias

En 2023 se contabilizaron en La Rioja un total de 290.967 estancias hospitalarias, de las que el 52,7 % fueron de varones. En España el 52,7 % de las estancias hospitalarias correspondía a hombres.

Cuando se excluyen las estancias hospitalarias producidas por complicaciones en el embarazo, parto y puerperio, los porcentajes anteriores se elevan al 53,9 % en La Rioja y al 54,2 % en España.

Estancias hospitalarias	La Rioja				España			
	TOTAL	%	Hombres	Mujeres	TOTAL	%	Hombres	Mujeres
TOTAL	290.967	100,0	153.197	137.770	39.426.328	100,0	20.758.943	18.667.385
0500 - Trastornos mentales y de comportamiento	41.201	14,2	21.353	19.848	6.857.084	17,4	3.975.258	2.881.826
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	39.007	13,4	23.554	15.453	5.105.958	13,0	2.886.511	2.219.447
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	36.390	12,5	16.165	20.225	3.854.791	9,8	1.877.802	1.976.989
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	33.364	11,5	15.991	17.373	4.117.749	10,4	2.262.874	1.854.875
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	27.889	9,6	15.879	12.010	3.362.023	8,5	1.855.961	1.506.062
0200 - Neoplasias (Tumores)	25.881	8,9	16.074	9.807	3.533.565	9,0	1.999.280	1.534.285
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	15.246	5,2	8.488	6.758	1.916.452	4,9	968.090	948.362
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	12.664	4,4	7.052	5.612	1.915.697	4,9	1.100.535	815.162
0600 - Enfermedades del sistema nervioso	9.840	3,4	5.578	4.262	1.235.943	3,1	636.322	599.621
Resto de causas	49.485	17,0	23.063	26.422	7.527.066	19,1	3.196.310	4.330.756

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización. COVID-19 incluido en la agrupación 0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.

Por diagnóstico principal, "Trastornos mentales y de comportamiento" son las que más estancias provocaron, con un 14,2 % del total. Le siguen "Enfermedades del aparato circulatorio" con el 13,4 % y en tercer lugar "Lesiones, envenenamientos y otras causas externas" con el 12,5 % del total de estancias.

Estancia media

La estancia media hospitalaria en La Rioja en el año 2023 fue de 8,9 días, mientras que a nivel nacional llegó a 8,1 días. Por sexos, la estancia media en La Rioja alcanzó los 9,4 días para los hombres (8,8 días en España) y los 8,5 días en mujeres (7,5 en España).


Estancia media en días	La Rioja			España		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL	8,9	9,4	8,5	8,1	8,8	7,5
0500 - Trastornos mentales y de comportamiento	68,7	69,3	68,0	54,3	62,1	46,2
ALTA - Altas sin diagnóstico	57,0	57,0		16,6	14,2	18,8
2100 - Factores que influyen en la salud y contacto con servicios sanitarios	15,5	15,1	16,1	7,5	9,2	6,3
0600 - Enfermedades del sistema nervioso	13,4	15,4	11,4	10,1	10,0	10,2
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	10,9	9,8	11,9	8,3	7,9	8,6
0400 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	10,6	12,7	8,0	7,3	9,1	6,0
1600 - Enfermedades con origen en el periodo perinatal	9,9	11,6	7,9	8,1	8,0	8,3
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	9,1	9,2	8,9	8,7	8,6	8,9
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	8,7	9,3	8,0	9,7	10,3	9,0
0200 - Neoplasias (Tumores)	8,6	9,8	7,2	7,7	8,4	7,0

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización. COVID-19 incluido en la agrupación 0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.

La estancia media varió significativamente en función del diagnóstico, siendo "Trastornos mentales y de comportamiento" (68,7 días) la dolencia que presentó una estancia media de mayor duración; a nivel nacional esta causa supuso 54,3 días de ingreso como media.

La duración de la estancia media reflejó diferencias significativas por edad y por sexo. En las personas menores de 45 años, la estancia media hospitalaria de las mujeres superó la recogida para los hombres en los grupos de edad: de 1 a 4 años, de 5 a 14 años, de 15 a 24 años y de 45 a 54 años. Mientras que si nos fijamos en la personas mayores de 45 años los superan en los grupos de 65 a 74 años, de 85 a 89 años, de 90 a 94 años y de 95 años y más .

Días de estancia media según edades



La mayor estancia media se produjo para el colectivo de 75 a 84 años, con 11,6 días para las mujeres y 11,9 días en los hombres. Le sigue en relevancia el grupo de edad de 85 a 89 años, con 10,9 días para las féminas y 10,9 días en los varones.

Es reseñable la duración de las estancias hospitalarias para los menores de un año que llegó a 5,2 días para las niñas y a 6,7 días para los niños.

Altas hospitalarias y estancias causadas

En 2023, el 90,3 % de las altas hospitalarias en La Rioja se registraron en hospitales públicos y el 9,7 % restante en hospitales privados. Para el conjunto de España, estas cifras se elevaron al 73 % y al 27 % respectivamente.

	Altas hospitalarias y estancias causadas según sexo y dependencia del hospital							
	Altas hospitalarias				Estancias causadas			
	Público	%	Privado	%	Público	%	Privado	%
LA RIOJA	29.334	90,3	3.164	9,7	217.504	74,8	73.463	25,2
Hombres	14.766	90,7	1.511	9,3	116.935	76,3	36.262	23,7
Mujeres	14.568	89,8	1.653	10,2	100.569	73,0	37.201	27,0
ESPAÑA	3.550.405	73,0	1.316.340	27,0	26.790.826	68,0	12.635.502	32,0
Hombres	1.741.429	73,6	624.123	26,4	14.194.734	68,4	6.564.208	31,6
Mujeres	1.808.976	72,3	692.217	27,7	12.596.092	67,5	6.071.294	32,5

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Por sexo, el 89,8 % de las altas hospitalarias de mujeres se produjo en hospitales públicos mientras que para los varones el dato fue de 90,7 %. A nivel nacional los porcentajes fueron del 72,3 % para las mujeres y del 73,6 % para los hombres.

Respecto a las estancias causadas, el 74,8 % se realizaron en hospitales públicos en La Rioja y en el 68 % en el conjunto del España. También se produjeron diferencias por sexo, así, las estancias causadas en centros públicos llegaron al 73 % para las mujeres y al 76,3 % para los varones.

Tasa de morbilidad

En lo que respecta a la tasa de morbilidad, en 2023 se produjeron en La Rioja 10.054 altas por cada 100.000 habitantes, mientras que el conjunto del Estado llegó a 10.065.

Altas por 100.000 habitantes	La Rioja	España
TOTAL	10.054	10.065
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	1.436	1.265
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	1.332	1.216
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	1.257	1.194
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	1.036	965
0200 - Neoplasias (Tumores)	926	950
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	728	787
1500 - Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	683	749
1300 - Enfermedades del aparato musculoesquelético	650	732
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	452	408

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización. COVID-19 incluido en la agrupación 0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.

Por grupos de enfermedades, en 2023 la tasa de morbilidad más elevada para La Rioja se produjo a causa de "Enfermedades del aparato digestivo", con un valor alcanzado de 1.436 altas. La media nacional para este tipo de dolencias fue de 1.265

La tasa de morbilidad correspondiente a "Enfermedades del aparato circulatorio" se sitúa en segundo lugar para nuestra región, con 1.332 altas por cada 100.000 habitantes. En España dichas enfermedades presentaron una tasa de 1.216.

Comunidades Autónomas


En el contexto nacional, las mayores tasas de morbilidad fueron para Asturias (11.583 altas por cada 100.000 habitantes), Cataluña (11.521) y País Vasco (11.190).

En el lado opuesto, se recogieron las tasas más bajas en Canarias (7.857), Andalucía (8.050) y Castilla - La Mancha (8.413).

	Altas por 100.000 hab.	Estancia media (días)
	Altas por 100.000 hab.	Estancia media (días)
ESPAÑA	10.065	8,1
Andalucía	8.050	6,8
Aragón	11.141	8,9
Asturias	11.583	7,7
Baleares	10.759	7,2
Canarias	7.857	11,3
Cantabria	9.916	11,5
Castilla y León	10.948	10,6
Castilla-La Mancha	8.413	7,9
Cataluña	11.521	9,8
C. Valenciana	10.167	6,1
Extremadura	10.329	7,7
Galicia	10.810	7,7
Madrid	10.511	7,2
Murcia	10.442	7,4
Navarra	10.070	8,8
País Vasco	11.190	8,0
LA RIOJA	10.054	8,9

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización


Tasa de morbilidad - Altas por cada 100.000 habitantes



En relación a la estancia media, Cantabria (11,5 días), junto con Canarias (11,3 días) y Castilla y León (10,6 días) son las regiones con estancias medias más prolongadas.

Las estancias medias más cortas correspondieron a Comunidad Valenciana (6,1 días), Andalucía (6,8 días) y Madrid (7,2 días).

Estancia media en días



Anexo metodológico

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH) ofrece información sobre las altas hospitalarias con internamiento y la estancia media de las mismas en función del diagnóstico principal asociado al alta. Se considera alta hospitalaria el procedimiento por el que un paciente ingresado en un Centro o Establecimiento Sanitario deja de ocupar una cama de hospitalización por curación, mejoría, fallecimiento, traslado o alta voluntaria.

La EMH tiene como principal objetivo conocer las características demográfico-sanitarias de los enfermos dados de alta que hayan ingresado en un centro hospitalario y hayan pernoctado al menos una noche, así como disponer de información a nivel nacional, de comunidad autónoma y de provincia sobre la frecuentación y utilización de los recursos hospitalarios en un año de referencia.

La información sanitaria se centra en el diagnóstico principal que figura en el informe de alta hospitalaria que recibe el paciente, y que ha motivado su ingreso según criterio del servicio clínico o facultativo que atendió al enfermo. Las características que se recogen del enfermo son las siguientes: sexo, edad, fecha de ingreso, fecha de alta, provincia de residencia, tipo de ingreso y motivo del alta.

La encuesta permite determinar la tasa de morbilidad y la estancia media por tipo de diagnóstico, conocer el ámbito de influencia de los hospitales en función de la provincia de residencia del enfermo y realizar estudios epidemiológicos de determinadas enfermedades.

Desde 2011 se publica información desagregada de las altas y estancias hospitalarias distinguiendo entre hospitales públicos y privados.

En 2016 se ha llevó a cabo un cambio de clasificación y los resultados de la encuesta se publican de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10ESMC) en años anteriores se utilizaba la CIE9MC. La utilización de esta clasificación origina que los datos por diagnóstico no siempre sean estrictamente comparables con los de años anteriores.

En 2020 se llevó a cabo una actualización en algunos códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10-MC) y se introdujo un nuevo código de emergencia para la codificación de las infecciones por COVID-19 que se implementó por los hospitales a partir del mes julio. Dicho código queda incluido dentro de la agrupación 0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.

Consulta y descarga toda la información estadística disponible en la web del Instituto de Estadística de La Rioja a través del siguiente enlace:

www.larioja.org/estadistica

Fuente:

