Estadística al día

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2024

27 de Marzo de 2026

riojastat Instituto de Estadística de La Rioja | La Rioja

Altas hospitalarias

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH) ofrece información sobre las altas hospitalarias con internamiento y la estancia media de las mismas en función del diagnóstico principal asociado al alta.

Durante el año 2024 se produjeron 33.929 altas con internamiento en los hospitales de La Rioja, el 50,2 % correspondieron a mujeres. No obstante, si se excluyen las producidas por el embarazo, parto y puerperio, este porcentaje bajaría al 46,6 %. A nivel nacional las altas hospitalarias de mujeres supusieron el 51,2 %, 47,4 % excluyendo las diagnósticos asociados a la maternidad.

Altas hospitalarias

	La Rioja				España			
	TOTAL	%	Hombres	Mujeres	TOTAL	%	Hombres	Mujeres
TOTAL	33.929	100,0	16.898	17.031	4.979.678	100,0	2.428.622	2.551.056
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	4.797	14,1	2.706	2.091	630.967	12,7	350.213	280.754
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	4.510	13,3	2.335	2.175	619.809	12,4	328.940	290.868
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	4.137	12,2	2.332	1.805	599.636	12,0	344.208	255.428
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	3.341	9,8	1.689	1.652	478.554	9,6	244.113	234.441
0200 - Neoplasias (Tumores)	3.059	9,0	1.609	1.450	468.800	9,4	244.196	224.604
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	2.666	7,9	1.477	1.189	388.299	7,8	196.345	191.955
1300 - Enfermedades del aparato musculoesquelético	2.525	7,4	1.277	1.248	375.434	7,5	180.688	194.746
1500 - Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	2.294	6,8		2.294	359.116	7,2		359.116
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.416	4,2	786	630	185.710	3,7	100.861	84.850
Resto de causas	5.184	15,3	2.687	2.497	873.353	17,5	439.058	434.294

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización. COVID-19 incluido en la agrupación 0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.

Según los principales grupos de diagnóstico, el mayor número de altas se produjo por ”Enfermedades del aparato digestivo” con 4.797, lo que equivale al 14,1 % del total. En España alcanzan el 12,7 % de las altas. Le siguen ”Enfermedades del aparato respiratorio” con 4.510 altas (13,3 % del total); a nivel nacional este grupo de enfermedades supuso el 12,4 % del total. ”Enfermedades del aparato circulatorio” con 4.137 altas (12,2 % del total) ocupan la tercera posición. El dato para el conjunto del país es el 12 %.

Estancias hospitalarias

En 2024 se contabilizaron en La Rioja un total de 325.217 estancias hospitalarias, de las que el 47,3 % fueron de varones. En España el 53,3 % de las estancias hospitalarias correspondía a hombres.

Cuando se excluyen las estancias hospitalarias producidas por complicaciones en el embarazo, parto y puerperio, los porcentajes anteriores se elevan al 48,3 % en La Rioja y al 54,8 % en España.

Estancias hospitalarias

	La Rioja				España			
	TOTAL	%	Hombres	Mujeres	TOTAL	%	Hombres	Mujeres
TOTAL	325.217	100,0	153.671	171.546	39.194.240	100,0	20.890.770	18.303.470
0500 - Trastornos mentales y de comportamiento	66.617	20,5	19.012	47.605	6.890.561	17,6	4.255.233	2.635.328
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	39.459	12,1	17.362	22.097	3.908.500	10,0	1.907.426	2.001.074
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	39.398	12,1	22.570	16.828	5.106.704	13,0	2.879.289	2.227.416
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	32.571	10,0	17.187	15.384	4.319.477	11,0	2.304.678	2.014.799
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	29.406	9,0	15.713	13.693	3.363.249	8,6	1.852.017	1.511.232
0200 - Neoplasias (Tumores)	26.197	8,1	14.971	11.226	3.529.242	9,0	1.989.549	1.539.693
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	17.306	5,3	9.200	8.106	1.903.810	4,9	978.393	925.416
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	13.483	4,1	8.510	4.973	1.745.995	4,5	1.004.430	741.565
1300 - Enfermedades del aparato musculoesquelético	11.205	3,4	4.932	6.273	1.759.211	4,5	798.652	960.559
Resto de causas	49.575	15,2	24.214	25.361	6.667.491	17,0	2.921.103	3.746.388

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización. COVID-19 incluido en la agrupación 0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.

Por diagnóstico principal, ”Trastornos mentales y de comportamiento” son las que más estancias provocaron, con un 20,5 % del total. Le siguen ”Lesiones, envenenamientos y otras causas externas” con el 12,1 % y en tercer lugar ”Enfermedades del aparato circulatorio” con el 12,1 % del total de estancias.

Estancia media

La estancia media hospitalaria en La Rioja en el año 2024 fue de 9,6 días, mientras que a nivel nacional llegó a 7,9 días. Por sexos, la estancia media en La Rioja alcanzó los 9,1 días para los hombres (8,6 días en España) y los 10,1 días en mujeres (7,2 en España).


Estancia media en días

	La Rioja			España		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL	9,6	9,1	10,1	7,9	8,6	7,2
0500 - Trastornos mentales y de comportamiento	120,0	63,0	188,2	55,4	66,9	43,3
ALTA - Altas sin diagnóstico	49,0	49,0		24,9	22,0	27,7
2100 - Factores que influyen en la salud y contacto con servicios sanitarios	13,8	17,4	10,2	7,4	9,4	6,0
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	11,8	10,3	13,4	8,2	7,8	8,5
1600 - Enfermedades con origen en el periodo perinatal	11,0	11,4	10,5	8,0	7,9	8,1
0600 - Enfermedades del sistema nervioso	10,9	10,8	11,1	9,1	8,9	9,2
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	9,5	10,8	7,9	9,4	10,0	8,7
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	9,5	9,7	9,3	8,5	8,4	8,7
0400 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	8,8	9,3	8,3	7,2	8,9	5,9
1200 - Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo	8,6	9,4	7,5	8,6	8,4	8,8

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización. COVID-19 incluido en la agrupación 0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.

La estancia media varió significativamente en función del diagnóstico, siendo ”Trastornos mentales y de comportamiento” (120 días) la dolencia que presentó una estancia media de mayor duración; a nivel nacional esta causa supuso 55,4 días de ingreso como media.

La duración de la estancia media reflejó diferencias significativas por edad y por sexo. En las personas menores de 45 años, la estancia media hospitalaria de las mujeres superó la recogida para los hombres en los grupos de edad: menores de 1 año, de 5 a 14 años, de 15 a 24 años y de 45 a 54 años. Mientras que si nos fijamos en la personas mayores de 45 años los superan en los grupos de 65 a 74 años, de 75 a 84 años, de 85 a 89 años, de 90 a 94 años y de 95 años y más .



La mayor estancia media se produjo para el colectivo de 65 a 74 años, con 16,8 días para las mujeres y 11,5 días en los hombres. Le sigue en relevancia el grupo de edad de 75 a 84 años, con 15,6 días para las féminas y 10,1 días en los varones.

Es reseñable la duración de las estancias hospitalarias para los menores de un año que llegó a 7,2 días para las niñas y a 6,9 días para los niños.

Altas hospitalarias y estancias causadas

En 2024, el 89,1 % de las altas hospitalarias en La Rioja se registraron en hospitales públicos y el 10,9 % restante en hospitales privados. Para el conjunto de España, estas cifras se elevaron al 72,8 % y al 27,2 % respectivamente.

Altas hospitalarias y estancias causadas según sexo y dependencia del hospital

	Altas hospitalarias				Estancias causadas			
	Público	%	Privado	%	Público	%	Privado	%
LA RIOJA	30.239	89,1	3.690	10,9	248.343	76,4	76.874	23,6
Hombres	14.949	88,5	1.949	11,5	114.883	74,8	38.788	25,2
Mujeres	15.290	89,8	1.741	10,2	133.460	77,8	38.086	22,2
ESPAÑA	3.624.256	72,8	1.355.422	27,2	27.047.041	69,0	12.147.199	31,0
Hombres	1.781.313	73,3	647.309	26,7	14.497.939	69,4	6.392.831	30,6
Mujeres	1.842.943	72,2	708.113	27,8	12.549.102	68,6	5.754.368	31,4

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización

Por sexo, el 89,8 % de las altas hospitalarias de mujeres se produjo en hospitales públicos mientras que para los varones el dato fue de 88,5 %. A nivel nacional los porcentajes fueron del 72,2 % para las mujeres y del 73,3 % para los hombres.

Respecto a las estancias causadas, el 76,4 % se realizaron en hospitales públicos en La Rioja y en el 69 % en el conjunto del España. También se produjeron diferencias por sexo, así, las estancias causadas en centros públicos llegaron al 77,8 % para las mujeres y al 74,8 % para los varones.

Tasa de morbilidad

En lo que respecta a la tasa de morbilidad, en 2024 se produjeron en La Rioja 10.424 altas por cada 100.000 habitantes, mientras que el conjunto del Estado llegó a 10.189.

Altas por 100.000 habitantes		
	La Rioja	España
TOTAL	10.424	10.189
1100 - Enfermedades del aparato digestivo	1.474	1.291
1000 - Enfermedades del aparato respiratorio	1.386	1.268
0900 - Enfermedades del aparato circulatorio	1.271	1.227
1900 - Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	1.026	979
0200 - Neoplasias (Tumores)	940	959
1400 - Enfermedades del aparato genitourinario	819	794
1300 - Enfermedades del aparato musculoesquelético	776	768
1500 - Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	705	735
0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias	435	380

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización. COVID-19 incluido en la agrupación 0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.

Por grupos de enfermedades, en 2024 la tasa de morbilidad más elevada para La Rioja se produjo a causa de ”Enfermedades del aparato digestivo”, con un valor alcanzado de 1.474 altas. La media nacional para este tipo de dolencias fue de 1.291

La tasa de morbilidad correspondiente a ”Enfermedades del aparato respiratorio” se sitúa en segundo lugar para nuestra región, con 1.386 altas por cada 100.000 habitantes. En España dichas enfermedades presentaron una tasa de 1.268.

Comunidades Autónomas


En el contexto nacional, las mayores tasas de morbilidad fueron para Asturias (11.749 altas por cada 100.000 habitantes), Cataluña (11.434) y País Vasco (11.428).

En el lado opuesto, se recogieron las tasas más bajas en Andalucía (8.248), Canarias (8.342) y Castilla - La Mancha (8.513).

Altas por 100.000 hab. y estancia media


	Altas por 100.000 hab.	Estancia media (días)
ESPAÑA	10.189	7,9
Andalucía	8.248	6,6
Aragón	11.170	8,6
Asturias	11.749	7,8
Baleares	10.783	7,6
Canarias	8.342	11,1
Cantabria	10.163	7,2
Castilla y León	11.309	9,2
Castilla-La Mancha	8.513	6,9
Cataluña	11.434	9,4
C. Valenciana	10.096	6,4
Extremadura	10.765	7,7
Galicia	10.906	7,6
Madrid	10.616	7,4
Murcia	10.499	7,1
Navarra	10.816	8,0
País Vasco	11.428	7,9
LA RIOJA	10.424	9,6

Nota: Datos recogidos sobre provincia de hospitalización



En relación a la estancia media, Canarias (11,1 días), junto con La Rioja (9,6 días) y Cataluña (9,4 días) son las regiones con estancias medias más prolongadas.

Las estancias medias más cortas correspondieron a Comunidad Valenciana (6,4 días), Andalucía (6,6 días) y Castilla - La Mancha (6,9 días).



Anexo metodológico

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH) ofrece información sobre las altas hospitalarias con internamiento y la estancia media de las mismas en función del diagnóstico principal asociado al alta. Se considera alta hospitalaria el procedimiento por el que un paciente ingresado en un Centro o Establecimiento Sanitario deja de ocupar una cama de hospitalización por curación, mejoría, fallecimiento, traslado o alta voluntaria.

La EMH tiene como principal objetivo conocer las características demográfico-sanitarias de los enfermos dados de alta que hayan ingresado en un centro hospitalario y hayan pernoctado al menos una noche, así como disponer de información a nivel nacional, de comunidad autónoma y de provincia sobre la frecuentación y utilización de los recursos hospitalarios en un año de referencia.

La información sanitaria se centra en el diagnóstico principal que figura en el informe de alta hospitalaria que recibe el paciente, y que ha motivado su ingreso según criterio del servicio clínico o facultativo que atendió al enfermo. Las características que se recogen del enfermo son las siguientes: sexo, edad, fecha de ingreso, fecha de alta, provincia de residencia, tipo de ingreso y motivo del alta.

La encuesta permite determinar la tasa de morbilidad y la estancia media por tipo de diagnóstico, conocer el ámbito de influencia de los hospitales en función de la provincia de residencia del enfermo y realizar estudios epidemiológicos de determinadas enfermedades.

Desde 2011 se publica información desagregada de las altas y estancias hospitalarias distinguiendo entre hospitales públicos y privados.

En 2016 se ha llevó a cabo un cambio de clasificación y los resultados de la encuesta se publican de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10ESMC) en años anteriores se utilizaba la CIE9MC. La utilización de esta clasificación origina que los datos por diagnóstico no siempre sean estrictamente comparables con los de años anteriores.

En 2020 se llevó a cabo una actualización en algunos códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10-MC) y se introdujo un nuevo código de emergencia para la codificación de las infecciones por COVID-19 que se implementó por los hospitales a partir del mes julio. Dicho código queda incluido dentro de la agrupación 0100 - Enfermedades infecciosas y parasitarias.

Consulta y descarga toda la información estadística disponible en la web del Instituto de Estadística de La Rioja a través del siguiente enlace:

www.larioja.org/estadistica

Fuente:

riojastat
Instituto de Estadística de La Rioja

Instituto Nacional de Estadística

@riojastat