La Rioja
larioja.org

# PLANTA DE LOS VIVEROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y PAISAJE
# CAMPAÑA 2026-2027

**VIVERO: EZCARAY (MEDIA LEGUA)**

| | | | | | | PRECIO (IVA NO INCLUIDO) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVE | NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTÍFICO | PRESENTACIÓN | SAVIAS | CANTIDAD | PARTICULAR | AYTOS |
| 1 | Acebo | *Ilex aquifolium* | RD (0,10-0,30 m) | 2 | **330** | 0,62 | 0,31 |
| 5 | Acebo | *Ilex aquifolium* | CF 40L (1,60-1,80 m) | 8 | **15** | 40,00 | 20,00 |
| 6 | Acebo | *Ilex aquifolium* | CF 40L (1,60-1,80 m) | 10 | **18** | 40,00 | 20,00 |
| 7 | Acebo | *Ilex aquifolium* | CF 40L (1,60-1,80 m) | 11 | **23** | 40,00 | 20,00 |
| 8 | Álamo temblón | *Populus tremula* | RD (1,50-1,90 m) | 3 | **200** | 6,50 | 3,25 |
| 9 | Álamo temblón | *Populus tremula* | RD (1,70-2,00 m) | 4 | **70** | 6,50 | 3,25 |
| 10 | Arce de Montpellier | *Acer monspessulanum* | RD (0,10-0,15 m) | 2 | **5.500** | 2,50 | 1,25 |
| 11 | Arce de Montpellier | *Acer monspessulanum* | RD (0,75-0,80 m) | 6 | **750** | 2,50 | 1,25 |
| 14 | Avellano | *Corylus avellana* | RD (1,50-2,30 m) | 3 | **5** | 2,50 | 1,25 |
| 15 | Avellano | *Corylus avellana* | RD (3,00 m) | 6 | **4** | 2,50 | 1,25 |
| 16 | Castaño | *Castanea sativa* | RD (0,60-1,00 m) | 2 | **2.400** | 3,02 | 1,51 |
| 17 | Castaño | *Castanea sativa* | RD (0,70-1,10 m) | 3 | **55** | 3,02 | 1,51 |
| 18 | Castaño | *Castanea sativa* | RD (1,40-2,50 m) | 4 | **466** | 3,02 | 1,51 |
| 19 | Bonetero | *Euonymus europaeus* | RD (0,50-1,10 m) | 5 | **25** | 0,62 | 0,31 |
| 24 | Fresno de hoja estrecha | *Fraxinus angustifolia* | RD (0,80-1,30 m) | 2 | **115** | 6,50 | 3,25 |
| 25 | Grosellero de roca | *Ribes petraeum* | RD (0,80-1,10 m) | 4 | **68** | 0,62 | 0,31 |
| 26 | Grosellero de roca | *Ribes petraeum* | RD (1,00 m) | 7 | **175** | 0,62 | 0,31 |
| 27 | Grosellero de roca | *Ribes petraeum* | RD (1,00 m) | 8 | **75** | 0,62 | 0,31 |
| 28 | Grosellero de roca | *Ribes petraeum* | RD (1,40-1,60) | 10 | **250** | 0,62 | 0,31 |
| 29 | Haya | *Fagus sylvatica* | RD (0,20-0,30m) | 1 | **6.000** | 0,34 | 0,17 |
| 30 | Haya | *Fagus sylvatica* | RD (0,20-0,30m) | 3 | **160** | 0,34 | 0,17 |
| 31 | Loro; Laurel portugués | *Prunus lusitanica* | RD (0,15-0,25 m) | 2 | **275** | 0,62 | 0,31 |
| 32 | Loro; Laurel portugués | *Prunus lusitanica* | RD (0,45-0,75 m) | 4 | **115** | 0,62 | 0,31 |
| 35 | Mostajo | *Sorbus aria* | RD (0,20-0,40m) | 3 | **135** | 0,62 | 0,31 |
| 36 | Nogal | *Juglans regia* | RD (0,30-0,40 m) | 2 | **1.500** | 3,02 | 1,51 |
| 37 | Nogal | *Juglans regia* | RD (0,40-1,00 m) | 3 | **560** | 6,02 | 3,01 |
| 38 | Nogal | *Juglans regia* | RD (0,40-1,40 m) | 4 | **1.365** | 6,02 | 3,01 |
| 39 | Pino silvestre | *Pinus sylvestris* | RD (0,25-0,30 m) | 2 | **34.000** | 0,18 | 0,09 |
| 41 | Roble albar | *Quercus petraea* | CF 40 L (1-1,30 m) | 8 | **15** | 40,00 | 20,00 |
| 42 | Roble albar | *Quercus petraea* | CF 40 L (1-1,30 m) | 9 | **55** | 40,00 | 20,00 |
| 43 | Tejo | *Taxus baccata* | RD (0,20-0,35 m) | 4 | **130** | 2,50 | 1,25 |
| 44 | Tejo | *Taxus baccata* | RD (0,20-0,35 m) | 5 | **20** | 2,50 | 1,25 |
| 45 | Tejo | *Taxus baccata* | CF 40 L (0,50-0,80 m) | 8 | **14** | 40,00 | 20,00 |
| 46 | Tejo | *Taxus baccata* | CF 40 L (0,50-0,80 m) | 11 | **45** | 40,00 | 20,00 |
| 47 | Tejo | *Taxus baccata* | CF 40 L (0,50-0,80 m) | 12 | **20** | 40,00 | 20,00 |

| VIVERO: LOGROÑO (LA FOMBERA) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO (IVA NO INCLUIDO) | |
| CLAVE | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | PRESENTACIÓN | SAVIAS | CANTIDAD | PARTIC | AYTOS |
| 57 | Abedul pubescente | *Betula pubescens* | R.D. R3T3 H 1-2 m | 3 | **100** | 2,50 | 1,25 |
| 58 | Abedul pubescente | *Betula pubescens* | R.D. R4T4 H 3-4 m | 4 | **225** | 2,50 | 1,25 |
| 59 | Álamo blanco | *Populus alba* | R.D. R2T2 H 3-5 m | 2 | **2.035** | 2,50 | 1,25 |
| 60 | Álamo negro | *Populus nigra* | Plantón ROT2 H 5-6 m | 2 | **2.375** | 2,50 | 1,25 |
| 61 | Álamo negro (var. Italica. Lombardo) | *Populus nigra var. italica* | Plantón ROT2 H 3-4 m | 2 | **175** | 2,50 | 1,25 |
| 63 | Almez | *Celtis australis* | BF 250 cc | 1 | **440** | 0,46 | 0,23 |
| 64 | Almez | *Celtis australis* | BF 250 cc | 2 | **760** | 0,46 | 0,23 |
| 65 | Almez | *Celtis australis* | CF 2 L | 2 | **75** | 10,00 | 5,00 |
| 66 | Almez | *Celtis australis* | CF 2 L | 3 | **35** | 10,00 | 5,00 |
| 67 | Almez | *Celtis australis* | CF 2 L | 4 | **5** | 10,00 | 5,00 |
| 68 | Árbol del amor | *Cercis siliquastrum* | BF 250 cc | 1 | **300** | 0,46 | 0,23 |
| 69 | Arizónica | *Cupressus arizonica* | BF 250 cc | 1 | **100** | 0,62 | 0,31 |
| 70 | Ciprés | *Cupressus sempervirens* | BF 250 cc | 1 | **760** | 0,62 | 0,31 |
| 71 | Ciprés | *Cupressus sempervirens* | BF 250 cc | 2 | **200** | 1,22 | 0,61 |
| 72 | Cedro de Monterrey | *Cupressus macrocarpa* | BF 250 cc | 1 | **80** | 0,62 | 0,31 |
| 73 | Coscoja | *Quercus coccifera* | BF 150 cc | 1 | **4.300** | 0,20 | 0,10 |
| 74 | Coscoja | *Quercus coccifera* | BF 150 cc | 2 | **760** | 0,20 | 0,10 |
| 76 | Encina | *Quercus ilex* | BF 250 cc | 2 | **9.145** | 0,20 | 0,10 |
| 77 | Encina | *Quercus ilex* | CF 40 L | 2 | **48** | 40,00 | 20,00 |
| 78 | Encina | *Quercus ilex* | CF 40 L | 3 | **48** | 40,00 | 20,00 |
| 80 | Enebro de la miera | *Juniperus oxycedrus* | CF 2 L | 2 | **55** | 10,00 | 5,00 |
| 81 | Enebro de la miera | *Juniperus oxycedrus* | CF 2 L | 3 | **22** | 10,00 | 5,00 |
| 82 | Espino albar | *Crataegus monogyna* | BF 150 cc | 1 | **300** | 0,46 | 0,23 |
| 83 | Fresno de hoja estrecha | *Fraxinus angustifolia* | R.D. R3T3 H 1-2 m | 3 | **160** | 2,02 | 1,01 |
| 84 | Fresno de hoja estrecha | *Fraxinus angustifolia* | R.D. R4T4 H 2-4 m | 4 | **136** | 2,02 | 1,01 |
| 85 | Fresno de hoja estrecha | *Fraxinus angustifolia* | BF 250 cc | 1 | **1.000** | 0,46 | 0,23 |
| 86 | Laurel | *Laurus nobilis* | BF 250 cc | 1 | **420** | 0,62 | 0,31 |
| 87 | Laurel | *Laurus nobilis* | BF 250 cc | 2 | **50** | 0,62 | 0,31 |
| 88 | Loro | *Prunus lusitanica* | CF 2 L | 2 | **70** | 10,00 | 5,00 |
| 89 | Loro | *Prunus lusitanica* | CF 2 L | 3 | **15** | 10,00 | 5,00 |
| 90 | Loro | *Prunus lusitanica* | CF 40 L | 3 | **14** | 40,00 | 20,00 |
| 91 | Loro | *Prunus lusitanica* | CF 40 L | 4 | **16** | 40,00 | 20,00 |
| 93 | Mostajo | *Sorbus aria* | CF 2 L | 2 | **15** | 10,00 | 5,00 |
| 94 | Mostajo | *Sorbus aria* | CF 2 L | 3 | **18** | 10,00 | 5,00 |
| 95 | Olmo pedunculado | *Ulmus laevis* | BF 250 cc | 1 | **100** | 0,46 | 0,23 |
| 96 | Olmo pedunculado | *Ulmus laevis* | CF 2 L | 1 | **20** | 10,00 | 5,00 |
| 99 | Pino piñonero | *Pinus pinea* | BF 150 cc | 1 | **9.750** | 0,18 | 0,09 |
| 100 | Pino piñonero | *Pinus pinea* | CF 40 L | 2 | **100** | 40,00 | 20,00 |
| 101 | Pino piñonero | *Pinus pinea* | CF 40 L | 3 | **50** | 40,00 | 20,00 |
| 105 | Quejigo | *Quercus faginea* | BF 250 cc | 2 | **5.911** | 0,20 | 0,10 |
| 106 | Quejigo | *Quercus faginea* | CF 40 L | 2 | **50** | 40,00 | 20,00 |
| 107 | Quejigo | *Quercus faginea* | CF 40 L | 4 | **55** | 40,00 | 20,00 |
| 108 | Rebollo | *Quercus pyrenaica* | BF 250 cc | 2 | **2.380** | 0,20 | 0,10 |

| VIVERO: LOGROÑO (LA FOMBERA) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO (IVA NO INCLUIDO) | |
| CLAVE | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | PRESENTACIÓN | SAVIAS | CANTIDAD | PARTIC | AYTOS |
| 113 | Sauce blanco | *Salix alba* | BF 300 cc | 1 | **280** | 0,62 | 0,31 |
| 114 | Sarga negra | *Salix atrocinerea* | BF 300 cc | 1 | **80** | 0,62 | 0,31 |
| 115 | Salciña | *Salix eleagnus* | BF 300 cc | 1 | **320** | 0,62 | 0,31 |
| 116 | Sauce colorado | *Salix purpurea* | BF 300 cc | 1 | **320** | 0,62 | 0,31 |
| 117 | Secuoya | *Sequoia sempervirens* | CF 40 L | 3 | **9** | 40,00 | 20,00 |
| 118 | Secuoya | *Sequoia sempervirens* | CF 40 L | 4 | **5** | 40,00 | 20,00 |
| 119 | Secuoya | *Sequoia sempervirens* | CF 40 L | 5 | **5** | 40,00 | 20,00 |
| 120 | Tamariz o Taray | *Tamarix gallica* | BF 300 cc | 1 | **320** | 1,20 | 0,60 |
| 121 | Tilo norteño | *Tilia cordata* | CF 40 L | 4 | **17** | 40,00 | 20,00 |
| 122 | Tuya gigante | *Thuya plicata* | BF 250 cc | 1 | **800** | 0,76 | 0,38 |
| 123 | Tuya gigante | *Thuya plicata* | BF 250 cc | 2 | **484** | 0,76 | 0,38 |

| VIVERO: HARO (PRADO ARRAURI) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO (IVA NO INCLUIDO) | |
| CLAVE | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | PRESENTACIÓN | SAVIAS | CANTIDAD | PARTIC | AYTOS |
| 48 | Chopo euramericano. Clon I-214 (especial) | *Populus x euramericana* | Plantón (especial) ROT2 | 2 | **8.640** | 1,55 | 0,78 |
| 49 | Chopo euramericano. Clon I-214 (normal) | *Populus x euramericana* | Plantón (normal) ROT2 | 2 | **4.060** | 1,40 | 0,70 |
| 50 | Chopo euroamericano. Clon MC (especial) | *Populus x euramericana* | Plantón (especial) ROT2 | 2 | **2.220** | 1,55 | 0,78 |
| 51 | Chopo euroamericano. Clon MC (normal) | *Populus x euramericana* | Plantón (normal) ROT2 | 2 | **1.240** | 1,40 | 0,70 |
| 52 | Chopo interamericano. Clon Beaupre (especial) | *Populus x interamericana* | Plantón (especial) ROT2 | 2 | **260** | 1,55 | 0,78 |
| 53 | Chopo interamericano. Clon Beaupre (normal) | *Populus x interamericana* | Plantón (normal) ROT2 | 2 | **160** | 1,40 | 0,70 |
| 54 | Chopo interamericano. Clon Raspalje (especial) | *Populus x interamericana* | Plantón (especial) ROT2 | 2 | **4.010** | 1,55 | 0,78 |
| 55 | Chopo interamericano. Clon Raspalje (normal) | *Populus x interamericana* | Plantón (normal) ROT2 | 2 | **1.710** | 1,40 | 0,70 |
| 56 | Álamo negro. | *Populus nigra* | Plantón (2,5-4,5) m ROT2 | 2 | **296** | 2,50 | 1,25 |

**Clones de chopo, Normal/Especial:**

- **I-214** y **MC**
  - Normal: diámetro = 24-31 mm; altura ≥ 3,5 m.
  - Especial: diámetro ≥ 32 mm; altura ≥ 4 m
- **Beaupre** y **Raspalje**
  - Normal: diámetro = 24-28 mm; altura ≥ 3,5 m.
  - Especial: diámetro ≥ 28 mm; altura ≥ 4 m

**RD**: raíz desnuda
**BF**: bandeja forestal (48 alveolos), excepto Salix y Tamarix (35 alveolos)
**CF**: contenedor forestal diverso volumen
**Plantón**: planta sin raíz, cortada en su base.