

G7

Programa de señalética e identificación

Manual de Identidad Gráfica Corporativa
del Gobierno de La Rioja

Versión 1.0 | 2023

¡Hola!

Este programa ha sido diseñado para ayudarte a producir todo tipo de elementos relacionados con la señalización e identificación del Gobierno de La Rioja.

Es importante que trabajes con las artes finales a la hora de crear cualquier pieza. Este material está disponible en la dirección web: **larioja.org/publicidad/identidad-corporativa**

67 Señalética e identificación

**Manual de Identidad Gráfica Corporativa
del Gobierno de La Rioja**

Versión digital 1.0

© **Gobierno de La Rioja, 2023**

Vara de Rey 3, 2.ª Planta
26071 Logroño (La Rioja)

Índice del programa

7.0	Introducción	4
7.1	Señalización para espacios exteriores	11
7.2	Señalización para espacios interiores	20
7.3	Señalización para obras públicas	33
7.4	Señalización de emergencia, evacuación y seguridad	42
7.5	Rotulación y señalización de vehículos	46
7.6	Tarjetas de identificación	60
7.7	Vestuario	66

7.0

Introducción al programa

7.0.1	Presentación	5
7.0.2	Constantes del programa	6
7.0.3	Elementos base del programa	7
7.0.4	Terminología básica del programa	10

O.1 Presentación

Es normal que al oír señalética pensemos en la acción de colocar señales que sirvan de guía a personas o vehículos. Y en parte esa definición se adapta muy bien. Pero también podemos definir del mismo modo a la señalización.

¿Cuál es la diferencia entre señalética y señalización? Sobre todo, el ámbito de actuación. La señalización ha de tener en cuenta que el código que utilice debe haber sido homologado y normalizado. Debe ser el mismo, independientemente del lugar donde se aplique. No es necesario que tenga en cuenta las características del entorno porque no debe influir en él.

Sin embargo, la señalética sí debe percatarse de donde se va a utilizar y se debe adaptar a cada caso concreto. La señalética ayuda a crear la imagen del entorno, refuerza su imagen pública y, como tal, debe estar dotada de eficiencia y de estética.

La función de la señalética es ayudar a las personas a identificar, regular y facilitar el acceso a los servicios requeridos en un entorno definido.

Gracias a la señalética, se consigue que, tanto la cualidad estética del diseño como la funcional se mezclen y se distingan al mismo tiempo. La buena señalética debe ser fácilmente comprensible y útil por parte del usuario.

0.3 Elementos base del programa


a) Flechas

Las flechas son sin duda elementos muy determinantes en la composición de la señalización, dado que muestran la dirección a seguir hacia el lugar indicado. Son imprescindibles junto a la parte tipográfica o iconográfica en cualquier señal de tipo direccional.


La forma estructural de la flecha viene determinada por el grosor del trazo vertical de la mayúscula de la tipografía Riojana *Regular*. En casos concretos se ajustará el grosor de la flecha en función del peso tipográfico seleccionado.

Estructura formal de la flecha

Origen



Direcciones



Elementos base del programa

b) Distancias y altura de legibilidad recomendada

El tamaño mínimo de letra que se debe utilizar en una señalización viene determinada por la distancia a la que se ha de leer la información que contiene.

En el gráfico se indican las distancias y alturas idóneas de lectura de la tipografía corporativa en condiciones de iluminación idóneas.

Hay que tener en cuenta que si en una señal conviven mensajes con diferentes alturas de letra, la altura del texto con la letra de menor tamaño debe ser legible a la distancia prevista. También hay que tener en cuenta que ampliar el tamaño de la letra más de un 50 % de la dimensión necesaria para una correcta lectura a una distancia determinada hace que el mensaje se convierta mucho más difícil de captar. Por lo tanto, si se quiere garantizar una legibilidad correcta de la señal, hay que mantener siempre las dimensiones de la letra entre los márgenes indicados.

Se debe utilizar la tipografía Riojana para todo tipo de señalizaciones del Gobierno de La Rioja.


La composición de textos tiene que hacerse en caja alta y baja, es decir, la primera letra de cada mensaje en mayúscula y el resto en minúscula.

Las denominaciones de los diferentes niveles de la Administración y de organismos oficiales, deberán seguir las siguientes pautas:

- ~~Consejería de~~ Administración Pública y Hacienda
- Administración Pública y Hacienda
- ~~Dirección General de~~ Acción Exterior
- Acción Exterior
- ~~Servicio de~~ Gobierno Abierto
- Gobierno Abierto

Rg a

Rg a



0.3 Elementos base del programa

c) Emplazamiento de la señalización

En este apartado se muestran los criterios básicos y algunas de las principales posibilidades de emplazamiento de la señalización. Sin embargo, sólo la experiencia y el sentido común de quien realice el proyecto pueden garantizar un buen resultado.

En función del emplazamiento espacial y de los requerimientos informativos, las señales se han de instalar en unas determinadas alturas respecto al suelo. Estas posiciones son las que se indican en el esquema de la derecha.


Hay que respetar siempre que sea posible las indicaciones establecidas, ya que de esta manera se puede mantener la coherencia formal en los diferentes espacios y además se puede garantizar la mejor legibilidad posible de los mensajes y, por tanto, la eficacia del sistema.

Si las condiciones arquitectónicas o funcionales de un espacio determinado no permiten colocar dentro de los márgenes establecidos una señal que se considera imprescindible, hay que intentar que este se sitúe lo más próximo posible a la posición límite.

Hay que tener en cuenta que ninguna señal colgada puede situarse por debajo de los 2 m sobre el suelo. En situaciones extremas se debe recurrir a señales exentas de pie, siempre que no generen pasos inferiores a 1 m de ancho.

- 1 Línea de visión
- 2 Altura máxima superior para señalización adosada a la pared
Altura mínima inferior para señalización colgada
- 3 Altura recomendada para señalización colgada

A	Zona prioritaria de ubicación de la señalización
B	Zona secundaria de ubicación de la señalización
C	Zona extrema de ubicación de la señalización



0.3 Terminología básica del programa

Toda disciplina está sujeta a un marco lingüístico de referencia. Un entorno que, aunque esté en permanente evolución, evite la confusión de términos y la indefinición de conceptos.

Recogemos en este listado algunos de los que aparecen en este programa con el fin de unificar criterios y ser coherentes en su expresión gráfica.

Soporte

Es la superficie sobre la que se aplica la imagen. Cumple la misión de portar la impresión.

Pantone

Es un sistema de identificación, comparación y comunicación del color para las artes gráficas. Su método de definición cromática es el más reconocido y utilizado, por lo que habitualmente se denomina Pantone® al sistema de control de colores.

RAL

Es un sistema europeo de combinación de colores que define colores para pinturas, plásticos y recubrimientos.

Directorio

Cartel o tablero situado a la entrada de ciertos establecimientos públicos en el que se indica dónde se encuentran los distintos departamentos o servicios, a menudo acompañado de un plano esquemático del local.

Vinilo de corte

El vinilo de corte es una película autoadhesiva que se utiliza para la decoración y la rotulación de superficies planas y onduladas tanto en interiores como en exteriores.

Metacrilato

Material plástico transparente, muy rígido y resistente a los agentes atmosféricos que es producto de la polimerización del ácido acrílico o de sus derivados.

Aluminio lacado

El tratamiento de Lacado del Aluminio es un procedimiento especial de protección de la superficie de los perfiles de Aluminio con una capa de pintura aplicada, puede ser en polvo o líquida.

Fotoluminiscencia

La fotoluminiscencia es la propiedad que poseen determinados elementos para emitir radiación luminosa (fotones) después de haber sido sometidos a estimulación externa. La previa excitación del sistema de Señalización Fotoluminiscente de Seguridad es pues un requisito indispensable para la emisión de la luminiscencia.

Imagotipo

Así se define cuando en la representación visual de una marca existe un elemento pictográfico junto al texto. Entonces, nos encontramos con un elemento que podemos leer y otro que no.

Isotipo

Consiste en la representación de una marca cuando se compone solo de una imagen. No hay tipografía, no puede leerse, aunque sí pueda entenderse qué representa el diseño.


7.1 Señalización para espacios exteriores

7.1.1	Señalización de las dependencias del Gobierno	12
7.1.2	Señalización de edificios, servicios, empresas, centros o otros organismos del Gobierno	14
7.1.3	Señalización inauguraciones	16
7.1.4	Rotulación de puertas exteriores	18
7.1.5	Señalización de información	19

1.1 Señalización de las dependencias del Gobierno de La Rioja

Para la identificación exterior de las diferentes dependencias del Gobierno de La Rioja, hay que utilizar los soportes y las especificaciones gráficas descritas en este apartado.

Cada señalización se ajustará a las necesidades de cada actuación a partir de las plantillas digitales proporcionadas por el Gobierno.



1.1 Señalización de las dependencias del Gobierno de La Rioja

Especificaciones de estructura

Los siguientes son las estructuras pertinentes para la construcción de la señalética de las dependencias del Gobierno de La Rioja.

La altura de las mayúsculas en el nombre e la consejería debe ser de un 5% de la altura total, con la excepción de la palabra Salud de la Consejería de Salud. Esta debe tener una altura de 7,5%.

Especificaciones de formato*

Medidas: 350 x 300 mm

*Se adaptará proporcionalmente cada señal según donde vaya a ir colocada. Respetando siempre las pautas gráficas descritas.

Especificaciones de soporte

Se podrán utilizar dos tipos de soporte: metacrilato o PVC de 10 mm de grosor. Pero no se pueden usar dos tipos de soporte para una señal.

Especificaciones tipográficas



Nombre de la Consejería: Rioja *Book*

Especificaciones cromáticas

▼ Pantone 7546 C - CMYK: 73 / 45 / 24 / 66

▼ Pantone 368 C - CMYK: 65 / 0 / 100 / 0

▽ Blanco



1.2 Señalización de edificios, servicios, empresas, centros y otros organismos del Gobierno

Centros docentes

Especificaciones de estructura

Los siguientes son las estructuras pertinentes para la construcción este tipo de piezas.

Especificaciones de soporte

Se podrán utilizar dos tipos de soporte: metacrilato o PVC de 10 mm de grosor. Pero no se pueden usar dos tipos de soporte para una señal.

Especificaciones de formato*

Medidas: 350 x 300 mm

*Se adaptará proporcionalmente cada señal según donde vaya a ir colocada. Respetando siempre las pautas gráficas descritas.

Especificaciones tipográficas

IES: Riojana *Book*

Nombre del centro: Riojana *Semibold*

Especificaciones cromáticas

▼ Pantone 7546 C - CMYK: 73 / 45 / 24 / 66

▼ Pantone 368 C - CMYK: 65 / 0 / 100 / 0

▽ Blanco



Instituto de
Educación Secundaria
Batalla de Clavijo



Instituto de
Educación Secundaria
Hermanos D'elhuyar



1.2 Señalización de edificios, servicios, empresas, centros y otros organismos del Gobierno

Centros de día

Especificaciones de estructura

Los siguientes son las estructuras pertinentes para la construcción este tipo de piezas.

Especificaciones de soporte

Se podrán utilizar dos tipos de soporte: metacrilato o PVC de 10 mm de grosor. Pero no se pueden usar dos tipos de soporte para una señal.

Especificaciones de formato*

Medidas: 350 x 300 mm

*Se adaptará proporcionalmente cada señal según donde vaya a ir colocada. Respetando siempre las pautas gráficas descritas.

Especificaciones tipográficas

Centro de día: Riojana Book

Nombre del centro: Riojana Semibold

Especificaciones cromáticas

▼ Pantone 7546 C - CMYK: 73 / 45 / 24 / 66

▼ Pantone 368 C - CMYK: 65 / 0 / 100 / 0

▽ Blanco



Centro de día
de Alfaro



Centro de día
**Mancomunidad
de la Cuenca del
Cidacos**



1.3 Señalización de inauguraciones

Especificaciones de estructura

Los siguientes son las estructuras pertinentes para la construcción este tipo de piezas.

Especificaciones de soporte

Se podrán utilizar dos tipos de soporte: metacrilato o PVC de 10 mm de grosor. Pero no se pueden usar dos tipos de soporte para una señal.

Especificaciones de formato*

Medidas: 350 x 300 mm

*Se adaptará proporcionalmente cada señal según donde vaya a ir colocada. Respetando siempre las pautas gráficas descritas.

Especificaciones tipográficas

Titular: Riojana Semibold

Texto: Riojana Book


Nombre y Apellido: Riojana Semibold

Especificaciones cromáticas

▼ Pantone 7546 C - CMYK: 73 / 45 / 24 / 66

▼ Pantone 368 C - CMYK: 65 / 0 / 100 / 0

▽ Blanco



1.3 Señalización de inauguraciones

Convivencias

Especificaciones de estructura

Los siguientes son las estructuras pertinentes para la construcción este tipo de piezas.

La convivencia entre el imago tipo del Gobierno de La Rioja y otras marcas debe respetar los lineamientos de convivencia que se expresan en el grupo 1 de el corriente manual.

Especificaciones de soporte

Se podrán utilizar dos tipos de soporte: metacrilato o PVC de 10 mm de grosor. Pero no se pueden usar dos tipos de soporte para una señal.

Especificaciones de formato*

Medidas: 350 x 300 mm

*Se adaptará proporcionalmente cada señal según donde vaya a ir colocada. Respetando siempre las pautas gráficas descritas.

Especificaciones tipográficas

Titular: Riojana *Semibold*

Texto: Riojana *Book*

Nombre y Apellido: Riojana *Semibold*

Especificaciones cromáticas

▼ Pantone 7546 C - CMYK: 73 / 45 / 24 / 66

▼ Pantone 368 C - CMYK: 65 / 0 / 100 / 0

▽ Blanco

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Inaugurado por el/la Excmo/a. Sr/Sña.
Presidente/a del Gobierno de La Rioja,
D/Dña. Nombre Apellido Apellido

Localidad, XX de mes de 20XX



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Inaugurado por el/la Excmo/a. Sr/Sña.
Presidente/a del Gobierno de La Rioja,
D/Dña. Nombre Apellido Apellido

Localidad, XX de mes de 20XX



Esta obra ha contado con
financiación de la Unión Europea



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo
de Desarrollo Regional



1.4 Rotulación de puertas exteriores

Para las puertas exteriores de cristal se deberá seguir las pautas gráficas aquí representadas.




1.5 Señalización de información


Se deberán seguir las pautas gráficas para el diseño de carteles informativos que aparecen en las puertas exteriores de las dependencias del Gobierno.

Los iconos podrán cambiar según las necesidades de cada oficina


Cartel de horario genérico 300 x 300 mm



Cartel de horario oficinas atención a la ciudadanía 350 x 300 mm



Iconos



7.2


Señalización para espacios interiores

7.2.1	Directorio principal	21
7.2.2	Directorio de planta	23
7.2.3	Dependencias	26
7.2.4	Rotulación de puertas, paredes y ventanas	29

2.1 Directorio principal

Para los vestíbulos y recepciones principales de las dependencias del Gobierno de La Rioja deberán seguirse las pautas aquí descritas.

Hay que respetar siempre que sea posible estas indicaciones, ya que de esta manera se puede mantener la coherencia formal en los diferentes espacios y además se puede garantizar la homogeneidad del sistema de señalización de la identidad.


 Servicios Sociales y Gobernanza Pública	
2	Secretaría General Técnica
	Organización, Calidad y evaluación
1	Administración local
	Despachos
	Sala de juntas
0	Información y Registro
	Secretaría General Técnica
	Coordinación Administrativa
	Planificación y ordenación Jurídica
-1	Depósito
	Sala de máquinas
	Salida de emergencia

2.1 Directorio principal

Emplazamiento

Para los vestíbulos y recepciones principales de las dependencias del Gobierno de La Rioja deberán seguirse las pautas aquí descritas.

Hay que respetar siempre que sea posible estas indicaciones, ya que de esta manera se puede mantener la coherencia formal en los diferentes espacios y además se puede garantizar la homogeneidad del sistema de señalización de la identidad.



2.2 Directorio de planta

Para los vestíbulos y recepciones principales de las dependencias del Gobierno de La Rioja deberán seguirse las pautas aquí descritas.

Hay que respetar siempre que sea posible estas indicaciones, ya que de esta manera se puede mantener la coherencia formal en los diferentes espacios y además se puede garantizar la homogeneidad del sistema de señalización de la identidad.

Planta 2

Secretaría General Técnica




Organización, Calidad y Evaluación



2.3 Directorio de planta Emplazamiento

Para los vestíbulos y recepciones principales de las dependencias del Gobierno de La Rioja deberán seguirse las pautas aquí descritas.


Hay que respetar siempre que sea posible estas indicaciones, ya que de esta manera se puede mantener la coherencia formal en los diferentes espacios y además se puede garantizar la homogeneidad del sistema de señalización de la identidad.



2.3 Directorio de planta Emplazamiento








Para los vestíbulos y recepciones principales de las dependencias del Gobierno de La Rioja deberán seguirse las pautas aquí descritas.

Hay que respetar siempre que sea posible estas indicaciones, ya que de esta manera se puede mantener la coherencia formal en los diferentes espacios y además se puede garantizar la homogeneidad del sistema de señalización de la identidad.



2.3 Dependencias

Para la señalización identificativa de algunas dependencias, se deberán seguir las pautas gráficas aquí descritas.



2.3 Dependencias


Emplazamiento

En este apartado se muestra el emplazamiento idóneo para este tipo de señales.



2.3 Dependencias Emplazamiento

Para algunas dependencias se podrá utilizar **vinilo de corte o metacrilato** cortado de 1 cm en el color Pantone 7546 C. Como por ejemplo: cuarto de limpieza, almacén, aseos, etc.



2.4 Rotulación de puertas, paredes y ventanas


Para las puertas, paredes de cristal y ventanas interiores utilizaremos **vinilos translúcidos** o esmerilado diseñados para proteger la intimidad del espacio sin llegar a alterar la luminosidad del exterior o bien para separar ambientes.

Vinilo translúcido




2.4 Rotulación de puertas, paredes y ventanas

Para las puertas, paredes de cristal y ventanas interiores utilizaremos **vinilos translúcidos** o esmerilado diseñados para proteger la intimidad del espacio sin llegar a alterar la luminosidad del exterior o bien para separar ambientes.



2.4 Rotulación de puertas, paredes y ventanas

Para las puertas, paredes de cristal y ventanas interiores utilizaremos **vinilos translúcidos** o esmerilado diseñados para proteger la intimidad del espacio sin llegar a alterar la luminosidad del exterior o bien para separar ambientes.



2.4 Rotulación de puertas, paredes y ventanas

Para las puertas, paredes de cristal y ventanas interiores utilizaremos **vinilos translúcidos** o esmerilado diseñados para proteger la intimidad del espacio sin llegar a alterar la luminosidad del exterior o bien para separar ambientes.



7.3

Señalización para obras públicas

7.3.0	Señalización iconográfica de las actuaciones	34
7.3.1	Señalización de obras públicas del Gobierno	35
7.3.2	Excepciones de señalización de obras públicas	38
7.3.3	Vallas de seguridad	41

3.0 Señalización iconografía de las actuaciones

Se han creado una serie de iconos para definir de manera rápida el tipo de actuación que desarrolla el Gobierno de La Rioja en el lugar a señalar.



Obras de urbanización



Carreteras y caminos



Transportes



Industria



Infancia y juventud



Instalaciones deportivas



Edificios sanitarios



Juzgados/centros penitenciarios



Vivienda



Bibliotecas/centros docentes



Mayores




Monumentos y museos

3.1 Señalización de obras públicas del Gobierno

En esta página se muestra un ejemplo de rótulo de obras y las pautas básicas de diseño y proporción para su identificación y/o realización.

Estos rótulos siempre estarán compuestos en una forma cuadrada.

Se deberán consultar las excepciones de los rótulos de obras, ya que en cada caso se modifica algún elemento de diseño genérico.



3.1 Señalización de obras públicas del Gobierno

a) Con iconografía

Se utilizará en cada caso el icono correspondiente al tipo de actuación que desarrolla el Gobierno de La Rioja en el lugar a señalar la obra pública.



La Rioja

Dirección facultativa

Directores de obra
Nombre Apellido Apellido
Nombre Apellido Apellido

Arquitectos
Nombre Apellido Apellido
Nombre Apellido Apellido

Directores de ejecución de la obra
Nombre Apellido Apellido
Nombre Apellido Apellido

Coordinadores de Seguridad y Salud
Nombre Apellido Apellido
Nombre Apellido Apellido

Presupuesto de adjudicación

00.000,00 €

Construye

Marca 1

Título descriptivo de la actualización del Gobierno de La Rioja a realizar



Disculpen las molestias

3.1 Señalización de obras públicas del Gobierno

b) Con imagen

En algunos casos concretos, se podrán usar imágenes o infografías en los rótulos de las obras públicas del Gobierno de La Rioja.



La Rioja

Dirección facultativa

Directores de obra
Nombre Apellido Apellido
Nombre Apellido Apellido

Arquitectos
Nombre Apellido Apellido
Nombre Apellido Apellido

Directores de ejecución de la obra
Nombre Apellido Apellido
Nombre Apellido Apellido

Coordinadores de Seguridad y Salud
Nombre Apellido Apellido
Nombre Apellido Apellido

Presupuesto de adjudicación
00.000,00 €

Construye

Marca 1

Título descriptivo de la actualización del Gobierno de La Rioja a realizar



Disculpen las molestias

3.2 Excepciones de la señalización de obras públicas

a) Ayuntamientos

En casos en el que la actuación cuente con financiación del Gobierno de La Rioja y de un ente local deberá aparecer la marca de este ente local como aparece en esta página.

 La Rioja	<h2>Título descriptivo de la actualización del Gobierno de La Rioja a realizar</h2>  <p>Disculpen las molestias</p>
 Logroño	
<p>Dirección facultativa</p> <p>Directores de obra Nombre Apellido Apellido Nombre Apellido Apellido</p> <p>Arquitectos Nombre Apellido Apellido Nombre Apellido Apellido</p> <p>Directores de ejecución de la obra Nombre Apellido Apellido Nombre Apellido Apellido</p> <p>Coordinadores de Seguridad y Salud Nombre Apellido Apellido Nombre Apellido Apellido</p> <p>Presupuesto de adjudicación 00.000,00 €</p> <p>Construye</p> <p>Marca 1</p>	

3.2

Excepciones de la señalización
de obras públicas

b) Administración central

Esta variante de rótulo debe utilizarse en aquellos casos en que la actuación cuente con financiación del Gobierno de España. Debe aparecer la marca de la Administración central debajo del imatotipo del Gobierno de La Rioja como aparece en el ejemplo.

La Rioja

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Dirección facultativa

Directores de obra
Nombre Apellido Apellido
Nombre Apellido Apellido

Arquitectos
Nombre Apellido Apellido
Nombre Apellido Apellido

Directores de ejecución de la obra
Nombre Apellido Apellido
Nombre Apellido Apellido

Coordinadores de Seguridad y Salud
Nombre Apellido Apellido
Nombre Apellido Apellido

Presupuesto de adjudicación
00.000,00 €

Construye

Marca 1

Título descriptivo de la actualización del Gobierno de La Rioja a realizar

Disculpen las molestias

3.2 Excepciones de la señalización de obras públicas

c) FEDER

Esta variante de rótulo debe utilizarse en aquellos casos en que la actuación este financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Debe aparecer la marca FEDER debajo del imago tipo del Gobierno de La Rioja como aparece en el ejemplo.

La Rioja

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Dirección facultativa
Directores de obra
Nombre Apellido Apellido
Nombre Apellido Apellido

Arquitectos
Nombre Apellido Apellido
Nombre Apellido Apellido

Directores de ejecución de la obra
Nombre Apellido Apellido
Nombre Apellido Apellido

Coordinadores de Seguridad y Salud
Nombre Apellido Apellido
Nombre Apellido Apellido

Presupuesto de adjudicación
00.000,00 €


Construye
Marca 1

Título descriptivo de la actualización del Gobierno de La Rioja a realizar

Disculpen las molestias

3.3 Vallas de seguridad

Las vallas de seguridad del Gobierno de La Rioja se aplicarán según esta esquematización.



7.4

Señalización de emergencia, evacuación y seguridad

7.4.1	Señales	43
7.4.2	Planos y esquemas de evacuación	44
7.4.3	Emplazamiento de las señales	45

4.1 Señales

A continuación veremos algunos ejemplos de señales, estas deberán estar certificadas según normativa **UNE 23-035-4**.

Las señales se fabrican en PVC de 1 mm de grosor. El PVC es un material duradero, auto extingible y, por su características, especialmente indicado para la fabricación de rótulos y señales.

La impresión de las señales estándar se realiza con técnicas de serigrafía. Se utilizan tintas de gran calidad y **fotoluminescentes** libres de metales pesados, sujetas a las normativas **DIN 52 900** y **DIN EN 71**, cuya naturaleza las hace especialmente resistentes a la erosión física y a la exposición a la luz solar.

El tamaño mínimo de estas señales será de 297 x 297 mm para ser bien visualizadas de 0 a 10 metros, para mayores distancias de visualización deberán incrementar la medidas de la señal.




4.2 Planos y esquema de evacuación

Según la **UNE 23032:2015** los planos de evacuación tienen como función informar a los ocupantes de un establecimiento de la situación de los recorridos de evacuación, de los medios manuales de protección contra incendios y de los sistemas de alarma e incendios y de los sistemas de alerta y alarma, en caso de emergencia.

Soporte o material base según **UNE 23727/90**: PVC tipo M1 (autoextinguible).

Los tamaños según **UNE-EN ISO 216**: tamaño mínimo 297 x 420 mm (A3), con excepción de los planos de habitaciones que pueden ser como mínimo 210 x 297 mm (A4). Fotoluminiscencia según **UNE 23035:2003**: según la norma las señales deben ser visibles en caso del fallo del alumbrado normal y por lo tanto deben cumplir con las exigencias de fotoluminiscencia de la Clase A.

Administración Pública y Hacienda


La Rioja

 900 700 333
larioja.org

Plan de Emergencia y Evacuación

Planta Tercera Edificio Anexo




Usted está aquí

 **Desfibrilador**

 **Salida de emergencia**

 **Extintor**

 **Romper cristal**

 **Manguera**

 **Botiquín**

Teléfonos de emergencia

Lorem ipsum 000	Lorem ipsum 000
Lorem ipsum 000	Lorem ipsum 000 000 000

Lorem ipsum dolor sit amet

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit.

3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci

4.3 Emplazamiento de las señales

En este apartado se muestra el emplazamiento idóneo para este tipo de señales.



7.5

Rotulación y señalización de vehículos

7.5.0	Introducción	47
7.5.1	Parque móvil	48
7.5.2	Vehículos específicos	53
7.5.3	Vehículos de representación	58

5.0 Introducción

Los distintos vehículos del Gobierno de La Rioja deben presentar unas características comunes que los identifique.

Este apartado tiene como objetivo mantener una coherencia gráfica con los vehículos del Gobierno de La Rioja, normalizando las constantes básicas para una correcta identificación de los mismos.



Los elementos para rotular los vehículos serán los siguientes:

- ▼ Isotipo e imagotipo de la identidad
- ▼ Cenefa corporativa *
- ▼ Banda trasera

* La cenefa corporativa continúa sobre el techo por encima del vehículo, salvo excepciones.

La descripción de las pautas de aplicación es orientativa y se deberá revisar cada caso particular para la correcta aplicación.

Elementos



Genérico



Carreteras



Medio Ambiente



CAPDP



5.1 Parque móvil

Turismo corto

Dentro del parque móvil existen diferentes modelos de vehículos, desde turismos hasta de gran tonelaje.

Por ello se contempla una muestra de varios modelos de vehículos para su correcta rotulación e identificación.

Se establecen las siguientes pautas gráficas para la correcta rotulación de los vehículos del Gobierno de La Rioja.

Rotulación lateral

La cenefa [franja] ocupará la dimensión según el esquema aquí planteado.

Rotulación frontal



La altura del isotipo y su emplazamiento deberán ser proporcional a la altura del capó del vehículo a rotular.

Rotulación trasera

La altura del isotipo y las franjas traseras dependerán del tipo del vehículo a rotular.

Rotulación superior

La cenefa corporativa continúa sobre el techo por encima del vehículo.



Detalle del capó



5.1 Parque móvil

Turismo corto

Dentro del parque móvil existen diferentes modelos de vehículos, desde turismos hasta de gran tonelaje.

Por ello se contempla una muestra de varios modelos de vehículos para su correcta rotulación e identificación.

Se establecen las siguientes pautas gráficas para la correcta rotulación de los vehículos del Gobierno de La Rioja.

Rotulación lateral

Se puede incluir el nombre de la consejería si fuese necesario y si por necesidades tiene que aparecer algún otro imagotipo irá incluido en la puerta trasera del vehículo. Si no fuese posible vinilar la cenefa corporativa (ver página 47) se puede simplificar a una sola franja verde en la parte inferior del turismo.

Rotulación frontal

La altura del isotipo y su emplazamiento deberán ser proporcional a la altura del capó del vehículo a rotular.

Rotulación trasera

En este tipo de rotulación puede desaparecer la banda trasera verde y pueden ir otros tipos de imagotipos en el lado derecho del maletero.

Lateral



Frontal



Trasera



Detalle del capó



5.1 Parque móvil

Turismo largo

Dentro del parque móvil existen diferentes modelos de vehículos, desde turismos hasta de gran tonelaje.

Por ello se contempla una muestra de varios modelos de vehículos para su correcta rotulación e identificación.

Se establecen las siguientes pautas gráficas para la correcta rotulación de los vehículos del Gobierno de La Rioja.

Rotulación lateral

La cenefa [franja] ocupará la dimensión según el esquema aquí planteado.

Rotulación frontal


La altura del isotipo y su emplazamiento deberán ser proporcional a la altura del capó del vehículo a rotular.

Rotulación trasera

La altura del isotipo y las franjas traseras dependerán del tipo del vehículo a rotular.

Rotulación superior

La cenefa corporativa continúa sobre el techo por encima del vehículo.



Frontal



Trasera



Detalle del capó



5.1 Parque móvil Monovolumen

Dentro del parque móvil existen diferentes modelos de vehículos, desde turismos hasta de gran tonelaje.

Por ello se contempla una muestra de varios modelos de vehículos para su correcta rotulación e identificación.

Se establecen las siguientes pautas gráficas para la correcta rotulación de los vehículos del Gobierno de La Rioja.

Rotulación lateral

La cenefa [franja] ocupará la dimensión según el esquema aquí planteado.

Rotulación frontal


La altura del isotipo y su emplazamiento deberán ser proporcional a la altura del capó del vehículo a rotular.

Rotulación trasera

La altura del isotipo y las franjas traseras dependerán del tipo del vehículo a rotular.

Rotulación superior

La cenefa corporativa continúa sobre el techo por encima del vehículo.



5.1 Parque móvil Furgoneta

Dentro del parque móvil existen diferentes modelos de vehículos, desde turismos hasta de gran tonelaje.

Por ello se contempla una muestra de varios modelos de vehículos para su correcta rotulación e identificación.

Se establecen las siguientes pautas gráficas para la correcta rotulación de los vehículos del Gobierno de La Rioja.

Rotulación lateral

La cenefa [franja] ocupará la dimensión según el esquema aquí planteado.

Rotulación frontal

La altura del isotipo y su emplazamiento deberán ser proporcional a la altura del capó del vehículo a rotular.

Rotulación trasera

La altura del isotipo y las franjas traseras dependerán del tipo del vehículo a rotular.

Rotulación superior

La cenefa corporativa no continúa sobre el techo por encima del vehículo.



5.2 Vehículos específicos

Carreteras

Aquí se muestran algunos ejemplos de utilización de color, configuración y tipos de vehículos para diferentes servicios.

Se establecen las siguientes pautas gráficas para la correcta rotulación de los vehículos del Gobierno de La Rioja.

Rotulación lateral

La cenefa [franja] ocupará la dimensión según el esquema aquí planteado.

Rotulación frontal



La altura del isotipo y su emplazamiento deberán ser proporcional a la altura del capó del vehículo a rotular.

Rotulación trasera

La altura del isotipo y las franjas traseras dependerán del tipo del vehículo a rotular.

Rotulación superior

La cenefa corporativa continúa sobre el techo por encima del vehículo.



5.2 Vehículos específicos

Centros de Día

Aquí se muestran algunos ejemplos de utilización de color, configuración y tipos de vehículos para diferentes servicios.

Respetando siempre las pautas gráficas de rotulación para los vehículos del Gobierno de La Rioja.

Se establecen las siguientes pautas gráficas para la correcta rotulación de los vehículos del Gobierno de La Rioja.

Rotulación lateral

La cenefa [franja] ocupará la dimensión según el esquema aquí planteado. Si fuese necesario incluir algún imotipo irá en la puerta trasera del vehículo. También puede ir rotulado el nombre del Centro de día en la zona gris de la furgoneta.

Rotulación frontal


La altura del isotipo y su emplazamiento deberán ser proporcional a la altura del capó del vehículo a rotular.

Rotulación trasera

La altura del isotipo y las franjas traseras dependerán del tipo del vehículo a rotular.

Rotulación superior

La cenefa corporativa continúa sobre el techo por encima del vehículo.



5.2 Vehículos específicos

CAPDP

Aquí se muestran algunos ejemplos de utilización de color, configuración y tipos de vehículos para diferentes servicios.

Respetando siempre las pautas gráficas de rotulación para los vehículos del Gobierno de La Rioja.

Se establecen las siguientes pautas gráficas para la correcta rotulación de los vehículos del Gobierno de La Rioja.

Rotulación lateral

La cenefa [franja] ocupará la dimensión según el esquema aquí planteado.

Rotulación frontal



La altura del isotipo y su emplazamiento deberán ser proporcional a la altura del capó del vehículo a rotular.

Rotulación trasera


La altura del isotipo y las franjas traseras dependerán del tipo del vehículo a rotular.

Rotulación superior

La cenefa corporativa continúa sobre el techo por encima del vehículo.



Detalle del capó



5.2 Vehículos específicos

Medio Ambiente

El diseño y los colores de las agentes forestales del Gobierno de La Rioja han sido realizados siguiendo las recomendaciones de visibilidad.

Se ha incluido también el patrón *Battenburg*, un patrón de recuadros verdes y azules que son completamente retrorreflectante.

También se contempla en vehículos tipo todoterreno.

Colores de la rotulación:

Verde: Pantone 7736 C

Imagotipo: Pantone 368 C y Pantone 7546 C

Patrón *battenburg*: Azul y verde fluorescente

Bandera: Pantone 485 C, 368 C y 123 C

Lateral



Frontal



Trasera



Detalle del capó



5.2 Vehículos específicos

Ambulancia amarilla y blanca

El diseño y los colores de las ambulancias del Gobierno de La Rioja han sido realizados siguiendo las recomendaciones de visibilidad.

Se ha incluido también el patrón *Battenburg*, un patrón de recuadros verdes y amarillos que son completamente retrorreflectante.

Colores de la rotulación:

Verde: Pantone 368 C

Gris: Pantone 7546 C

Amarillo: RAL 1016

Azul Estrella de la vida: Pantone 288 C

Azul SERIS: Pantone 279 C

Patón *battenburg*: Verde y amarillo fluorescente

Ambulancia soporte vital avanzado y básico



Ambulancia blanca



5.3 Vehículos de representación

Dentro de los vehículos oficiales existen los utilizados por los altos cargos de la Administración y por el/la presidente/a.

La rotulación para su identificación ha de ser discreta y, por motivos de seguridad, se utilizará rotulación mediante imán o se podrá utilizar las tarjetas de identificación que se muestran en el siguiente apartado.



5.3 Vehículos de representación

Tarjetas de identificación

Estas tarjetas son específicamente para vehículos oficiales de representación. En este caso, hay que identificar el vehículo. Por ello, se reserva un espacio para incluir la matrícula.

Se deberá utilizar un material resistente para que este tipo de tarjetas para que puedan resistir el uso y las condiciones climatológicas en el interior del vehículo.

Especificaciones de formato

A5: 210 × 148 mm

Especificaciones tipográficas

Vehículo en servicio oficial: Riojana Regular 70 pt

Número de la matrícula: Riojana Regular 70 pt

Especificaciones cromáticas

▼ Pantone 7546 C - CMYK: 73 / 45 / 24 / 66

▼ Pantone 368 C - CMYK: 65 / 0 / 100 / 0

Tarjeta de identificación genérica



Tarjeta de identificación con matrícula



7.6

Tarjetas de identificación

7.6.1	Identificación de empleados públicos	61
7.6.2	Identificación externa	65

6.1 Identificación de empleados públicos Tarjeta genérica

Especificaciones de formato

85 × 55 mm

Especificaciones de soporte e impresión

PVC en acabado mate de 0,75 mm de grosor

Especificaciones cromáticas

- ▼ Pantone 7546 C - CMYK: 73 / 45 / 24 / 66
- ▼ Pantone 368 C - CMYK: 65 / 0 / 100 / 0

Anverso de la tarjeta



Reverso de la tarjeta



6.1 Identificación de empleados públicos

Tarjeta personalizada

Especificaciones de formato

85 × 55 mm

Especificaciones de soporte e impresión

PVC en acabado mate de 0,75 mm de grosor

Especificaciones tipográficas anverso

Nombre y apellidos: Riojana Regular 11 pt / Interlineado 12 pt

DNI y N°: Riojana Regular 8 pt

Números: Riojana Book 8 pt

Especificaciones tipográficas reverso

Nombre del cargo: Riojana Regular 8 pt

Nombre de la Consejería: Riojana Regular 8 pt

Nombre del tercer y cuarto nivel: Riojana Book 7 pt

Texto: Riojana Book 5 pt

Especificaciones cromáticas

▼ Pantone 7546 C - CMYK: 73 / 45 / 24 / 66

▼ Pantone 368 C - CMYK: 65 / 0 / 100 / 0

Anverso de la tarjeta



Anverso de la tarjeta



6.1 Identificación de empleados públicos

Tarjeta específica

En casos concretos, los sectores de acción como pueden ser agentes forestales, inspectores, etc. Podrán utilizar este tipo de identificación específica diferenciándose estas por la utilización de los pictogramas corporativos propios de cada área.

Especificaciones de formato

85 × 55 mm

Especificaciones de soporte e impresión

PVC en acabado mate de 0,75 mm de grosor

Especificaciones tipográficas anverso

Cargo del titular: Riojana Regular 11 pt / Interlineado 12 pt

Nombre y apellidos: Riojana Regular 8 pt

DNI: Riojana Book 8 pt

Número de carnet: Riojana Book 8 pt

Texto si se precisa: Riojana Book 5 pt

Especificaciones tipográficas reverso

Nombre de la Consejería: Riojana Regular 8 pt

Nombre del tercer y cuarto nivel: Riojana Book 8 pt

Fecha: Riojana Regular 8 pt

Nombre y apellidos: Riojana Regular 8 pt

Cargo del que firma: Riojana Book 8 pt

Texto: Riojana Book 5 pt

Especificaciones cromáticas

▼ Pantone 7546 C - CMYK: 73 / 45 / 24 / 66

▼ Pantone 368 C - CMYK: 65 / 0 / 100 / 0

Anverso de la tarjeta



Anverso de la tarjeta



6.1 Identificación de empleados públicos

Tarjeta específica

En casos concretos, los sectores de acción como pueden ser agentes forestales, inspectores, etc. Podrán utilizar este tipo de identificación específica diferenciándose estas por la utilización de los pictogramas corporativos propios de cada área.

Especificaciones de formato

85 × 55 mm

Especificaciones de soporte e impresión

PVC en acabado mate de 0,75 mm de grosor

Especificaciones tipográficas anverso

Cargo del titular: Riojana Regular 11 pt / Interlineado 12 pt

Nombre y apellidos: Riojana Regular 8 pt

DNI: Riojana Book 8 pt

Número de carnet: Riojana Book 8 pt

Texto si se precisa: Riojana Book 5 pt

Especificaciones tipográficas reverso

Nombre de la Consejería: Riojana Regular 8 pt

Nombre del tercer y cuarto nivel: Riojana Book 8 pt

Fecha: Riojana Regular 8 pt

Nombre y apellidos: Riojana Regular 8 pt

Cargo del que firma: Riojana Book 8 pt

Texto: Riojana Book 5 pt

Especificaciones cromáticas

▼ Pantone 7546 C - CMYK: 73 / 45 / 24 / 66

▼ Pantone 368 C - CMYK: 65 / 0 / 100 / 0



6.2 Identificación externa

Especificaciones de formato

85 × 55 mm

Especificaciones de soporte e impresión

PVC en acabado mate de 0,75 mm de grosor

Especificaciones tipográficas

Nombre de la tarjeta: Riojana Book 23 pt*




Número: Riojana Book 23 pt

* El tamaño se ajustará en función del número de caracteres que contenga la descripción de la tarjeta.

Especificaciones cromáticas

▼ Pantone 7546 C - CMYK: 73 / 45 / 24 / 66

▼ Pantone 368 C - CMYK: 65 / 0 / 100 / 0



7.7

Vestuario

7.7.1	Ordenanzas	67
7.7.2	Operarios	69
7.7.3	Personal de limpieza	73

7.1 Ordenanzas

Vestuario masculino

Traje confeccionado en tejido de lino y algodón, para evitar posibles erupciones o reacciones alérgicas.

- La **americana** gris oscura (Pantone 7546 C) de dos bolsillos laterales y un bolsillo insertado a la altura del pecho. Deberá llevar siempre el pin del isotipo del Gobierno de La Rioja en la solapa.

- Camisa** blanca confeccionada en tejido 100% en algodón, para evitar posibles erupciones o reacciones alérgicas.

Cuello italiano, cierre mediante botonadura frontal, manga larga terminada en puño abotonado redondeado.

Llevará **bordado o serigrafiado** el isotipo del Gobierno de La Rioja en verde Pantone 368 C.

- Corbata** de estilo estándar lanca confeccionada en de color verde (Pantone 368 C)

- El **jersey** en color gris (Pantone 7544 C) confeccionado en tejido de lino y algodón. Corte recto, cuello redondo y manga larga.

Llevará bordado el isotipo de la Rioja en el gris oscuro Pantone 7546 C.

- Pantalón** en gris oscuro (Pantone 7546 C) estilo chino con cierre mediante cremallera oculta por tapeta y botón. Dos bolsillos laterales, dos de ojal abotonado en la parte posterior y trabillas para el cinturón.

- El **zapato** deberá ser en color negro o en su defecto oscuro. El zapato podrá ser de cualquier estilo, preservando la comodidad del empleado público.



7.1 Ordenanzas

Vestuario femenino

Traje confeccionado en tejido de lino y algodón, para evitar posibles erupciones o reacciones alérgicas.

- La **americana** gris oscura (Pantone 7546 C) de dos bolsillos laterales y un bolsillo insertado a la altura del pecho. Deberá llevar siempre el pin del isotipo del Gobierno de La Rioja en la solapa.

- La **Camisa** blanca confeccionada en tejido 100% en algodón, para evitar posibles erupciones o reacciones alérgicas.

Cuello italiano, cierre mediante botonadura frontal, manga larga terminada en puño abotonado redondeado.

Llevará **bordado o serigrafiado** el isotipo del Gobierno de La Rioja en verde Pantone 368 C.

- El **Fular** confeccionado en seda o derivado de color verde Pantone 368 C.


- El **jersey** en color gris (Pantone 7544 C) confeccionado en tejido de lino y algodón. Corte recto, cuello redondo y manga larga.

Llevará bordado el isotipo de la Rioja en el gris oscuro Pantone 7546 C.

- El **Pantalón** en gris oscuro (Pantone 7546 C) estilo chino con cierre mediante cremallera oculta por tapeta y botón. Dos bolsillos laterales, dos de ojal abotonado en la parte posterior y trabillas para el cinturón.

Como opción existirá la **falda** con cinturón. Cierre mediante corchetes y cremallera oculta por tapeta, dos bolsillos laterales y trabillas para el cinturón.

- El **zapato** deberá ser en color negro o en su defecto oscuro. El zapato podrá ser de cualquier estilo, preservando la comodidad del empleado público.



7.2 Operarios

- ▼ **Camiseta** confeccionada tejido de lino y algodón, para evitar posibles erupciones o reacciones alérgicas, de corte recto, cuello redondo, manga corta. Llevará el imagotipo en la parte delantera. Puede ser de color blanca o verde (Pantone 368 C)
- ▼ **Pantalón** color gris oscuro (Pantone 7546 C) marino multibolsillos. Sin elástico en cintura. Con refuerzos.



7.2 Operarios

- La **sudadera** de color gris corporativo (Pantone 7546 C) con capucha es una prenda básica unisex. Llevará el isotipo en la parte delantera y el imagotipo en la parte trasera.
- El **chaleco** de color gris corporativo (Pantone 7546 C) será de diseño corto y acolchado. Cuello redondo y dos bolsillos de cremallera. Sin mangas. Cierre de cremallera. Llevará el isotipo en la parte delantera y el imagotipo en la parte trasera.
- La **chaqueta** de color gris corporativo (Pantone 7546 C) en tejido resistente e impermeable. Relleno de pluma y con cierre de cremallera. Cuello alto y capucha. Llevará el isotipo en la parte delantera y el imagotipo en la parte trasera.

Sudadera



Chaleco



Chaqueta



7.2 Operarios

▼ **Chaqueta** en verde (Pantone 368 C) de tejido resistente e impermeable. Chaqueta elabora con cierre de cremallera. Cintas reflectantes en pecho y manga. Con capucha.

Llevará el isotipo en la parte delantera y el imagotipo en la parte trasera como el resto de las chaquetas mencionadas anteriormente.

▼ **Pantalón** color gris oscuro (Pantone 7546 C) multibolsillos con 2 cintas reflectantes. Sin elástico en cintura. Con refuerzos.

▼ **Camiseta** verde (Pantone 368 C) confeccionada tejido de lino y algodón, para evitar posibles erupciones o reacciones alérgicas, de corte recto, cuello redondo, manga corta y cinta. Llevará el isotipo en la parte delantera y el imagotipo en la parte trasera.



7.2 Operarios

- ▼ **Casco** blanco de seguridad fabricado en material ABS (ligereza y robustez) con visera mediana. Arnés con banda de controno de cabeza de terileno dotado de 6 puntos de sujeción y banda antisudor. En la parte frontal irá el isotipo en la parte frontal y el imagotipo en los laterales en vinilo de corte.
- ▼ **Chaleco** reflectante alta visibilidad con cierre de velcro adaptable. Escote a pico. Tres cintas reflectantes en pecho y espalda y dos verticales. En la parte frontal irá el isotipo y en la parte posterior el imagotipo a una tinta, a ser posible en Pantone 7546 C.



7.3 Personal de limpieza

- El vestuario de trabajo del personal de limpieza deberá ser blanco e deberá ir **bordado o serigrafiado** en el isotipo del Gobierno de La Rioja en verde Pantone 368 C.
- El **zapato** deberá ser en color negro o en su defecto oscuro. El zapato podrá ser de cualquier estilo, preservando la comodidad del empleado público.

Vestuario femenino



Chaqueta

Vestuario masculino



Pantalón



Si tienes preguntas o comentarios sobre este programa o simplemente quieres que te orientemos, por favor, contacta con el equipo de gestión de la identidad corporativa del Gobierno de La Rioja:

publicidad@larioja.org